


# Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya

**Del 24/03/2025 al 25/03/2025**

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 24/03/2025 al 25/03/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

3/2




NOTABLE (3)  
por encima del  
límite del  
bosque.  
LIMITADO (2)  
por debajo

## Situación primaria

### Nieve venteada



### Distribución



### Tamaño



### Origen



### Tendencia




## Situación secundaria

### Nieve reciente



### Distribución



### Tamaño



### Origen



### Tendencia



## Estado del manto nivoso

Durante el pasado fin de semana ha habido actividad, en forma de aludes de deslizamiento basal, placas húmedas y placas de viento, de tamaño medio. Encontramos un manto, por encima del límite el bosque, con una estabilidad pobre y circulando por el terreno aparecen indicios de nieve venteada, como cizallas o woumfs. Además, en las próximas horas seguirá nevando y se reforzará el viento de Norte. Con esta situación, para el martes son posibles aludes de placa de viento, en general de tamaño medio (con capacidad para enterrar a una persona), que podrán caer de forma natural o al pasar por encima. Los lugares peligrosos serán las vertientes de fuerte inclinación y cerca de collados o cordales, así como canales y en los cambios repentinos de pendiente, por encima de los 2.200 m, aproximadamente. Con los claros son probables aludes de nieve reciente o nieve reciente húmeda, de tamaño, por lo general, pequeño, y localmente, media.

## Distribución del manto nivoso

Los espesores totales están en torno a los 100-150 cm a 2.200 m, y se encuentran un poco por debajo de los valores normales para la época.

## Tendencia para las próximas 48-72h

Las placas de viento se irán estabilizando lentamente. La nieve húmeda y reciente caerá con las ojeadas de sol. Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín será emitido el día 2025-03-25

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 24/03/2025 al 25/03/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




## Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




## Situación secundaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



## Estado del manto nivoso

Las nevadas del fin de semana han acumulado unos 30 cm de nieve nueva. La nieve está húmeda por debajo de los 2.200 m aproximadamente, pero en cotas superiores se mantiene más seca. Durante las próximas horas seguirá nevando, en forma de chubascos, y se reforzará el viento de Norte. Con esta situación, para el martes se formarán nuevas placas de viento que podrán caer de forma natural o al circular por encima. Los aludes de placa serán, por lo general de tamaño medio (con capacidad para enterrar a una persona). Los lugares peligrosos serán las vertientes de fuerte inclinación y cerca de collados o cordales, así como canales y en los cambios repentinos de pendiente, por encima de los 2.200 m, aproximadamente. Con los claros son probables aludes de nieve reciente húmeda y nieve húmeda, que podrán llegar a tamaño medio (con capacidad para cubrir a una persona).

## Distribución del manto nivoso

Los grosores se han incrementado notablemente en cotas altas. A 2500 m superan a los normales para la época del año y están alrededor de los 170 cm.

## Tendencia para las próximas 48-72h

Las placas de viento se irán estabilizando lentamente. La nieve húmeda y reciente caerá con las ojeadas de sol. Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín será emitido el día 2025-03-25

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes Pallaresa

**Del 24/03/2025 al 25/03/2025**

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

3




NOTABLE (3).

## Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




## Situación secundaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



## Estado del manto nivoso

Las nevadas del fin de semana acumularon unos 30 cm de nieve nueva, de media. La nieve está húmeda por debajo de los 2.200 m aproximadamente, pero en cotas superiores se mantiene más seca. Durante las próximas horas seguirá nevando, en forma de chubascos, y se reforzará el viento de Norte. Con esta situación, para el martes se formarán nuevas placas de viento que podrán caer de forma natural o al circular por encima. Los aludes de placa serán, por lo general de tamaño medio (con capacidad para enterrar a una persona). Los lugares peligrosos serán las vertientes de fuerte inclinación y cerca de collados o cordales, así como canales y en los cambios repentinos de pendiente, por encima de los 2.200 m, aproximadamente. Con los claros son probables aludes de nieve reciente húmeda y nieve húmeda, que podrán llegar a tamaño medio (con capacidad para cubrir a una persona).

## Distribución del manto nivoso

Los grosores se han incrementado notablemente en cotas altas. A unos 2.400 m superan a los normales para la época del año y están alrededor de los 110-150 cm

## Tendencia para las próximas 48-72h

Las placas de viento se irán estabilizando lentamente. La nieve húmeda y reciente caerá con las ojeadas de sol. Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín será emitido el día 2025-03-25

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------



# Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 24/03/2025 al 25/03/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




## Situación primaria

**Nieve venteada**



**Distribución**



**Tamaño**



**Origen**



**Tendencia**




## Situación secundaria

**Nieve húmeda**



**Distribución**



**Tamaño**



**Origen**



**Tendencia**



## Estado del manto nivoso

Las últimas nevadas han acumulado unos 30 cm, de media y durante las próximas seguirán los chubascos de nieve. La nieve está húmeda por debajo de los 2.200 m aproximadamente, pero en cotas superiores se mantiene más seca. Durante las próximas horas seguirá nevando, de forma intermitente, con chubascos, y se reforzará el viento de Norte. Con esta situación, para el martes se formarán nuevas placas de viento que podrán caer de forma natural o al circular por encima. Los aludes de placa serán, por lo general de tamaño medio (con capacidad para enterrar a una persona). Los lugares peligrosos serán las vertientes de fuerte inclinación y cerca de collados o cordales, así como canales y en los cambios repentinos de pendiente, por encima de los 2.200 m, aproximadamente. Con los claros son probables aludes de nieve reciente húmeda y nieve húmeda, que podrán llegar a tamaño medio (con capacidad para cubrir a una persona).

## Distribución del manto nivoso

Con las nuevas nevadas, los grosores totales se han incrementado en cotas altas. A 2.200 m superan a los normales para la época del año y están alrededor de los 60 cm.

## Tendencia para las próximas 48-72h

Las placas de viento se irán estabilizando lentamente. La nieve húmeda y reciente caerá con las ojeadas de sol. Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín será emitido el día 2025-03-25

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 24/03/2025 al 25/03/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




## Situación primaria

**Nieve venteada**



**Distribución**



**Tamaño**



**Origen**



**Tendencia**




## Situación secundaria

**Nieve húmeda**



**Distribución**



**Tamaño**



**Origen**



**Tendencia**



## Estado del manto nivoso

La nevada del fin de semana y los chubascos del lunes han acumulado de unos 15 cm de nieve nueva. Con el fuerte viento se han podido formar placas de viento, sobre todo en orientaciones N, en cota alta y bajo collados y cordales, que pueden romper por sobrecarga débil o fuerte, preferentemente, y generar aludes de tamaño 2, promedio, en general, y puntualmente llegar a tamaño 3, grande. Se esperan nuevos aguaceros con viento y se podrá movilizar la nieve más seca de cotas altas. Por tanto, para el martes son posibles aludes de placa de viento que podrían caer de manera natural o al circular por encima y alcanzar el tamaño medio (con capacidad para cubrir a una persona). Los lugares más peligrosos serían las canales o laderas con fuerte inclinación. Con la insolación prevista son probables también aludes de nieve húmeda, de tamaño pequeño y medio, sobre todo en orientaciones Sur, Este y Oeste de cotas bajas y medias.

## Distribución del manto nivoso

Hay presencia de nieve en S por encima de unos 1700 m y en N por encima de unos 1600 m. Los grosores oscilan entre 110-120 cm a 2.200 m. Estos grosores son superiores a los normales para la época del año.

## Tendencia para las próximas 48-72h

Las placas de viento se irán estabilizando y los problemas por nieve húmeda continuarán por las ojeadas de sol. Evolución del peligro: en LEVE DESCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-03-25

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes Prepirineu

**Del 24/03/2025 al 25/03/2025**

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

**3/2**




**NOTABLE (3),**  
por encima de  
los 2.200 m.  
**LIMITADO (2),**  
en el resto.

## Situación primaria

**Nieve venteada**



**Distribución**



**Tamaño**



**Origen**



**Tendencia**




## Situación secundaria

**Nieve húmeda**



**Distribución**



**Tamaño**



**Origen**



**Tendencia**



## Estado del manto nivoso

La nevada del fin de semana y los chubascos del lunes han acumulado de unos 10-15 cm de nieve nueva. Con el fuerte viento se han podido formar placas de viento, sobre todo en orientaciones N, en cota alta y bajo collados y cordales, que pueden romper por sobrecarga débil o fuerte, preferentemente, y generar aludes de tamaño 2, media, en general. Se esperan nuevos aguaceros con viento y se podrá movilizar la nieve más seca de cotas altas. Por tanto, para el martes son posibles aludes de placa de viento que podrían caer de manera natural o al circular por encima y alcanzar el tamaño medio (con capacidad para cubrir a una persona). Los lugares más peligrosos serían las canales o laderas con fuerte inclinación. Con la insolación prevista son probables también aludes de nieve húmeda, de tamaño pequeño y medio, sobre todo en orientaciones Sur, Este y Oeste de cotas bajas y medias.

## Distribución del manto nivoso

Los espesores totales a 2.200 m superan a los normales para la época del año y se encuentran alrededor de los 80-100 cm.

## Tendencia para las próximas 48-72h

Las placas de viento se irán estabilizando y los problemas por nieve húmeda continuarán por las ojeadas de sol. Evolución del peligro: en LEVE DESCENSO.

**El próximo boletín será emitido el día 2025-03-25**

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes Ter-Freser

**Del 24/03/2025 al 25/03/2025**

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




## Situación primaria

**Nieve venteada**



**Distribución**



**Tamaño**



**Origen**



**Tendencia**




## Situación secundaria

**Nieve húmeda**



**Distribución**



**Tamaño**



**Origen**



**Tendencia**



## Estado del manto nivoso

Las nevadas del fin de semana han acumulado unos 30-40 cm de nieve nueva, a 2.200 m. Se han formado y seguirán formándose placas de viento. Se prevé la caída de aludes de placa, de forma natural, que alcancen tamaño 3 (grande) suficiente para enterrar a un grupo de personas y, localmente, incluso, la caída de algún alud muy grande (que alcance el fondo de valle o destruya una parte de bosque). Se prevé que estos aludes sean más probables por encima de los 2000 m, en cualquier orientación, pero especialmente las vertientes orientadas a sur, este y oeste. Con los claros se esperan aludes de nieve húmeda, en vertientes de fuerte inclinación, sobre todo en solanas, que pueden alcanzar el tamaño 2 (media), con capacidad para enterrar a una persona.

## Distribución del manto nivoso

Podemos encontrar nieve en el suelo por encima de unos 1600-1700 m. A unos 2200 m los grosores oscilan entre 60-90 cm, y por encima de 2500 m entre 120 y 140 cm. Estos grosores son superiores a los normales para la época del año.

## Tendencia para las próximas 48-72h

Las placas de viento se irán estabilizando y los problemas por nieve húmeda y reciente continuarán por las nuevas nevadas y ojeadas de sol. Evolución del peligro: en LEVE DESCENSO.

**El próximo boletín será emitido el día 2025-03-25**

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------