



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Champsaur

Rédigé le mercredi 3 avril 2024 à 16h


Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr




Estimation des risques

jeudi 04 avril







Tendance pour le vendredi 05 avril



Maintien d'un risque marqué. Situation avalancheuse typique prédominante : neige humide avec le fort réchauffement

Au-dessus de 2800m risque marqué, plus bas risque limité.

Départs spontanés : Dans la neige s'humidifiant au soleil

Déclenchements skieurs : Fréquentes instabilités en altitude, parfois épaisses

ndices de risque : 5 tres fort - 4 fort - 3 marque - 2 limite - 1 faible — En noir : les pentes les plus dangereuse

Stabilité du manteau neigeux jusqu'au jeudi 4 avril 2024 au soir



INSTABILITÉS DANS LA NEIGE RÉCENTE A HAUTE ALTITUDE; PLUS NETTE HUMIDIFICATION PLUS BAS

DÉPARTS SPONTANÉS : Peu probables le matin après un bon regel nocturne, puis avalanches de neige humide en pentes raides ensoleillées. Taille généralement petite à moyenne, rarement grande. L'activité naturelle sera en nette augmentation vendredi.


DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS: Instabilités formées mercredi matin sous l'effet des faibles chutes de neige modérément ventées. Ces instabilités peuvent se rencontrer dans la plupart des orientations au-dessus de 2800 m, mais sont plus fréquentes et plus sensibles en versants nord à est. Elles peuvent être déclenchées par un seul skieur, mais restent d'ampleur généralement limitée. Leur déclenchement peut cependant mobiliser la neige tombée abondamment le week-end de Pâques (60 à 100 cm hors accumulations) et générer de très gros volumes de neige. Instabilités plus minces et plus rares dans la tranche 24000/2800 m, plutôt près des crêtes orientées nord à est. Plus bas que 2400 m, le manteau est bien stabilisé au matin après un regel nocturne efficace, mais un skieur évoluant tardivement en pente raide ensoleillée pourra déclencher un départ en neige humide, restant plutôt superficiel.

Vent 3000 m

Min Max Min Max 30 30 10 Dim 31 à 6h Lun 01 à 6h Mar 02 à 6h Mer 03 à 6h Jeu 04 à 6h Ven 05 à 6h épaisseur accumulée sur les dernières 24h



15 km/h



Qualité de la neige

Enneigement débutant encore vers 1600 m en ubacs, skiable à partir de 1600/1800 selon l'orientation. Il est excédentaire à toute altitude pour un début avril, et particulièrement abondant à partir de 2000/2200 m. A la nivôse d'Orcières à 2280m, 2m19 de neige au sol, soit la 3ème valeur la plus élevée pour un 3 avril, en 18 ans de mesures.

15 km/h

Jeudi matin, bon regel de la neige récente humidifiée, restée sèche au-dessus de 2400 m environ. Elle recouvre un manteau neigeux épais, fortement travaillé par le vent du week-end pascal au-dessus de 2500/2600 m. En journée, l'humidification du manteau gagne en profondeur en tout versant.

Corniches localement épaisses sur les crêtes, présence de grosses congères dans les pentes.

20 km/h

10 km/h





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Champsaur

Rédigé le mercredi 3 avril 2024 à 16h



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	jeu. 28/03				ven. 29/03				sam. 30/03				dim. 31/03				lun. 01/04				mar. 02/04				mer. 03/04			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	*		4	4	- Tre	∳	4	4	-	-	77111	4	4	W. Park		2		333		-			4	4	4		4	N.
Vent (km/h)	30	65	75	50	65	75	70	95	95	80	55	45	55	80	60	75	70	40	35	40	35	40	35	20	20	50	40	50
à 3000m	→	*	→	1	7	1	1	1	↑	K	↑	1	1	1	↑	1	↑	→	→	→	>	2	24	>	7	→	>	→
Vent (km/h)	5	20	25	20	20	40	40	55	50	50	25	20	35	40	25	5	0	10	10	20	15	35	25	10	15	10	10	10
à 2000m	7	7	7	K	K	K	1	K	K	K	K	K	K	K	1	→	•	7	7	4	→	4	→	K	K	→	→	→

