





Estimation des risques pour le :

LUNDI 02 JUIN

POURSUITE DE L'HUMIDIFICATION.



Humidification.

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses

Au-dessus de 2600m indice de risque limité, plus bas indice faible.

Départs spontanés : En neige humide, avalanches de fond possibles.

Déclenchements provoqués : En neige humide.

Stabilité du manteau neigeux

Situation avalancheuse typique :



neige humide



avalanches de fond

**Déclenchements provoqués : Au-dessus de 2600m**, dans les pentes raides et en toutes orientations, un simple skieur peut déclencher sous les skis des départs ponctuels en neige humide, générant ainsi de petites avalanches, parfois des moyennes. Ce déclenchement reste cependant possible surtout par forte surcharge. Le risque avalancheux concerne les pentes raides de tous les secteurs, les avalanches de tailles moyennes restent cependant plus probables dans les versants Nord-Ouest, Nord et Nord-Est où les accumulations sont les plus importantes. Le risque avalancheux sera présent dès la matinée avec un regel peu efficace et une isotherme 0°C encore élevée. Tous les versants seront rapidement concernés par l'humidification du manteau neigeux avec des averses potentiellement orageuses débutant dimanche et se prolongeant ce lundi.

**Partout ailleurs**, un simple skieur peut déclencher dans les pentes raides et en toutes orientations des départs ponctuels en neige humide de petites tailles, plus rarement de tailles moyennes, possibles dès la matinée avec un regel de mauvaise qualité, une douceur ambiante et une bonne humidification sous les averses.

**Départs spontanés : Au-dessus de 2600m**, dans les pentes raides et en toutes orientations, des départs ponctuels en neige humide sont possibles, générant des avalanches petites à moyennes. Ce risque avalancheux est présent dès la matinée avec un mauvais regel, une isotherme 0°C encore élevée et avec des averses potentiellement orageuses humidifiant bien le manteau neigeux. Les pentes raides de tous les versants sont concernées par le risque avalancheux, même si les avalanches de tailles moyennes sont plus probables dans les secteurs Nord-Ouest, Nord et Nord-Est, où les accumulations sont les plus importantes.

Dans les pentes raides ou bien près des rochers et en toutes orientations, des avalanches de fond restent possibles là où des fissures sont déjà en place, souvent de tailles moyennes, plus rarement grandes partant des pentes Nord-Ouest, Nord et Nord-Est où l'accumulation est la plus importante.

**Partout ailleurs**, dans les pentes raides et en tous versants, des départs ponctuels en neige humide restent possibles, de petites tailles et plus rarement de tailles moyennes, pouvant débuter dès la matinée avec un regel peu efficace, une douceur ambiante et une humidification rapide sous les averses orageuses. Des avalanches de fond sont aussi possibles, près des fissures en place et dans les pentes raides en tous versants, générant principalement des avalanches moyennes, rarement des grandes partant de plus haut.

**Autres** : Les ponts de neige (sur les cours d'eau ou près des rochers) et les corniches en crêtes encore en place restent fragiles.

Qualité de la neige

**Enneigement** : Langues de neige à partir de 2250-2300m, manteau plus continu à partir de 2350m en versants Nord, puis couche plus homogène et plus épaisse au-dessus. Langues à partir de 2500m en versants Sud. Au-dessus de 2700 m, surtout en secteur frontalier, enneigement encore conséquent dépassant souvent 2 à 3 mètres de neige en pentes Nord.

**Qualité de la neige** : Neige de printemps bien humide et lourde, continuant à se gorgier d'eau à tous niveaux dans la douceur ambiante et avec les averses orageuses.

Aperçu météo pour le lundi 02 juin

nuit



matin



après-midi



soir




Temps perturbé avec des averses potentiellement orageuses tout au long de la journée. Vent modéré à assez fort de secteur Sud à Sud-Ouest.


	3 300 m	3 300 m	3 200 m	3 200 m
Pluie-Neige				
Iso 0 °C	3 800 m	3 700 m	3 700 m	3 700 m
Vent 2000 m	↗ 35 km/h	↖ 35 km/h	↗ 30 km/h	↗ 40 km/h
Vent 3000 m	↗ 60 km/h	↗ 60 km/h	↗ 50 km/h	↗ 65 km/h



Épaisseur de neige hors-piste



Précipitations à 1800 m



Tendance du mardi 03 juin



Indice de risque limité

Maintien d'un risque limité avec la poursuite de l'humidification du manteau neigeux.

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site <https://vigilance.meteofrance.fr/fr>

Météo-France - 73 avenue de Paris, 94165 Saint-Mandé cedex - Contact : [contact@meteo.fr](mailto:contact@meteo.fr)

Bulletin neige & avalanches par téléphone au

0 892 68 10 20


Service 0,35 € / min  
+ prix appel

Rédigé par Météo-France avec la contribution des observateurs du réseau nivo-météorologiques. Partenariat : ANMSM (Maires de Stations de Montagne), DSF (Domaines Skiables de France), ADSP (Directeurs de Pistes et de la Sécurité des Stations de Sports d'Hiver) et autres acteurs de la montagne.





Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	lun. 26/05				mar. 27/05				mer. 28/05				jeu. 29/05				ven. 30/05				sam. 31/05				dim. 01/06			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo																												
Vent (km/h)	60	50	40	30	35	30	25	25	40	25	20	20	25	20	15	15	20	15	30	30	25	20	20	25	30	35	45	65
à 3000m	→	→	→	→	↘	↘	↘	↘	↘	↗	↓	↓	↘	↘	↘	→	↘	↘	↗	↗	→	→	↗	→	↘	→	→	↗
Vent (km/h)	30	25	25	20	20	20	15	10	15	10	15	2	10	10	10	10	10	5	15	15	15	10	10	10	20	25	25	35
à 2000m	→	→	↗	→	→	→	→	→	↓	↘	↓	↑	↘	↓	→	↑	↘	↓	↑	↗	→	→	↗	→	↑	↑	↑	↑



Risque d'avalanche							
	lun. 26/05	mar. 27/05	mer. 28/05	jeu. 29/05	ven. 30/05	sam. 31/05	dim. 01/06



Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site <https://vigilance.meteofrance.fr/fr>