





Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site <https://vigilance.meteofrance.fr/fr>

## Estimation des risques

lundi 22 janvier



Tendance pour le mardi 23 janvier



risque marqué

Maintien d'un risque marqué avec la persistance d'un fort vent de nord-ouest.

Au-dessus de 2300m risque marqué, plus bas risque limité.

Départs spontanés : rares départs en pentes raides.

Déclenchements skieurs : plaques en altitude.

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses

## Stabilité du manteau neigeux jusqu'au lundi 22 janvier 2024 au soir



### PLAQUES EN PLACE ET EN FORMATION


DÉPARTS SPONTANÉS : Peu probables le matin. Les très faibles précipitations de l'après-midi ne devraient pas modifier la stabilité, mais le fort vent d'ouest à nord-ouest pourrait localement entraîner des surcharges du manteau neigeux par transport de neige récente restée sèche et légère, provoquant de rares avalanches de petite taille.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS : Plaques en place, surtout à partir de 2300 m environ, encore facilement déclenchables. Ces instabilités se sont formées lors des dernières chutes de neige, puis par le transport de neige par le vent qui s'est poursuivi jusqu'à samedi. Situées surtout derrière les crêtes et ruptures de pentes, dans les zones d'accumulation de neige par le vent. Cassures fréquentes de 20 à 40 cm. Ponctuellement, une cassure plus importante (50/70 cm) n'est pas exclue dans les versants peu ensoleillés au-dessus de 2600 m, là où le manteau neigeux n'a pas été humidifiée par la pluie. Sur la tranche 2100/2300 m, quelques petites plaques ont également pu se former, mais elles restent d'épaisseur limitée (cassure 10/20 cm).

Nouvelles plaques en formation lundi après-midi au dessus de 2000 m, sous l'action du vent fort d'ouest à nord-ouest qui pourra transporter la neige récente restée sèche et légère dans les endroits abrités, ainsi que le peu de neige fraîche des faibles chutes. Plaques pouvant se situer loin des crêtes, dans de nombreuses orientations mais plus fréquentes en versants est. Elles sont généralement peu épaisses, mais facilement déclenchables.

Sous 2000 m d'altitude, les pluies de lundi après-midi ne devraient pas faire évoluer la stabilité d'un manteau neigeux bien stabilisé par le regel sur une épaisseur significative.

## Neige fraîche à 1800 m




## Aperçu météo

	nuit	matin	lundi 22 janvier après-midi	soir
Quelques flocons l'après-midi, avec un net renforcement du vent d'ouest à nord-ouest en altitude.				
Pluie-Neige			1 800 m	
Iso 0 °C	3 000 m	2 700 m	2 000 m	2 100 m
Vent 2000 m	↖ 10 km/h	↗ 15 km/h	↗ 20 km/h	→ 20 km/h
Vent 3000 m	→ 10 km/h	→ 35 km/h	→ 60 km/h	↘ 75 km/h



**Épaisseur de neige hors-piste**

dim. 21 janvier



**Qualité de la neige**

Enneigement au-dessus des normales d'une mi-janvier en altitude, déficitaire en basses vallées.


On peut chausser les skis autour de 1600/1700 m en ubacs, plutôt 1800/1900 m en adrets.

Neige croutée en dessous de 2000/2200 m, devenant plus légère au-dessus, mais reposant sur un fond dur plus ou moins enfoui jusqu'à 2400/2500 m. Plus haut, on trouve une couche significative de neige récente, travaillée par le vent près des crêtes, avec des accumulations.



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	lun. 15/01				mar. 16/01				mer. 17/01				jeu. 18/01				ven. 19/01				sam. 20/01				dim. 21/01			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo																												
Vent (km/h)	60	65	70	65	65	50	40	65	55	70	55	55	65	55	50	50	50	30	20	15	25	50	35	15	15	10	20	20
à 3000m																												
Vent (km/h)	30	25	45	20	20	30	20	25	20	30	45	35	45	35	30	45	15	0	5	5	5	25	5	5	5	10	5	5
à 2000m																												



Risque d'avalanche							
	lun. 15/01	mar. 16/01	mer. 17/01	jeu. 18/01	ven. 19/01	sam. 20/01	dim. 21/01

