



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Pelvoux

Rédigé le lundi 27 mai 2024 à 16h

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr




Estimation des risques

mardi 28 mai







Tendance pour le mercredi 29 mai



risque limité

Risque stationnaire. Regel nocturne correct, puis activité printanière avec la douceur et le soleil. Encore de possibles avalanches de neige humide spontanées, comme déclenchées + plaques résiduelles en très haute montagne.

Risque limité.

Départs spontanés : départs ponctuels ou avalanches de neige humide parfois grandes encore possibles **Déclenchements skieurs :** départs ponctuels en neige humide. En très haute montagne, rares avalanches de plaque en neige sèche

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses

Stabilité du manteau neigeux jusqu'au mardi 28 mai 2024 au soir






ACTIVITÉ EN NEIGE DE PRINTEMPS. EN TRÈS HAUTE MONTAGNE, RARES PLAQUES


DÉPARTS SPONTANÉS: - Départs ponctuels ou avalanches de neige humide (encore) possibles en toute orientation, même à très haute altitude. En versants nord raides dans la tranche d'altitude 2600/3000 m, une avalanche de grande taille, voire de très grande taille en cas de cassure linéaire peut atteindre des altitudes inhabituelles pour la saison. En effet après un regel à priori correct mais éphémère et en faveur de l'ensoleillement et de la grande douceur, l'humidification du manteau neigeux en profondeur se poursuit. Elle atteint en versants nord entre 2600/3000 m des sous-couches fragiles persistantes enfouies formées en début de saison.

- Très localement, une corniche peut aussi céder.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS: - Un skieur peut favoriser un déclenchement dans la neige humidifiée en profondeur. Par effet de cascade, les volumes générés peuvent être importants notamment en versant nord entre 2600 et 3000 m où l'épaisseur mobilisable est plus conséquente en particulier en cas de sollicitation des sous-couches fragiles persistantes enfouies.







Qualité de la neige

Enneigement excédentaire pour une fin mai, très excédentaire à haute altitude.

Limites skiables à partir de 2100/2500 m selon les orientations, localement un peu plus bas en versant peu ensoleillé du cœur de massif.

Qualité de la neige: manteau neigeux très dense et printanier avec un regel nocturne généralement correct. Humidification en journée encore marquée en toute orientation. A très haute altitude, de la neige fraiche / neige roulée s'humidifiant surtout en adret en journée. La limite de coloration de la neige liée au dépôt de poussières désertiques du 30 mars réapparaît progressivement en surface remontant avec la fonte. Les crêtes de haute altitude sont encore occupées par des corniches parfois énormes.



à 2000m



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Pelvoux

Rédigé le lundi 27 mai 2024 à 16h



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours mar. 21/05 mer. 22/05 jeu. 23/05 ven. 24/05 dim. 26/05 lun. 27/05 sam. 25/05 03h 09h 15h 21h 03h 09h 15h Météo Vent (km/h) 25 20 15 10 15 10 10 20 10 10 20 25 15 5 10 10 20 20 25 30 20 25 35 10 20 25 20 à 3000m 7 M 15 15 15 5 10 5 5 25 Vent (km/h) 15 10 10 5 10 10 5 5 10 10 0 10 10 15 10 5 5 5 10

