


Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya

Del 07/03/2025 al 08/03/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 07/03/2025 al 08/03/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2/3




LIMITADO (2).
NOTABLE (3) en
el extremo sur.

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El viento de sur va formando placas de nieve venteada día tras día, menores en el norte del Arán. Por lo general, son acumulaciones pequeñas, bajo collados y cordales, a norte y oeste, que pueden caer al circular por encima; serían aludes de tamaño 1 (pequeño), sin capacidad de cubrir a una persona, pero sí de derribarnos. En el extremo sur, las nevadas con viento de sur pueden dar aludes de placa de tamaño 2 (mediano) con capacidad de cubrir a una persona. También son probables algunos aludes de nieve húmeda por lluvia por debajo de 2.200-2.300 m, de tamaño 1 (pequeño), que en alguna umbría podría dar lugar a algún alud de tamaño 2 (mediano). A la hora de decidir itinerarios, será necesario fijarse en la aparición de fracturas y grietas a nuestro paso y no exponerse a terreno trampa donde una caída pueda tener consecuencias graves; será difícil evitar las placas de viento por baja visibilidad.

Distribución del manto nivoso

La nieve en el suelo va retrocediendo deprisa. Hay cierta continuidad por encima de 1.900 m en umbrías. A sur, el manto es más continuo a partir de los 2.100 m. Los espesores totales siguen siendo deficitarios, con espesores alrededor de los 80-90 cm a 2.200 m.

Tendencia para las próximas 48-72h

El domingo los problemas por nieve venteada y nieve reciente se incrementarán notablemente. Evolución del peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-03-08

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 07/03/2025 al 08/03/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

3/2




NOTABLE (3)
sábado.
LIMITADO (2)
viernes

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Ha empezado un período de nevadas con viento de sur. Sobre un manto que se va humedeciendo el viernes, se irá acumulando nieve reciente y empezarán a formarse placas de nieve venteada, de poco grosor pero fáciles de romper. Muy localmente puede haber un mal contacto con el manto viejo en las umbrías por encima de 2.300 m. El sábado se esperan, al paso de personas, aludes de placa de tamaño 1 (pequeño), que avanzado el sábado pueden ser de tamaño 2 (mediano), capacidad para cubrir a una persona, en laderas umbrías de cota alta. También habrá aludes naturales de nieve húmeda por lluvia por debajo de 2.200 m en terreno muy derecho, de tamaño 1 (pequeño). A la hora de decidir itinerarios, será necesario fijarse en la aparición de fracturas y grietas a nuestro paso y no exponerse a terreno trampa donde una caída pueda tener consecuencias graves; será dificultoso evitar las placas de viento por falta de visibilidad.

Distribución del manto nivoso

Encontramos presencia de nieve por encima de los 1.800 m, aunque no hay más continuidad hasta llegar a los 2.000 m, en umbrías. En las vertientes soleadas el manto aparece por encima de los 2.100 m y es discontinuo hasta cotas altas. Los espesores totales están por debajo de los normales, con grosores de entre 30-50 cm a 2.400 m.

Tendencia para las próximas 48-72h

El domingo los problemas por nieve venteada y nieve reciente se incrementarán notablemente. Evolución del peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-03-08

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Pallaresa

Del 07/03/2025 al 08/03/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

3/2




NOTABLE (3)
sábado.
LIMITADO (2)
viernes

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Ha empezado un período de nevadas con viento de sur. Sobre un manto que se va humedeciendo el viernes, se irá acumulando nieve reciente y empezarán a formarse placas de nieve venteada, de poco espesor pero fáciles de romper. Muy localmente puede haber un mal contacto con el manto viejo en las umbrías por encima de 2.300 m. El sábado se esperan, al paso de personas, aludes de placa de tamaño 1 (pequeño), que avanzado el sábado pueden ser de tamaño 2 (mediano), capacidad para cubrir a una persona, en laderas umbrías de cota alta. También habrá aludes naturales de nieve húmeda por lluvia por debajo de 2.200 m en terreno muy derecho, de tamaño 1 (pequeño). A la hora de decidir itinerarios, será necesario fijarse en la aparición de fracturas y grietas a nuestro paso y no exponerse a terreno trampa donde una caída pueda tener consecuencias graves; será dificultoso evitar las placas de viento por falta de visibilidad.

Distribución del manto nivoso

Encontramos presencia de nieve por encima de los 1.700 m, aunque no hay más continuidad hasta llegar a los 1.900 m, en umbrías y hasta los 2.100 m en solanas. Los espesores totales están por debajo de los normales en esta época del año, entre 30-50 cm a 2.400 m.

Tendencia para las próximas 48-72h

El domingo los problemas por nieve venteada y nieve reciente se incrementarán notablemente. Evolución del peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-03-08

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 07/03/2025 al 08/03/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

3/2




NOTABLE (3)
sábado.
LIMITADO (2)
viernes

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El viernes por la noche comienza un período de nevadas con viento de sur. Sobre un manto que se va humedeciendo el viernes, se irá acumulando nieve reciente y empezarán a formarse placas de nieve venteada, de poco espesor pero fáciles de romper. El sábado se esperan, al paso de personas, aludes de placa de tamaño 1 (pequeño), que avanzado el sábado pueden ser de tamaño 2 (mediano), capacidad para cubrir a una persona, en laderas umbrías de cota alta. También habrá aludes naturales de nieve húmeda por lluvia por debajo de 2.200 m en terreno muy derecho, de tamaño 1 (pequeño). A la hora de decidir itinerarios, será necesario fijarse en la aparición de fracturas y grietas a nuestro paso y no exponerse a terreno trampa donde una caída pueda tener consecuencias graves; será difícil evitar las placas de viento por falta de visibilidad.

Distribución del manto nivoso

Encontramos presencia de nieve por encima de los 1.800 m, aunque no hay más continuidad hasta llegar a los 2.200 m, en umbrías. Los espesores totales están por debajo de lo que tocaría en esta época del año. Sólo por encima de 2.400 m, con frecuencia hay grosores superiores a los 40 cm.

Tendencia para las próximas 48-72h

El domingo los problemas por nieve venteada y nieve reciente se incrementarán notablemente. Evolución del peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-03-08

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 07/03/2025 al 08/03/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

3/2




NOTABLE (3)
sábado.
LIMITADO (2)
viernes.

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Durante la semana se han formado placas de viento frágiles en las umbrías por encima de 2.200 m. El martes hubo algunos aludes de placa blanda (tamaño 2 y 1) al paso de personas en umbrías. Las placas de viento se mantienen inestables e irán aumentando en número y extensión por las nuevas nevadas con viento de S que ya se están produciendo. Bajo collados y cordales en umbrías, los aludes de placa serán de tamaño 2 (mediano), con capacidad de enterrar a una persona. Por debajo de 2.200 m habrá aludes naturales de nieve húmeda por lluvia de tamaño 1 (pequeño). A la hora de decidir itinerarios, será necesario fijarse en la aparición de fracturas y grietas a nuestro paso y no exponerse a terreno trampa donde una caída pueda tener consecuencias graves; será dificultoso evitar las placas de viento por falta de visibilidad.

Distribución del manto nivoso

Encontramos presencia de nieve en las umbrías a partir de los 1.900 m, siendo esquiable a partir de los 2.000 m. A sur hay nieve discontinua hasta las cimas e irá quedando innivado por encima de 2.100-2.200 m. Los grosores de nieve son ligeramente inferiores a los normales, con unos 50-60 cm a 2.200 m.

Tendencia para las próximas 48-72h

El domingo los problemas por nieve venteada y nieve reciente se incrementarán notablemente. Evolución del peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-03-08

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Prepirineu

Del 07/03/2025 al 08/03/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

3/2




NOTABLE (3)
sábado.
LIMITADO (2)
viernes.

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Durante la semana se han formado placas de viento frágiles en las umbrías por encima de 2.200 m. Las placas de viento se mantienen inestables e irán aumentando en número y extensión por las nuevas nevadas con viento de S que ya se están produciendo. Bajo collados y cordales en umbrías, los aludes de placa serán de tamaño 2 (mediano), con capacidad de enterrar a una persona. Por debajo de 2.200 m habrá aludes naturales de nieve húmeda por lluvia de tamaño 1 (pequeño). A la hora de decidir itinerarios, será necesario fijarse en la aparición de fracturas y grietas a nuestro paso y no exponerse a terreno trampa donde una caída pueda tener consecuencias graves; será dificultoso evitar las placas de viento por falta de visibilidad.

Distribución del manto nivoso

Encontramos presencia de nieve por encima de los 1.800 m, aunque no hay más continuidad hasta llegar a los 2.200 m, en umbrías. A 2.200 m los grosores totales oscilan entre 20-30 cm.

Tendencia para las próximas 48-72h

El domingo los problemas por nieve venteada y nieve reciente se incrementarán notablemente. Evolución del peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-03-08

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Ter-Freser

Del 07/03/2025 al 08/03/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

3/2




NOTABLE (3)
sábado.
LIMITADO (2)
viernes.

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Se están formando placas de viento frágiles en las umbrías por encima de 2.200 m. El viernes por la mañana ya han caído entre 10-15 cm de nieve reciente algo húmeda. Las placas de viento irán aumentando en número y extensión por las nuevas nevadas con viento de S que ya se están produciendo. Bajo collados y cordales en umbrías, los aludes de placa serán de tamaño 2 (mediano), con capacidad de enterrar a una persona. Por debajo de 2.200 m habrá aludes naturales de nieve húmeda por lluvia de tamaño 1 (pequeño). A la hora de decidir itinerarios, será necesario fijarse en la aparición de fracturas y grietas a nuestro paso y no exponerse a terreno trampa donde una caída pueda tener consecuencias graves; será dificultoso evitar las placas de viento por falta de visibilidad.

Distribución del manto nivoso

Encontramos nieve en las umbrías por encima de los 1.700 m, siendo más continuo el manto a partir de los 2.200 m. Los grosores de nieve todavía quedan muy por debajo de los habituales para la época del año, con 30-50 cm a 2.400 m.

Tendencia para las próximas 48-72h

El domingo los problemas por nieve venteada y nieve reciente se incrementarán notablemente. Evolución del peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-03-08

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------