



## Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

## **MASSIF: Champsaur**

Rédigé le mercredi 6 mars 2024 à 16h


Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr




#### Estimation des risques

#### jeudi 07 mars







#### Tendance pour le vendredi 08 mars

stabilisation, puis en hausse avec de nouvelles chutes de



neige prévues en fin de journée.

Risque en baisse avec des plaques en altitude en cours de

Au-dessus de 2200m risque marqué, plus bas risque limité.

**Départs spontanés :** quelques avalanches de neige humide. **Déclenchements skieurs :** quelques plaques en place

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible — En noir : les pentes les plus dangereuses

#### Stabilité du manteau neigeux jusqu'au jeudi 7 mars 2024 au soir




#### PLAQUES EN ALTITUDE


DÉPARTS SPONTANÉS : Peu probables en début de journée, puis quelques avalanches de neige humide possibles au fil de la course du soleil. Départ ponctuel souvent près des rochers, de petite taille, rarement moyenne.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS: Rares plaques récentes en place. Formées entre mardi soir et mercredi matin sous l'action du vent de nord-ouest. Elles sont généralement d'épaisseur et de dimensions limitées, et peuvent être d'aspect friable et difficiles à détecter. Elles peuvent être facilement déclenchables par un seul skieur. On les trouve surtout à proximité des crêtes et sommets, plutôt en un large secteur nord (est à ouest) au dessus de 2200/2400 m environ, où la neige était restée froide et légère. D'autres plaques plus anciennes peu épaisses formées lors des chutes de neige ventées du week-end sont encore en place dans les même secteurs principalement, parfois recouvertes d'une fine couche de neige récente. Elles deviennent progressivement plus difficiles à déclencher.

Sous 2200 m d'altitude, et plus haut dans les pentes raides bien ensoleillées, le manteau neigeux s'est humidifié et densifié, et est en général mieux stabilisé.







#### Qualité de la neige

L'enneigement à basse altitude reste faible pour un début mars, mais il nettement excédentaire au-dessus de 2000 m.

On peut chausser les skis vers 1500/1700 m selon les secteurs.

La couche de neige récente s'est tassée rapidement en dessous de 2200 m, plus haut en versants ensoleillés. Aux abords des crêtes et sommets, la neige est souvent travaillée par le vent. On trouve encore de la neige restée froide et légère en versants nord d'altitude, abrités du vent. Jeudi matin, présence d'une croûte de regel en versants ensoleillés, après un regel nocturne efficace.





## Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

# MASSIF: Champsaur

Rédigé le mercredi 6 mars 2024 à 16h



### Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	jeu. 29/02				ven. 01/03				sam. 02/03				dim. 03/03				lun. 04/03				mar. 05/03				mer. 06/03			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	- <u>U</u>		4	4	4	4	4	4	¥	<del>-</del>		1	4	2		4	4	4	<b>Ģ</b> J	AP)	<u> </u>	<b>Ģ</b> J		4	44	<b>√</b>	<b>Ģ</b> J	N.
Vent (km/h)	45	25	20	15	20	30	35	30	10	20	60	80	80	60	50	60	50	60	15	10	5	10	10	40	60	55	35	20
à 3000m	<b>←</b>	<b>←</b>	<b>←</b>	<b>←</b>	K	2	•	24	4	1	<b>↑</b>	1	1	K	<b>←</b>	<b>←</b>	<b>←</b>	Ľ	<b>←</b>	1	1	<b>&gt;</b>	<b>&gt;</b>	•	24	•	•	Ľ
Vent (km/h)	20	10	5	5	10	20	20	15	0	5	20	40	30	35	30	30	15	15	0	5	5	5	5	5	20	20	20	5
à 2000m	K	Ľ	<b>+</b>	7	K	•	•	4	•	<b>→</b>	1	1	<b>←</b>	K	K	K	K	K	1	•	Ψ	1	7	7	Ψ	4	4	•

