



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Capcir Puymorens

Rédigé le dimanche 21 janvier 2024 à 16h

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr



Estimation des risques

lundi 22 janvier







Tendance pour le mardi 23 janvier



risque faible

Risque de départ spontané en hausse du fait de la poursuite de l'humidification

Risque faible.

Départs spontanés: coulées par humidification

Déclenchements skieurs : éventuellement en haute montagne, au dessus de 2500 m.

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses


Stabilité du manteau neigeux jusqu'au lundi 22 janvier 2024 au soir





plaques en haute-montagne, coulées par humidification

DÉPARTS SPONTANÉS : Quelques avalanches de taille moyenne en tous versants sont attendues du fait de la poursuite de l'humidification favorisée par la douceur et les nuages en-dessous de 2500m, humidification plus limitée plus haut.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS: Manteau neigeux humidifié en surface jusqu'en haute montagne, avec des croutes de regel épaisses et dures à basse et moyenne altitude, plus fines voire inexistantes en allant vers les sommets vers lesquels on trouve de la neige dure. On surveillera toutefois au-dessus de 2500m les petites accumulations sous les crêtes en pentes nord essentiellement pouvant encore reposer sur des sous couches fragiles persistantes, mais ces dernières ne sont à priori plus sensibles qu'à une forte surcharge







Qualité de la neige

Enneigement hétérogène avec un manteau neigeux composé de neige dure avec des croutes de regel enfouies, mais on trouve aussi des sommets gelés ou dégarnis. En surface le regel nocturne sera toutefois moins efficace lundi matin du fait de la douceur ambiante. La neige se ramollit donc rapidement en surface puis devient meuble en tous versants du fait des nuages chargés de douceur. Le manteau ne se ressaisit qu'en cours de nuit suivante. L'enneigement reste quant à lui très fortement déficitaire pour la saison, quelle que soit altitude.





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Capcir Puymorens

Rédigé le dimanche 21 janvier 2024 à 16h



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

| | lun. 15/01 | | | | mar. 16/01 | | | | mer. 17/01 | | | | jeu. 18/01 | | | | ven. 19/01 | | | | sam. 20/01 | | | | dim. 21/01 | | | |
|-------------|------------|-----|-----|-----|------------|----------|----------|--------------|------------|-----|-----|----------|------------|----------|-------------|----------|------------|----------|----------|----------|------------|-----|-----|-------------|------------|----------|-----|-----|
| | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h |
| Météo | 2 | | - | 2 | 1 | | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 4 | | 4 | - | | - | - | 2 | 4 | | | | 4 | p | | |
| Vent (km/h) | 55 | 55 | 60 | 60 | 75 | 85 | 85 | 95 | 90 | 85 | 80 | 65 | 65 | 65 | 70 | 60 | 45 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 35 | 35 | 25 | 35 |
| à 3000m | 2 | 4 | 24 | 2 | 2 | 4 | → | → | → | 7 | 7 | → | → | → | > | → | → | → | → | • | Ψ. | • | 1 | > | → | • | 2 | 2 |
| Vent (km/h) | 15 | 20 | 20 | 20 | 40 | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 | 25 | 30 | 30 | 25 | 15 | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 25 | 15 | 10 | 15 |
| à 2000m | • | Ľ | • | • | 2 | → | → | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | → | 4 | → | → | → | 4 | も | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 |

