



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Pelvoux

Rédigé le mardi 23 avril 2024 à 16h


Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr



Estimation des risques

mercredi 24 avril







Tendance pour le jeudi 25 avril



risque limité

Avec le froid, les plaques se stabilisent lentement. Risque en légère baisse avec un temps sec.

Au-dessus de 2400m risque limité, plus bas risque faible.

Départs spontanés: peu probables

Déclenchements skieurs : plaques à vent dans la neige récente

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible — En noir : les pentes les plus dangereuses

Stabilité du manteau neigeux jusqu'au mercredi 24 avril 2024 au soir





QUELQUES INSTABILITÉS EN ALTITUDE, QUI GARDE DES CONDITIONS HIVERNALES


DÉPARTS SPONTANÉS : peu d'activité naturelle à attendre à priori avec tout au plus quelques départs attendus avec le soleil et le léger redoux qui viennent déstabiliser la neige récente. Avalanches de taille 1, rarement 2.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS: quelques plaques en place formées lors des chutes ventées de ces derniers jours. Possibles en toute orientation au dessus de 2200/2400 m, ces instabilités d'épaisseur variable peuvent être encore sensibles au passage d'un skieur. En secteurs d'accumulations, en particulier en haute montagne, un départ peut mobiliser un volume de neige plus conséquent avec une cassure plus large et parfois épaisse.

À plus basse altitude, le manteau neigeux semble bien stabilisé et les petites chutes récentes ont été insuffisantes pour permettre la formation de plaques.







Qualité de la neige

L'enneigement skiable débute (conformément à la période) entre 1800 et 2200 m selon les versants, et devient rapidement excédentaire à très excédentaire en altitude.

Neige dure, regelée, souvent colorée par les poussières désertiques sahariennes, recouverte en haute altitude par une couche de neige froide ventée plus ou moins épaisse répartie de manière hétérogène. Présence de fréquents dépôts de neige en blocs regelés, stigmates des crues avalancheuses de neige humide de mi-avril.





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Pelvoux

Rédigé le mardi 23 avril 2024 à 16h



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	mer. 17/04				jeu. 18/04				ven. 19/04				sam. 20/04				dim. 21/04				lun. 22/04				mar. 23/04			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	- Jr.	<u> </u>	4	4	Ÿ		-	4	*	42	~]	<u></u>	4	42	Ģ J	·U·	$\stackrel{\circ}{\sim}$			4	4	√		7	1	4		2
Vent (km/h)	45	55	60	50	40	30	50	30	30	40	50	60	80	80	65	45	45	25	40	25	20	20	30	30	20	20	30	40
à 3000m	2	4	2	2	24	2	•	Ľ	Ľ	24	4	24	4	24	•	Ľ	•	4	3	K	Ľ	Ľ	Ľ	Z	Ľ	K	•	•
Vent (km/h)	35	35	35	45	25	25	35	25	20	25	35	45	50	40	40	15	10	5	10	10	10	5	10	10	5	5	20	25
à 2000m	4	2	7	1	4	1	4	4	2	4	2	4	4	4	4	K	K	K	→	+	+	+	•	K	Ψ	•	•	•

