



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Queyras

Rédigé le vendredi 24 mai 2024 à 16h

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr




Estimation des risques

samedi 25 mai







Tendance pour le dimanche 26 mai



Bon regel nocturne, mais bien plus chaud en journée. Grandes avalanches de neige humide plus nombreuses en versant nord, risque marqué.

Risque faible évoluant en risque limité.


Départs spontanés : en neige humide, parfois de grande taille.

Déclenchements skieurs : dans la neige humide.

Indices de risque: 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir: les pentes les plus dangereuses


Stabilité du manteau neigeux jusqu'au samedi 25 mai 2024 au soir







DÉPARTS SPONTANÉS: Peu probables au petit matin avec le regel nocturne. En journée au soleil, des avalanches de neige humide de grande taille avec cassure parfois linéaire, ne sont pas exclues en pentes nord raides dans la tranche d'altitude 2600/2800 m. L'humidification du manteau neigeux en profondeur se poursuit et peut encore atteindre des sous-couches fragiles enfouies formées en début de saison.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS: Plaques de neige humides encore possibles dans les orientations où le manteau neigeux n'est pas entièrement transformé, soit plutôt en versants nord de haute altitude. Ces instabilités sont difficiles à déclencher mais peuvent générer d'importants volumes de neige.







Qualité de la neige

Enneigement excédentaire pour une fin mai, très excédentaire à haute altitude. On relève encore 1m65 à la nivôse du col Agnel à 2630m, 2ème valeur la plus élevée observée en 30 ans de mesure.

Limites skiables à partir de 2200/2500 m selon les orientations.

Qualité de la neige: Manteau neigeux très dense et printanier avec regel nocturne limité mais généralement portant au-dessus de 2500 m. Quelques cm tombés sous averses vendredi soir à partir de 2300 m, inégalement répartis à l'échelle du massif, et rapidement fondus au soleil. Humidification un peu plus marquée en journée avec la remontée de l'isotherme 0°C. La limite de coloration de la neige liée au dépôt de poussières désertiques du 30 mars réapparaît progressivement en surface remontant avec la fonte.

Les crêtes de haute altitude sont encore occupées par des corniches parfois énormes.





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Queyras

Rédigé le vendredi 24 mai 2024 à 16h



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

| | sam. 18/05 | | | | dim. 19/05 | | | | lun. 20/05 | | | | mar. 21/05 | | | | mer. 22/05 | | | | jeu. 23/05 | | | | ven. 24/05 | | | |
|-------------|------------|----------|----------|-----|------------|------------|---------------|----------|------------|-----|------------|----------|------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|----------|-----|------------|-----|-----|-------------|------------|-----|----------|----------|
| | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h |
| Météo | 4 | <u> </u> | 4 | 4 | * | ~] | Se | | * | 4 | <u>~</u>] | 1 | 4 | | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | | 1 | 4 | √ | - N |
| Vent (km/h) | 20 | 25 | 30 | 20 | 20 | 15 | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 15 | 10 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 20 | 20 | 15 |
| à 3000m | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | ↑ | 7 | K | K | Ľ | ← | → | → | → | → | → | → | 7 | 7 | 7 | 7 | > | → | 7 | 7 | 7 |
| Vent (km/h) | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| à 2000m | 4 | * | * | • | • | * | → | → | ^ | K | + | → | Ľ | → | > | * | > | 7 | 7 | 7 | ↑ | 7 | 4 | 0 | 7 | Z | 7 | 1 |

