



## Mattina





## pomeriggio



## Grado di pericolo 3 - Marcato

**AM:**



Tendenza: pericolo valanghe stabile →  
per Sabato il 03.05.2025



Stabilità del manto nevoso: **discreta**  
Punti pericolosi: **alcuni**  
Dimensione valanga: **grandi**




Stabilità del manto nevoso: **discreta**  
Punti pericolosi: **alcuni**  
Dimensione valanga: **grandi**



Stabilità del manto nevoso: **discreta**  
Punti pericolosi: **pochi**  
Dimensione valanga: **medie**

**PM:**




Tendenza: pericolo valanghe stabile →  
per Sabato il 03.05.2025



Stabilità del manto nevoso: **scarsa**  
Punti pericolosi: **alcuni**  
Dimensione valanga: **grandi**



Stabilità del manto nevoso: **discreta**  
Punti pericolosi: **alcuni**  
Dimensione valanga: **grandi**



Stabilità del manto nevoso: **discreta**  
Punti pericolosi: **pochi**  
Dimensione valanga: **medie**

Neve vecchia a debole coesione e neve bagnata sono la principale fonte di pericolo. Sono possibili valanghe umide e bagnate di medie e, a livello isolato, di grandi dimensioni al di sopra dei 2200 m circa.

Con l'umidificazione, principalmente sui pendii molto ripidi esposti a ovest, nord ed est e al di sotto dei 2800 m circa sono ancora previste valanghe umide e bagnate di medie e, a livello isolato, di grandi dimensioni. Le valanghe bagnate possono ancora distaccarsi in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali.

Con il rialzo termico diurno, nel corso della giornata il pericolo di valanghe bagnate aumenterà rapidamente. Inoltre sono possibili isolate valanghe per scivolamento di neve, attenzione soprattutto sui pendii erbosi molto ripidi nelle regioni con tanta neve.



## Manto nevoso

**Situazione tipo**

st.10: situazione primaverile

st.6: neve a debole coesione e vento



Il sole e il calore causeranno nel corso della giornata diffusamente un netto inumidimento del manto di neve vecchia. Al di sotto dei 2000 m circa è presente poca neve.




## Grado di pericolo 2 - Moderato

**AM:**

Tendenza: pericolo valanghe in aumento  
per Sabato il 03.05.2025

**PM:**

Tendenza: pericolo valanghe in aumento  
per Sabato il 03.05.2025



Stabilità del manto nevoso: **scarsa**  
Punti pericolosi: **alcuni**  
Dimensione valanga: **medie**

Dopo una notte serena, al mattino predominano in molti punti condizioni favorevoli, poi il pericolo di valanghe bagnate aumenterà.

Le condizioni sono primaverili. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, nel corso della giornata il pericolo di valanghe aumenterà rapidamente.

Sono possibili valanghe umide e bagnate di piccole e medie dimensioni, attenzione soprattutto sui pendii molto ripidi esposti a est e ovest al di sotto dei 3600 m circa e sui pendii esposti a nord al di sotto dei 3200 m circa.

A livello isolato sono possibili valanghe spontanee di dimensioni medio-grandi, principalmente dai bacini di alimentazione ripidi estremi non ancora completamente scaricati ad alta quota. Specialmente nelle basi di pareti rocciose, durante il pomeriggio i punti pericolosi aumenteranno.

Le valanghe umide e bagnate possono ancora distaccarsi in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali e raggiungere dimensioni medie. Le escursioni e le salite ai rifugi dovrebbero iniziare e terminare in tempo.

Attualmente il servizio di previsione valanghe dispone di informazioni limitate dal territorio. Il pericolo di valanghe dovrebbe quindi essere valutato con particolare attenzione sul posto.

### Manto nevoso

**Situazione tipo**

st.10: situazione primaverile

L'irraggiamento notturno sarà piuttosto buono. La superficie del manto nevoso riuscirà a rigelarsi e a essere portante e si ammorbidirà più rapidamente del giorno precedente.

Al mattino le condizioni per le escursioni sono per lo più favorevoli.

Le condizioni meteo hanno consentito un graduale consolidamento del manto nevoso.

Al di sotto dei 2200 m circa è presente poca neve. L'innevamento è variabile in funzione della quota e dell'esposizione; in molte zone oltre i 2300 m il manto nevoso si presenta continuo e abbondante. Utili la mattina rampant o ramponi durante le escursioni in presenza di neve liscia e rigelata.





## Tendenza

La superficie del manto nevoso non riuscirà a rigalarsi durante la notte coperta e risulterà ammorbidente già al mattino. Con le precipitazioni, a partire dal mattino il pericolo di valanghe umide e bagnate aumenterà rapidamente.




## Grado di pericolo 2 - Moderato

**AM:****Tendenza: pericolo valanghe stabile**

per Sabato il 03.05.2025



Neve bagnata

Stabilità del manto nevoso: **molti scarsi**Punti pericolosi: **pochi**Dimensione valanga: **medie****PM:****Tendenza: pericolo valanghe stabile**

per Sabato il 03.05.2025



Le escursioni dovrebbero iniziare e terminare presto. Il pericolo di valanghe umide e bagnate aumenterà senza passare di grado.


Il sole e il calore causeranno nel corso della giornata un progressivo impregnamento del manto nevoso. Il pericolo di valanghe umide e bagnate aumenterà senza passare di grado. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, sono possibili valanghe umide e bagnate di piccole e medie dimensioni.

### Manto nevoso

Con il raffreddamento, nel corso della notte si è formata una crosta superficiale. Mattina: Il manto nevoso è omogeneo, con una crosta da rigelo a malapena portante in superficie. La superficie del manto nevoso si ammorbidirà nel corso della giornata. Il sole e il calore causeranno nel corso della giornata un progressivo impregnamento del manto nevoso. Le escursioni dovrebbero iniziare e terminare presto. Il pericolo di valanghe umide e bagnate aumenterà rapidamente nel corso della giornata.




## Grado di pericolo 2 - Moderato

**AM:**

Tendenza: pericolo valanghe stabile  
per Sabato il 03.05.2025



Neve bagnata

Stabilità del manto nevoso: **discreta**Punti pericolosi: **pochi**Dimensione valanga: **piccole****PM:**

2400m

Tendenza: pericolo valanghe stabile  
per Sabato il 03.05.2025



Neve bagnata

Stabilità del manto nevoso: **discreta**Punti pericolosi: **pochi**Dimensione valanga: **medie**

Dopo una notte serena, al mattino predominano in molti punti condizioni piuttosto favorevoli, poi il pericolo di valanghe bagnate aumenterà.

La superficie del manto nevoso riuscirà a rigelarsi e a essere portante e si ammorbidirà più rapidamente del giorno precedente.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, a partire da mezzogiorno i punti pericolosi aumenteranno. Con l'umidificazione, specialmente alle quote medie e alte e sui pendii ripidi esposti al sole sono possibili valanghe umide e bagnate di piccole e, a livello isolato, di medie dimensioni.

Le escursioni dovrebbero iniziare e terminare presto.

### Manto nevoso

**Situazione tipo**

st.10: situazione primaverile

Il manto di neve vecchia rimane stabile a livello generale. Il sole e il calore causeranno nel corso della giornata diffusamente un netto inumidimento del manto di neve vecchia. Al di sotto dei 2000 m circa è presente poca neve.


### Tendenza

La superficie del manto nevoso riuscirà a rigelarsi e a essere portante e si ammorbidirà più rapidamente del giorno precedente.



## Grado di pericolo 2 - Moderato

**AM:**



Tendenza: pericolo valanghe stabile  
per Sabato il 03.05.2025 →



Neve bagnata





Stabilità del manto nevoso: **discreta**

Punti pericolosi: **pochi**

Dimensione valanga: **piccole**

**PM:**



Tendenza: pericolo valanghe stabile  
per Sabato il 03.05.2025 →



Neve bagnata



Stabilità del manto nevoso: **discreta**

Punti pericolosi: **alcuni**

Dimensione valanga: **medie**

L'emissione del Bollettino di pericolo valanghe per il Friuli Venezia Giulia termina nella giornata odierna e riprenderà per la prossima stagione invernale indicativamente ai primi di dicembre. Per il prossimo periodo verranno pubblicate le "Note Informative" che forniscono alcune indicazioni sulle condizioni nivometeorologiche del nostro territorio.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, nel corso della giornata i punti pericolosi aumenteranno.

Le escursioni dovrebbero iniziare e terminare molto presto.

Con l'umidificazione, sono ancora possibili valanghe umide e bagnate. Esse possono coinvolgere gli strati più profondi del manto nevoso. Inoltre sono possibili valanghe per scivolamento di neve. I punti pericolosi si trovano a tutte le esposizioni in quota.

### Manto nevoso


L'innevamento è variabile in funzione della quota e dell'esposizione; in molte zone il manto nevoso si presenta discontinuo; su molti pendii, in particolare sui quadranti meridionali, non c'è neve. Le temperature miti hanno causato diffusamente un impregnamento del manto nevoso, più accentuato dove lo spessore della neve è più contenuto.

### Tendenza

Continuo rialzo termico. Il tempo sarà nuvoloso. Le condizioni rimangono primaverili.



## Grado di pericolo 2 - Moderato

**AM:**


Tendenza: pericolo valanghe stabile →  
per Sabato il 03.05.2025



Lastrone da vento



Stabilità del manto nevoso: discreta  
Punti pericolosi: pochi  
Dimensione valanga: piccole

**PM:**

Tendenza: pericolo valanghe stabile →  
per Sabato il 03.05.2025



Neve bagnata



Stabilità del manto nevoso: discreta  
Punti pericolosi: alcuni  
Dimensione valanga: piccole



Lastrone da vento



Stabilità del manto nevoso: discreta  
Punti pericolosi: pochi  
Dimensione valanga: piccole

Dopo una notte serena, al mattino predominano in molti punti condizioni piuttosto favorevoli, poi il pericolo di valanghe bagnate aumenterà. Neve ventata meno recente al di sopra dei 3000 m circa.

La superficie del manto nevoso riuscirà a rigelarsi e a essere portante e si ammorbidirà più rapidamente del giorno precedente.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, a partire da mezzogiorno i punti pericolosi aumenteranno. Con l'umidificazione, specialmente alle quote medie e alte e sui pendii ripidi esposti al sole sono possibili valanghe umide e bagnate di medie dimensioni.

Inoltre principalmente ad alta quota e in alta montagna gli accumuli di neve ventata per lo più di piccole dimensioni dell'ultima settimana possono a livello isolato ancora subire un distacco.

Le escursioni dovrebbero iniziare e terminare presto.

### Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile

st.6: neve a debole coesione e vento

Soprattutto al di sotto dei 2800 m circa,: Il manto nevoso è ben consolidato a livello generale.



La neve fresca e quella ventata poggiano in parte su una superficie del manto di neve vecchia liscia, specialmente sui pendii ombreggiati ripidi estremi al di sopra dei 3000 m circa.


Al di sotto dei 2000 m circa è presente poca neve.

## Tendenza

La superficie del manto nevoso riuscirà a rigelarsi e a essere portante e si ammorbiderà più rapidamente del giorno precedente.



## Grado di pericolo 1 - Debole



Tendenza: pericolo valanghe stabile →  
per Sabato il 03.05.2025



Neve bagnata



Limite del bosco

Stabilità del manto nevoso: **discreta**

Punti pericolosi: **pochi**

Dimensione valanga: **piccole**

Nel corso della giornata, l'attività di valanghe umide e bagnate di piccole dimensioni spontanee aumenterà.

Il tempo sarà per lo più soleggiato. La superficie del manto nevoso riuscirà a rigelarsi e a essere portante e si ammorbardirà già al mattino. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, la probabilità di distacco di valanghe bagnate spontanee aumenterà rapidamente soprattutto sui pendii ombreggiati ripidi al di sopra dei 2000 m circa.

### Manto nevoso

Situazione tipo


st.10: situazione primaverile

st.2: neve da slittamento

Il manto nevoso è bagnato.



## Grado di pericolo 1 - Debole



Tendenza: pericolo valanghe stabile  
per Sabato il 03.05.2025



Neve bagnata



Stabilità del manto nevoso: molto scarsa



Punti pericolosi: pochi

Dimensione valanga: piccole

La superficie del manto nevoso si è rigelata ed è portante e si ammorbidirà nel corso della giornata.



Il sole e il calore causeranno nel corso della giornata un progressivo impregnamento del manto nevoso. Il pericolo di valanghe umide e bagnate aumenterà senza passare di grado. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, sono possibili valanghe umide e bagnate per lo più di piccole dimensioni.

### Manto nevoso

Con il raffreddamento, nel corso della notte si è formata una crosta superficiale. Mattino e mattinata: Il manto nevoso è piuttosto omogeneo, con una crosta spesso portante in superficie. Il sole e il calore causeranno nel corso della giornata un progressivo impregnamento del manto nevoso.



## Grado di pericolo 1 - Debole



Tendenza: pericolo valanghe stabile →  
per Sabato il 03.05.2025



Neve bagnata



Stabilità del manto nevoso: molto scarsa

Punti pericolosi: pochi

Dimensione valanga: piccole

La principale fonte di pericolo è costituita da valanghe umide e bagnate.

Al di sopra dei 2000 m circa sono possibili valanghe bagnate spontanee per lo più di piccole dimensioni. I punti pericolosi si trovano principalmente nelle conche e nei canaloni come pure sui pendii molto ripidi.

### Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile

Alle quote di bassa e media montagna non c'è neve. In quota il manto nevoso è estremamente variabile su piccola scala. I vecchi accumuli di neve ventata si trovano principalmente nei canaloni e nelle conche e in alta montagna. Il manto di neve vecchia rimane umido in alta montagna. Le condizioni meteo causeranno un progressivo impregnamento del manto nevoso.

