




Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya Del 06/04/2024 al 08/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)






Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 06/04/2024 al 08/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

En las últimas 24 horas se han observado varias purgas húmedas y algún alud de nieve húmeda de hasta tamaño 2 (media).

Las elevadas temperaturas y débil enfriamiento nocturno de la nieve mantienen el ciclo de humedecimiento diurno y encostramiento superficial débil matinal del manto. Con estas condiciones, son probables las caídas de bolas y purgas húmedas, en todas orientaciones, especialmente en vertientes inclinadas y bajo resaltes rocosos, y posibles, pero menos frecuentes, aludes de nieve húmeda de hasta tamaño 2 (medio), con capacidad para colgar a una persona, así como algún deslizamiento basal en terreno propicio. De cara al lunes tarde podrían producirse algunas débiles precipitaciones, de lluvia hasta cota alta en el inicio, y posterior descenso térmico.

Es recomendable realizar los itinerarios a primera hora de la mañana y terminar temprano, evitando las horas de máximo humedecimiento del manto.

Distribución del manto nivoso

Los espesores de nieve son deficitarios en todo el sector. A unos 2200 m se encuentran entre 50 y 90 cm. El manto es esquiable en orientación N a partir de unos 1900 m y en S a partir de unos 2200 m, aunque en S se presenta muy discontinuo, a menudo hasta las cimas.

Tendencia para las próximas 48-72h

Hasta el lunes se mantiene el manto húmedo, a partir del martes podría rehelarse y formarse alguna placa local en cota alta por nevadas y viento del NW. Evolución del peligro: en DESCENSO.

-					
	5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL






Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 06/04/2024 al 08/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Continúa el ciclo de humedecimiento del manto -especialmente en las horas de mayor insolación- y encostramiento matinal, débil en general, debido a las elevadas temperaturas y radiación. Con estas condiciones, es probable la actividad de caída de bolas y purgas húmedas, en todas orientaciones, especialmente en vertientes inclinadas y bajo resaltes rocosos. También son probables aludes de nieve húmeda de hasta tamaño 2 (medio), con capacidad para enterrar a una persona, así como algún deslizamiento basal en terreno propicio, preferentemente sobre sustrato liso, herboso o rocoso, que también podría alcanzar tamaño 2. De cara al lunes tarde podrían producirse algunas débiles precipitaciones, de lluvia hasta cota alta en el inicio, y posterior descenso térmico.

Es recomendable realizar los itinerarios a primera hora de la mañana y terminar temprano, evitando las horas de máximo humedecimiento del manto y máxima insolación.

Distribución del manto nivoso

Los grosores de nieve están un poco por debajo de los habituales por estas fechas. A unos 2000 m rondan los 30 cm y a 2500 m los 100 cm, aunque hay bastante irregularidad. En laderas S la nieve a menudo es discontinua hasta las cimas.

Tendencia para las próximas 48-72h

Hasta el lunes se mantiene el manto húmedo, a partir del martes podría rehelarse y formarse alguna placa local en cota alta por nevadas y viento del NW. Evolución del peligro: en DESCENSO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL






Boletín de peligro de aludes Pallaresa Del 06/04/2024 al 08/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Continúa el ciclo de humedecimiento del manto -especialmente en las horas de mayor insolación- y encostramiento matinal, débil en general, debido a las elevadas temperaturas y radiación. Con estas condiciones, es probable la actividad de caída de bolas y purgas húmedas, en todas orientaciones, especialmente en vertientes inclinadas y bajo resaltes rocosos. También son probables aludes de nieve húmeda de hasta tamaño 2 (medio), con capacidad para enterrar a una persona, así como algún deslizamiento basal en terreno propicio, preferentemente sobre sustrato liso, herboso o rocoso, que también podría alcanzar tamaño 2. De cara al lunes tarde podrían producirse algunas débiles precipitaciones, de lluvia hasta cota alta en el inicio, y posterior descenso térmico. Es recomendable realizar los itinerarios a primera hora de la mañana y terminar temprano, evitando las horas de máximo humedecimiento del manto y máxima insolación.

Distribución del manto nivoso

Los grosores de nieve están un poco por debajo de los habituales por estas fechas. A unos 2000 m rondan los 30 cm y a 2500 m los 100 cm. En laderas S la nieve a menudo es discontinua hasta las cimas.

Tendencia para las próximas 48-72h

Hasta el lunes se mantiene el manto húmedo, a partir del martes podría rehelarse y formarse alguna placa local en cota alta por nevadas y viento del NW. Evolución del peligro: en DESCENSO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL








Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 06/04/2024 al 08/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

El manto se mantiene húmedo desde primera hora de la mañana, a menudo con ausencia de costra superficial matinal dadas las condiciones de altas temperaturas y escaso enfriamiento nocturno, que favorecen su rápida fusión.

El intenso humedecimiento mantiene la alta probabilidad de actividad de aludes de nieve húmeda, especialmente desde media mañana hasta la tarde, donde puede darse en cualquiera de sus orientaciones. Las caídas de bolas y purgas húmedas pueden ser frecuentes, sobre todo bajo resaltes rocosos y vertientes inclinadas. Algunos aludes podrían alcanzar tamaño 2 (medio), con capacidad para enterrar a una persona. De cara al lunes tarde podrían producirse algunas débiles lloviznas hasta cota alta.

Es recomendable realizar los itinerarios a primera hora de la mañana y terminar temprano, evitando las horas de máximo humedecimiento del manto.

Distribución del manto nivoso

La nieve está presente en el suelo por encima de unos 2100 m en N; en S, más arriba y de forma discontinua hasta las cimas, donde retrocede rápidamente al paso de los días.

Tendencia para las próximas 48-72h

Hasta el lunes se mantiene el manto muy húmedo, a partir del martes podría rehelarse y formarse alguna placa local en cota alta por nevadas y viento del NW. Evolución del peligro: en DESCENSO.









Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 06/04/2024 al 08/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria

Nieve húmeda Distribución Tamaño Origen Tendencia

Estado del manto nivoso

Continúan las condiciones de intenso humedecimiento del manto, sobre todo durante las horas de insolación, debido a las altas temperaturas y la radiación solar. El escaso enfriamiento nocturno sólo permite la formación de una débil costra por encima del nivel del bosque en la madrugada.

Con estas condiciones son probables aludes de nieve húmeda, principalmente desde media mañana hasta la tarde, en todas las orientaciones y especialmente en laderas inclinadas y más solanas. Las purgas de nieve húmeda y caída de bolas pueden ser frecuentes y algunos aludes podrían alcanzar tamaño 2 (medio), con capacidad para enterrar a una persona. Además, en el sector del Cadí, todavía puede haber alguna cornisa inestable, en la parte superior de las canales, que puede ceder y provocar algún alud. De cara al lunes tarde podrían producirse algunas débiles lloviznas hasta cota alta.

Es recomendable realizar los itinerarios a primera hora de la mañana y terminar temprano.

Distribución del manto nivoso

Los espesores en todo el sector son inferiores a los habituales por estas fechas, con unos 50-60 cm a 2100 m. El manto es esquiable en N a partir de unos 2200 m y en S discontinuo hasta las cimas.

Tendencia para las próximas 48-72h

Hasta el lunes se mantiene el manto muy húmedo, a partir del martes podría rehelarse y formarse alguna pequeña placa local por nevadas y viento del NW. Evolución del peligro: en DESCENSO.










Boletín de peligro de aludes Prepirineu Del 06/04/2024 al 08/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Las altas temperaturas y escaso enfriamiento nocturno mantienen el manto húmedo durante todo el día, donde difícilmente se forma la costra matinal de rehielo. Su extensión y espesor experimenta una evidente reducción al paso de los días. La probabilidad de aludes de nieve húmeda es alta con las condiciones de intenso humedecimiento del manto, sobre todo desde media mañana hasta la tarde. La actividad de aludes puede producirse en cualquier orientación y las caídas de bolas y purgas húmedas pueden ser frecuentes, sobre todo bajo resaltes rocosos y vertientes más inclinadas. Algunos aludes, en terreno más favorable, pueden alcanzar tamaño 2 (medio), con capacidad para enterrar a una persona. De cara al lunes tarde podrían producirse algunas débiles lloviznas hasta cota alta.

Es recomendable realizar los itinerarios a primera hora de la mañana y terminar temprano, evitando las horas de máximo humedecimiento del manto.

Distribución del manto nivoso

El manto es continuo y esquiable en N a partir de unos 2200 m, con grosores que rondan los 20 cm. En S se presenta bastante discontinuo hasta cota alta.

Tendencia para las próximas 48-72h

Hasta el lunes se mantiene el manto muy húmedo, a partir del martes podría rehelarse y formarse alguna placa local en cota alta por nevadas y viento del NW. Evolución del peligro: en DESCENSO.








Boletín de peligro de aludes Ter-Freser Del 06/04/2024 al 08/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

El manto se mantiene húmedo desde primera hora de la mañana, a menudo con ausencia de costra superficial matinal dadas las condiciones de altas temperaturas y escaso enfriamiento, que favorecen su rápida fusión.

El intenso humedecimiento mantiene la alta probabilidad de actividad de aludes de nieve húmeda, especialmente desde media mañana hasta la tarde, donde puede darse en todas las orientaciones. Las caídas de bolas y purgas húmedas pueden ser frecuentes, sobre todo bajo resaltes rocosos y vertientes inclinadas más solanas. Algunos aludes pueden alcanzar tamaño 2 (medio), con capacidad para enterrar a una persona. Es posible también algún deslizamiento basal en terreno más propicio, sobre sustrato liso, herboso o rocoso, que también podría alcanzar tamaño 2 (medio).

Es recomendable realizar los itinerarios a primera hora de la mañana y terminar temprano, evitando las horas de máximo humedecimiento del manto.

Distribución del manto nivoso

La nieve está presente en el suelo por encima de unos 2100 m en N; en S, más arriba y de forma discontinua hasta las cimas, donde retrocede rápidamente al paso de los días.

Tendencia para las próximas 48-72h

Hasta el lunes se mantiene el manto muy húmedo, a partir del martes podría rehelarse y formarse alguna placa local en cota alta por nevadas y viento del NW. Evolución del peligro: en DESCENSO.



