


Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya

Del 10/04/2024 al 11/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 10/04/2024 al 11/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




2/1
LIMITADO (2), a partir de mediodía,
DÉBIL (1), el resto del día.

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Para el jueves, el ascenso térmico y la intensa radiación del mes de abril transformarán la nieve y al ablandarse, a partir del mediodía, generará la caída de bolas y aludes húmedos de tamaño 1 (pequeño), sin capacidad para enterrar una persona. No se descarta algún deslizamiento basal, en terreno inclinado, herboso y liso. La nieve más reciente ha sido transportada bajo collados y crestas elevadas y se han generado algunas placas de viento. Estas placas las encontraremos en todas las orientaciones por encima de los 2000 m sobre todo en la Franja Norte de la Pallaresa. Las placas serán, en general, de pequeño tamaño, y podrán ser todavía reactivas, sobre todo a umbrías elevadas. Se podrán desencadenar a nuestro paso, generando aludes de tamaño 1 (pequeña), sin capacidad de enterrar a una persona, pero sí para desequilibrarnos y derribarnos. Localmente, podría caer alguna de tamaño 2 (mediano), por ejemplo, en terreno trampa, como una canal o corredor.

Distribución del manto nivoso

Encontramos nieve a partir de 1300 m y los grosores totales a unos 2200 m se encuentran entre los 50 y los 90 cm. El manto es esquiable en orientación norte a partir de unos 1900 m y en sur a partir de unos 2300 m, aunque muy discontinuo, a menudo hasta las cimas. Los espesores de nieve son deficitarios en todo el sector.

Tendencia para las próximas 48-72h

Las placas de viento en cota alta serán menos reactivas. El viernes aumentarán los problemas por nieve húmeda, con algunos deslizamientos basales. Evolución del peligro: EN LEVE ASCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2024-04-11

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 10/04/2024 al 11/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1




DÉBIL (1), por
debajo de 2.300
m,
LIMITADO (2),
por encima.

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El manto se mostrará estable, sobre todo a primera hora, después de una noche serena y con una humedad ambiental baja, y la nieve estará endurecida y estable. Para el jueves continuará el fuerte viento en cotas altas y no se descarta la formación de alguna nueva placa de viento, pequeña, hacia el norte del sector, sobre todo, bajo cordales y cerca de collados elevados o de las cumbres. Estas placas se podrán desencadenar a nuestro paso, generando aludes de tamaño 1 (pequeño), sin capacidad de enterrar a una persona, pero sí para desequilibrarnos. Con el transcurso de la jornada las costras superficiales se ablandarán y con la radiación intensa podrán caer bolas o algún alud de nieve húmeda, de tamaño 1 (pequeño), sin capacidad para enterrar a una persona, en terreno inclinado y cerca de sectores rocosos.

Vigile con los resbalones por la presencia de costras superficiales duras. Vigile también con el fuerte viento en cota alta, con capacidad de desestabilizarnos y derribarnos.

Distribución del manto nivoso

Encontramos nieve a partir de los 1700 m en norte, siendo discontinua hasta los 2000 m. Los grosores totales están un poco por debajo de los habituales por estas fechas. A unos 2400 m oscilan entre los 60 y los 90 cm, aunque hay bastante irregularidad en su distribución. En laderas sur la nieve es discontinua hasta las cimas.

Tendencia para las próximas 48-72h

Las placas de viento en cota alta serán menos reactivas. El viernes seguirán los problemas por nieve húmeda. Evolución del peligro: EN LEVE ASCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2024-04-11

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Pallaresa

Del 10/04/2024 al 11/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1




DÉBIL (1), por
debajo de 2.300
m,
LIMITADO (2),
por encima.

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El manto se mostrará estable, sobre todo a primera hora, después de una noche serena y con una humedad ambiental baja, y la nieve estará endurecida y estable. Para el jueves continuará el fuerte viento en cotas altas y no se descarta la formación de alguna nueva placa de viento, pequeña, hacia el norte del sector, sobre todo, bajo cordales y cerca de collados elevados o de las cumbres. Estas placas se podrán desencadenar a nuestro paso, generando aludes de tamaño 1 (pequeño), sin capacidad de enterrar a una persona, pero sí para desequilibrarnos. Con el transcurso de la jornada las costras superficiales se ablandarán y con la radiación intensa podrán caer bolas o algún alud de nieve húmeda, de tamaño 1 (pequeño), sin capacidad para enterrar a una persona, en terreno inclinado y cerca de sectores rocosos. Vigile con los resbalones por la presencia de costras superficiales duras. Vigile también con el fuerte viento en cota alta, con capacidad de desestabilizarnos y derribarnos.

Distribución del manto nivoso

Los espesores totales a unos 2300 m rondan los 30 o 40 cm. En laderas sur la nieve es discontinua hasta las cimas. Los grosores totales están por debajo de los habituales por estas fechas.

Tendencia para las próximas 48-72h

Las placas de viento en cota alta serán menos reactivas. El viernes volverán los problemas por nieve húmeda, incluso algunos deslizamientos basales. Evolución del peligro: EN LEVE ASCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2024-04-11

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 10/04/2024 al 11/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1




DÉBIL (1)

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Se espera un manto rehelado a primera hora y una fina capa de nieve reciente o ventolera de domingo y lunes que aún aguanta en terreno poco insolado. Con el incremento térmico previsto y la insolación habrá un humedecimiento superficial a lo largo de la jornada. No se descarta que de forma aislada, caiga algún alud de nieve húmeda en terreno muy propicio, de fuerte pendiente, con insolación y alrededor de puntos oscuros. Serán aludes poco frecuentes y, en general, de tamaño 1. Además, no se descarta la presencia local de alguna placa de viento en el norte del sector, en las cotas más elevadas y umbrías. Estas placas se podrán desencadenar a nuestro paso, generando aludes de tamaño 1 (pequeño), sin capacidad de enterrar a una persona, pero sí podrían desequilibrarnos si ceden al desencadenarlas.

Distribución del manto nivoso

Antes de los últimos chubascos de nieve y el descenso de la cota, la nieve está presente en el suelo por encima de unos 2100 m en norte. Los espesores a umbrías a 2300 m no llegan a 50 cm, por lo general, y son deficitarios para la época del año. A orientación sur la encontramos de forma discontinua hasta las cimas.

Tendencia para las próximas 48-72h

El humedecimiento del manto nivoso irá ganando peso de forma progresiva. Peligro EN LEVE AUMENTO.

El próximo boletín será emitido el día 2024-04-11

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 10/04/2024 al 11/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1




DÉBIL (1).

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Por la mañana se espera un manto muy endurecido por efecto del rehielo matinal y de los últimos días con bajas temperaturas. A lo largo de la mañana, con la insolación y el incremento de la temperatura, el manto volverá a ablandar superficialmente. En estas condiciones son posibles aludes de nieve húmeda, en especial en terreno soleado y de fuerte pendiente. En general los aludes serán de tamaño 1, aunque no se descarta alguna mayor de nieve en las Canals del Cadí. A primera hora podríamos sufrir resbalones por la presencia de un manto endurecido. Se recomienda utilizar casco, piolet y crampones.

Distribución del manto nivoso

Los espesores en todo el sector son inferiores a los habituales por estas fechas, con unos 40-50 cm a 2100 m. El manto es esquiable en norte a partir de unos 2100 m.

Tendencia para las próximas 48-72h

Continuarán las condiciones de rehielo matinal y fusión a lo largo de la jornada, con mayor penetración del humedecimiento que días precedentes. Peligro EN LEVE AUMENTO.

El próximo boletín será emitido el día 2024-04-11

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Prepirineu

Del 10/04/2024 al 11/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1




DÉBIL (1).

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Por la mañana encontraremos un manto endurecido por rehielo en todas las orientaciones y cotas. A lo largo de la mañana del jueves el sol ablandará superficialmente el manto y el rehielo irá desapareciendo del terreno soleado. Aunque no son muy probables, no se descarta que, de forma aislada, en algún lugar de fuerte pendiente, durante las horas de mayor insolación se desencadene algún alud de nieve húmeda. Serán de tamaño 1, insuficiente para enterrar a una persona, y podrán caer tanto de forma natural como a nuestro paso. A primera hora vigila con los resbalones debido a la presencia de costras endurecidas y reheladas.

Distribución del manto nivoso

El manto es discontinuo en su conjunto y sólo esquiable en norte a partir de unos 2200-2300 m, con espesores que rondan los 10-20 cm. En sur ha ido desapareciendo o se presenta bastante discontinuo en todas las cotas.

Tendencia para las próximas 48-72h

Continuará la situación de humedecimiento superficial del manto a lo largo de la jornada, con una baja actividad de aludes prevista. Peligro EN LEVE AUMENTO.


El próximo boletín será emitido el día 2024-04-11

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Ter-Freser

Del 10/04/2024 al 11/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Se espera un manto rehelado a primera hora y una fina capa de nieve reciente o ventolera de domingo y lunes que aún aguanta en terreno poco insolado. Con el incremento térmico previsto y la insolación habrá un humedecimiento superficial a lo largo de la jornada. No se descarta que de forma aislada, caiga algún alud de nieve húmeda en terreno muy propicio, de fuerte pendiente, con insolación y alrededor de puntos oscuros. Serán aludes poco frecuentes y, en general, de tamaño 1. Además, no se descarta la presencia local de alguna placa de viento en el norte del sector, en las cotas más elevadas y umbrías. Estas placas se podrán desencadenar a nuestro paso, generando aludes de tamaño 1 (pequeño), sin capacidad de enterrar a una persona, pero sí podrían desequilibrarnos si ceden al desencadenarlas.

Distribución del manto nivoso

La nieve está presente en el suelo por encima de unos 2100 m en N; en S, más arriba y de forma discontinua hasta las cimas, donde retrocede rápidamente al paso de los días.

Tendencia para las próximas 48-72h

El humedecimiento del manto nivoso irá ganando peso de forma progresiva. Peligro EN LEVE AUMENTO.

El próximo boletín será emitido el día 2024-04-11

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------