


Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya

Del 14/02/2024 al 15/02/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



| | | | | |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|
| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|

Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 14/02/2024 al 15/02/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2/1




LIMITADO (2)
por encima de
2200 m.
DÉBIL (1) por
debajo.

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El jueves irá ganando terreno el humedecimiento de la nieve, causado por la elevada humedad ambiental, la llegada de nubes por la tarde, y las elevadas temperaturas. Se esperan aludes de tamaño 1, insuficientes para enterrar a una persona, principalmente en lugares con manto incohesivo, es decir, principalmente en umbrías de cotas medias y altas. Serán más frecuentes por la tarde.

Todavía son posibles desencadenamientos accidentales de placas de viento formadas el fin de semana, aunque cada vez quedan más restringidas a umbrías elevadas. Se pueden romper al paso de personas y alcanzar, en lugares de acumulación muy claros, tamaño 2, suficiente para enterrar a una persona. En estas orientaciones, además, existen niveles de nieve facetada que, bajo las placas de viento existentes, podrían favorecer el desencadenamiento y propagación de aludes por encima de 2200 m.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve a partir de unos 1900 m en solanas y 1600 m en umbrías. Los grosores oscilan entre los 40 y los 60 cm a 2200 m. El grosor total sigue estando por debajo de lo que tocaría en esta la época del año, sobre todo en la Franja Norte de la Pallaresa.

Tendencia para las próximas 48-72h

Jornada de cambios, con humedecimiento de la nieve a primera hora y placas de viento al final del día. Peligro EN LEVE AUMENTO.

El próximo boletín será emitido el día 2024-02-15

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|
| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|

Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 14/02/2024 al 15/02/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1/2



DÉBIL (1) por
debajo de 2400
m.
LIMITADO (2)
por encima.

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Capas débiles persistentes



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El jueves seguirá tomando protagonismo el humedecimiento de la nieve, que dará lugar a actividad de aludes. Durante la mañana serán caídas de bolas o pequeñas purgas en lugares muy propicios, especialmente en orientaciones umbrías, donde la nieve presente es más incohesiva y propicia a humedecerse. Por la tarde, con la llegada de nubes bajas y neblinas, serán más frecuentes, aunque no se espera que superen el tamaño 1, insuficiente para enterrar a una persona.

Por encima de unos 2400 m y en orientaciones este y norte, podríamos encontrar placas de viento antiguas que reposan sobre cristales facetados. Por sobrecarga débil podríamos desencadenarlas y dar lugar a aludes que podrían alcanzar tamaño 2, suficiente para enterrar a una persona en sectores de acumulación muy evidentes. Hay que vigilar los síntomas de placa como woumps o aparición de grietas al circular por ese terreno.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en umbrías por encima de 1700 m proveniente de las últimas nevadas, con cierta continuidad por encima de 2000 m, aunque no es esquiable fuera de zonas de acumulación muy claras. Los espesores a 2500 m rondan los 30-40 cm, deficitarios para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Jornada de cambios, con situación de nieve húmeda por la mañana causada por las lloviznas previstas, y aparición de placas de viento por la tarde en las cotas más elevadas. Peligro EN LEVE ASCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2024-02-15

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|
| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|

Boletín de peligro de aludes Pallaresa

Del 14/02/2024 al 15/02/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1/2




DÉBIL (1) por
debajo de 2400
m.
LIMITADO (2)
por encima.

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Capas débiles persistentes



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Se espera el humedecimiento superficial del manto a lo largo de la jornada, que dará lugar a actividad de aludes. Durante la mañana serán caídas de bolas o pequeñas purgas en lugares muy propicios, especialmente en orientaciones umbrías, donde la nieve presente es más incohesiva y propicia a humedecerse. Por la tarde, con la llegada de nubes bajas y neblinas, serán más frecuentes, aunque no se espera que superen el tamaño 1, insuficiente para enterrar a una persona.

Por encima de unos 2400 m y en orientaciones este y norte, podríamos encontrar placas de viento antiguas que reposan sobre cristales facetados. Por sobrecarga débil podríamos desencadenarlas y dar lugar a aludes que, en general, no superarán el tamaño 1. Hay que vigilar los síntomas de placa como woumps o aparición de grietas al circular por este terreno.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en umbrías por encima de 1700 m proveniente de las últimas nevadas, con cierta continuidad por encima de 2000 m, aunque no es esquiable fuera de zonas de acumulación muy claras. Los espesores a 2200 m rondan los 10-20 cm, deficitarios para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

La estabilidad del manto irá cambiando en el transcurso de la jornada, con situación de nieve húmeda por la mañana causada por las lloviznas previstas, y aparición de placas de viento por la tarde en las cotas más elevadas. Peligro EN LEVE ASCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2024-02-15

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|
| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|

Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 14/02/2024 al 15/02/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1




DÉBIL (1).

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Capas débiles persistentes



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Se espera una jornada de humedecimiento del manto, con caída de bolas y aludes de tamaño 1, insuficiente para enterrar a una persona. Serán más probables y de mayor tamaño allá donde encontramos nieve más incohesiva, es decir, en umbrías por encima de 2200 m. Serán más frecuentes en la segunda mitad del día.

A pesar de la poca nieve debemos seguir vigilantes con las placas locales, principalmente por la presencia de capas débiles persistentes enterradas. Los lugares peligrosos los encontraremos, de manera aislada, en umbrías altas y resguardadas del viento, así como cerca de crestas o debajo de collados en los sotaventos orientados a norte, noreste, con base vieja. A este terreno podrán desencadenarse de forma accidental, al circular en terreno inclinado, por encima de los 2400 m, dando lugar a aludes de hasta tamaño 1 (sin capacidad para enterrar a una persona).

Distribución del manto nivoso

La última nevada ha dejado nieve en el suelo a partir de los 1800 m, todavía presente en umbrías. El manto, en general, no es esquiable y la nieve sólo presenta cierta continuidad en umbrías por encima de 2300 m. Los espesores a 2200 m son inferiores a 15 cm, muy por debajo de lo normal por estas fechas. El viento ha generado deflaciones y algunas acumulaciones.

Tendencia para las próximas 48-72h

La mañana del viernes todavía estará marcada por el humedecimiento del manto y las purgas húmedas, causadas por las lloviznas previstas. Durante la tarde podrían formarse placas de viento cotas altas. Peligro EN LEVE AUMENTO.

El próximo boletín será emitido el día 2024-02-15

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|
| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|

Boletín de peligro de aludes

Vessant Nord Cadí-Moixeró

Del 14/02/2024 al 15/02/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

Hay nieve en el suelo a partir de unos 1800 m en el Cadí, proveniente de los últimos episodios de nevadas, que no es esquiable en ninguna cota. En Moixeró estas nevadas fueron testimoniales y prácticamente no hay nieve en ninguna cota. Los grosores a 2200 m se encuentran entre 10-20 cm y son muy inferiores a los habituales para la época del año.

En la salida de las canales puede haber algún nivel facetado antiguo sobre el que reposa alguna placa de viento, también de días atrás. Habrá que vigilar, por tanto, en lugares con manto preexistente donde haya acumulaciones, ya que éstas, de manera muy local, podrían ceder a nuestro paso y dar lugar a aludes de pequeño tamaño, pero que podrían desestabilizarnos y generar lesiones y caídas.

Durante la tarde, además, se espera la caída de bolas y alguna posible purga de nieve húmeda en sectores de fuerte inclinación.

Esta nota se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|
| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|

Boletín de peligro de aludes Prepirineu

Del 14/02/2024 al 15/02/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

Podemos encontrar nieve de forma discontinua por encima de unos 2000 m en umbrías y 2200 m en solanas, en ningún caso esquiable.

Sin embargo, el viento de los últimos días ha podido generar placas de viento muy locales en lugares donde hubiera manto preexistente. Estas placas podrían ceder al paso de personas y dar lugar a aludes de tamaño 1, insuficiente para enterrar a una persona pero con capacidad para producir caídas y lesiones. La distribución de estas placas es muy local.

Durante la tarde, además, se espera la caída de bolas y alguna posible purga de nieve húmeda en sectores de fuerte inclinación.

Esta nota se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|
| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|

Boletín de peligro de aludes

Ter-Freser

Del 14/02/2024 al 15/02/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

Las últimas nevadas no han aportado grosores de nieve significativos al sector. Actualmente, el manto no es esquiable en ninguna cota ni orientación. Los espesores a 2200 m son por lo general inferiores a 10 cm, muy por debajo de lo habitual para la época del año. El viento, además, ha generado deflaciones y acumulaciones en puntos favorables a estos fenómenos. De forma muy local, en sectores de acumulación orientados a noreste y este, pueden existir placas de los últimos episodios de nevadas que podrían desprenderse al circular por encima. Durante la tarde, además, se espera la caída de bolas y alguna posible purga de nieve húmeda en sectores de fuerte inclinación.

Esta nota se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|
| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|