



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Oisans

Rédigé le mercredi 13 mars 2024 à 15h

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr



Estimation des risques

jeudi 14 mars







Tendance pour le vendredi 15 mars



risque limité

Vendredi, le risque d'avalanche devrait rester de niveau limité. Des précipitations seraient de retour notamment l'après-midi et le soir, avec une limite pluie-neige vers 2000 m, et des quantités faibles à modérées. Quelques nouvelles instabilités seront cependant probables.

Risque limité.

Départs spontanés : Coulées et avalanches possibles dans la neige humide **Déclenchements skieurs :** Quelques plaques en versants froids d'altitude

indices de risque : 3 tres fort - 4 fort - 3 marque - 2 limite - 1 raible -- En noir : les pentes les plus dangereuse


Stabilité du manteau neigeux jusqu'au jeudi 14 mars 2024 au soir




QUELQUES PLAQUES EN VERSANTS FROIDS D'ALTITUDE, ET DES AVALANCHES HUMIDES POSSIBLES AVEC LE REDOUX

DÉPARTS SPONTANÉS: Dans la neige humide: Peu probables au lever du jour suite à un peu de regel nocturne, puis en cours de journée de jeudi, avec le redoux, des avalanches de taille 1 à 2 (petites à moyennes), voire une rare taille 3 (grande) en secteur d'accumulations d'altitude, sont possibles au soleil dans les pentes bien réchauffées et près des rochers. Par ailleurs, une avalanche de fond n'est pas exclue à toute heure en pente raide herbeuse / secteur de reptation.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS: Dans la neige ventée (principalement au-dessus de 1800/2000 m environ): Quelques plaques restent présentes dans les secteurs d'accumulations en versants ombragés d'un large secteur Nord. Formées par le vent de ces derniers jours, elles sont en voie de stabilisation et deviennent de plus en plus difficiles à déclencher par un skieur ou groupe de skieurs. Toutefois, très localement et préférentiellement au-dessus de 2400/2600 m, on ne peut exclure qu'un skieur isolé puisse en déclencher une. Sous 1800/2000 m, le risque semble plus faible, le manteau neigeux se réduisant notablement.







Qualité de la neige

L'enneigement est contrasté sur l'Oisans, déficitaire en moyenne montagne et en plein Sud, mais abondant en combes/couloirs d'altitude... Le redoux actuel va confirmer ce contraste.

Limites skiables: vers 1400 à 1700 m selon l'orientation.

Qualité de la neige jeudi: Neige récente froide dans les versants ombragés d'altitude, parfois poudreuse plus ou moins tassée/densifiée, et parfois durcie par le vent. Vers les crêtes ayant été les plus ventées, d'anciennes surfaces dures ou glacées peuvent ressortir, alternant avec des zones d'accumulations. Dans les versants ensoleillés ainsi qu'aux altitudes les plus modestes, neige parfois croûtée au petit matin, se ramollissant puis s'humidifiant davantage en journée de jeudi avec le redoux. Une petite humidification de surface pourrait également concerner dans une moindre mesure les pentes ombragées de moyenne montagne l'après-midi (en cas de voile nuageux un peu plus épais).





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Oisans

Rédigé le mercredi 13 mars 2024 à 15h



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	jeu. 07/03				ven. 08/03				sam. 09/03				dim. 10/03				lun. 11/03				mar. 12/03				mer. 13/03			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	C			No.	¥	2		4	4	-		W. Park			*	2	¥	2	4			4	A		1	Ģ J	4	4
Vent (km/h)	20	20	25	20	25	40	45	45	20	45	40	40	45	25	15	10	20	10	10	40	35	45	45	40	50	35	25	20
à 3500m	↑	↑	1	7	7	1	1	K	←	K	K	←	←	K	↑	1	7	24	•	•	Ψ.	•	Ψ.	•	4	•	•	•
Vent (km/h)	10	10	15	15	15	35	40	40	20	45	40	35	40	25	20	10	20	5	5	30	30	40	35	35	45	20	10	10
à 2500m	K	1	1	K	K	1	K	K	K	K	K	+	K			1	↑	ψ	+	+	+	•	+	2	ψ	2	+	*

