




# Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya Del 10/05/2024 al 11/05/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)








# Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 10/05/2024 al 11/05/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



### Situación primaria



## Estado del manto nivoso

El humedecimiento de la nieve se produce en la totalidad del grosor del manto, en el que las costras internas se van degradando y debilitando. Las altas temperaturas e insolación mantendrán el manto húmedo, con la posible formación de una débil costra nocturna que desaparecerá a primeras horas de la mañana. Además, de cara al sábado por la tarde, las débiles precipitaciones de agua previstas en el norte del sector podrán intensificar este proceso de humedecimiento.

La caída de bolas y los aludes de nieve húmeda, de pequeño tamaño, serán la principal actividad de aludes en el sector, sobre todo en vertientes más inclinadas y horas centrales del día, o bien en los momentos de lluvia a partir de la tarde del sábado. No se descarta que puntualmente y de forma local algún alud pueda llegar a tamaño 2, con capacidad para enterrar a una persona. También es posible que se produzca algún deslizamiento basal, aumentando la probabilidad en los momentos de lluvia.

#### Distribución del manto nivoso

El manto nivoso va menguando rápidamente tanto en grosor como en extensión. Encontramos nieve en S a unos 2100 m de forma testimonial, y a partir de 2400 m está más presente, pero de forma discontinua hasta las cumbres. En N, la encontramos a unos 1900 m y con cierta continuidad a partir de unos 2200 m.

#### Tendencia para las próximas 48-72h

La previsión de lluvias y temperaturas altas para el domingo y el lunes humedecerá más el manto. Evolución del peligro: en AUMENTO.










# Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 10/05/2024 al 11/05/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



### Situación primaria



## Estado del manto nivoso

El manto se encuentra húmedo en su conjunto. Las costras internas se van degradando y debilitando, a la vez que el manto se va densificando. Las altas temperaturas e insolación mantendrán el manto con esta estructura, en la que, durante la noche, puede formarse una débil crosta muy superficial que desaparecerá rápidamente con los primeros rayos de sol. La actividad de aludes se centrará básicamente en caída de bolas y aludes naturales de nieve húmeda, sobre todo a partir de mediodía y primeras horas de la tarde. Se pueden producir en cualquier orientación, con preferencia en vertientes de mayor inclinación y bajo resaltes rocosos. Se prevé que sean de tamaño 1, pequeño, sin capacidad para enterrar a una persona, aunque puntualmente, en sectores de mayor acumulación, alguna podría alcanzar tamaño 2, medio, con capacidad para enterrar a una persona. Es recomendable realizar los itinerarios a primera hora de la mañana y terminar antes de las horas de máximo humedecimiento del manto.

#### Distribución del manto nivoso

En general, el manto nivoso es discontinuo en S hasta las cimas, mientras que en N encontramos nieve a partir de unos 2100 m de forma discontinua ya partir de unos 2300 m con cierta continuidad. Los espesores a 2500 m rondan los 70 cm, próximos a los valores normales por estas fechas.

#### Tendencia para las próximas 48-72h

La previsión de lluvias débiles y temperaturas altas para el domingo y el lunes humedecerá más el manto. Evolución del peligro: en LEVE AUMENTO.










# Boletín de peligro de aludes Pallaresa Del 10/05/2024 al 11/05/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



### Situación primaria



## Estado del manto nivoso

El manto se encuentra húmedo en su conjunto. Las costras internas se van degradando y debilitando, a la vez que el manto se va densificando. Las altas temperaturas e insolación mantendrán el manto con esta estructura, en la que, durante la noche, puede formarse una débil costra muy superficial que desaparecerá rápidamente con los primeros rayos de sol. La actividad de aludes se centrará básicamente en caída de bolas y aludes naturales de nieve húmeda, sobre todo a partir de mediodía y primeras horas de la tarde. Se pueden producir en cualquier orientación, con preferencia en vertientes de mayor inclinación y bajo resaltes rocosos. Se prevé que sean de tamaño 1, pequeño, sin capacidad para enterrar a una persona, aunque puntualmente, en sectores de mayor acumulación, alguna podría alcanzar tamaño 2, medio, con capacidad para enterrar a una persona. Es recomendable realizar los itinerarios a primera hora de la mañana y terminar antes de las horas de máximo humedecimiento del manto.

#### Distribución del manto nivoso

El manto nivoso es discontinuo en S hasta las cimas, mientras que en N encontramos nieve a partir de unos 2000 m de forma discontinua ya partir de unos 2200 m con una cierta continuidad.

#### Tendencia para las próximas 48-72h

La previsión de lluvias débiles y temperaturas altas para el domingo y el lunes humedecerá más el manto. Evolución del peligro: en LEVE AUMENTO.









# Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 10/05/2024 al 11/05/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



## Situación primaria

Nieve húmeda Distribución Tamaño Origen Tendencia

### Estado del manto nivoso

El manto continuará en estado de fusión con densidades muy altas por las elevadas temperaturas e insolación. Durante la noche puede formarse una débil costra muy superficial que desaparecerá rápidamente con los primeros rayos de sol. La actividad de aludes se restringe a caída de bolas y aludes naturales de nieve húmeda, concentrada principalmente en las horas centrales del día y primeras horas de la tarde. Esta actividad podrá darse en cualquier orientación y, preferentemente, en vertientes de mayor inclinación y bajo resaltes rocosos. Los aludes serán, en general, pequeños, en forma de purgas húmedas, sin capacidad para enterrar a una persona, pero sí para desequilibrarla y derribarla. Muy puntualmente y de forma local, en sectores de mayor acumulación, no se descarta que algún alud pueda alcanzar tamaño 2, medio. Es recomendable realizar los itinerarios a primera hora de la mañana y terminar antes de las horas de máximo humedecimiento del manto.

# Distribución del manto nivoso

Hay presencia de nieve en el suelo por encima de unos 2100 m en N, con manto esquiable a partir de unos 2200 m. En S, hay presencia de nieve a partir de unos 2400 m pero es escasa y discontinua a menudo hasta las cimas.

#### Tendencia para las próximas 48-72h

La previsión de lluvias débiles y temperaturas altas para el domingo y el lunes humedecerá más el manto. Evolución del peligro: en LEVE AUMENTO.










# Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 10/05/2024 al 11/05/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



### Situación primaria



## Estado del manto nivoso

Las altas temperaturas e insolación mantendrán el manto bastante húmedo y denso, y en proceso de fusión. Durante la noche todavía puede formarse una débil costra muy superficial que desaparecerá rápidamente con los primeros rayos de sol. Con estas condiciones, es posible la caída de bolas y aludes naturales de nieve húmeda, sobre todo a partir de mediodía y primeras horas de la tarde, en cualquier orientación y preferentemente en las canales o bajo resaltes rocosos del sector del Cadí. Los posibles aludes serán, en general, de tamaño 1, pequeño, sin capacidad para enterrar a una persona, sin descartar, en terreno más propicio, que alguna pudiera alcanzar tamaño 2, medio, con capacidad para enterrar a una persona. Hay que prestar atención al terreno trampa, ya que con la fusión acelerada van aflorando elementos como rocas y troncos, y una purga de nieve húmeda nos puede derribar e impactar contra estos elementos.

#### Distribución del manto nivoso

Hay presencia de nieve en el suelo, con cierta continuidad, por encima de unos 2400 m en N. Por debajo de los 2100 m la nieve es o testimonial o el manto se presenta bastante discontinuo. S la nieve sólo está presente en las cotas más altas.

#### Tendencia para las próximas 48-72h

La previsión de lluvias débiles y temperaturas altas para el domingo y el lunes humedecerá más el manto. Evolución del peligro: en LEVE AUMENTO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL







# Boletín de peligro de aludes Prepirineu Del 10/05/2024 al 11/05/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

## Nota nivológica:

El manto nivoso se restringe a las cotas más altas del sector, con escaso grosor incluso allí donde está presente con cierta continuidad. En el resto del sector la nieve es testimonial y en forma de congestas aisladas en hoyos y hondonadas cerca de las cimas. El escaso grosor y distribución del manto hace poco probable la actividad de aludes, aunque hay que prestar siempre atención a los congestos existentes y a las escasas vertientes innivadas dado que las altas temperaturas y elevada insolación mantienen todo el grosor de nieve con una estructura de fusión, y en vertientes de fuerte inclinación no es descartable alguna purga de nieve húmeda muy localizada en las horas de mayor insolación.

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.










# Boletín de peligro de aludes Ter-Freser Del 10/05/2024 al 11/05/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



### Situación primaria



## Estado del manto nivoso

El manto, con sus elevadas temperaturas e insolación, continuará en estado de fusión con densidades muy altas. Durante la noche puede formarse una débil costra muy superficial que desaparecerá rápidamente con los primeros rayos de sol. La actividad de aludes se restringe a caída de bolas y aludes naturales de nieve húmeda, concentrada principalmente en las horas centrales del día y primeras horas de la tarde. Esta actividad podrá darse en cualquier orientación y, preferentemente, en vertientes de mayor inclinación y bajo resaltes rocosos. Los aludes serán, en general, pequeños, en forma de purgas húmedas, sin capacidad para enterrar a una persona, pero sí para desequilibrarla y derribarla. Muy puntualmente y de forma local, en sectores de mayor acumulación, no se descarta que algún alud pueda alcanzar tamaño 2, medio. Es recomendable realizar los itinerarios a primera hora de la mañana y terminar antes de las horas de máximo humedecimiento del manto.

# Distribución del manto nivoso

Hay presencia de nieve en el suelo por encima de unos 2100 m en N, con cierta continuidad a partir de unos 2300 m. S, es escasa y discontinua a menudo hasta las cimas.

#### Tendencia para las próximas 48-72h

La previsión de lluvias débiles y temperaturas altas para el domingo y el lunes humedecerá más el manto. Evolución del peligro: en LEVE AUMENTO.



