


# Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya

**Del 06/05/2025 al 09/05/2025**

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 06/05/2025 al 09/05/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




## Situación primaria

**Nieve reciente**



**Distribución**



**Tamaño**



**Origen**



**Tendencia**




## Situación secundaria

**Nieve húmeda**



**Distribución**



**Tamaño**



**Origen**



**Tendencia**



## Estado del manto nivoso

Durante los últimos días va lloviendo y nevando por encima de los 2.000 m. Hasta el martes, en cotas altas se han acumulado unos 10 cm de nieve reciente. Hasta el viernes puede seguir acumulándose algo más de nieve reciente por encima de 2.200 m (5-10 cm). En momentos de sol, habrá aludes naturales de nieve reciente de tamaño 1 (pequeño, insuficiente para cubrir una persona, pero nos pueden tumbar) en pendientes bastante empinadas. Por debajo de 2.200-2.400 m habrá aludes de nieve húmeda, naturales, que pueden llegar a ser de tamaño 2 (mediano, con capacidad de cubrir a una persona) a partir de puntos rocosos y umbrías, donde hay más grosor. Aunque superficialmente puede haber nieve seca en cotas altas y algo de rehielo nocturno, internamente el conjunto del manto tiene agua líquida y está débilmente consolidado. Presta atención si el hundimiento en la nieve húmeda es considerable y hay que evitar realizar actividad durante y después de chubascos de agua.

## Distribución del manto nivoso

Encontraremos manto viejo por encima de 2.100 m en orientaciones norte y de 2.300-2.400 m en orientaciones sur, discontinuo hasta las cimas. A unos 2.300 m los grosores rondan los 40-60 cm y se encuentran por debajo de los valores normales para la época. Desde el lunes la fusión de nieve está disminuyendo respecto a la semana pasada.

## Tendencia para las próximas 48-72h

Puede haber rehielo por las mañanas, pero desde media mañana habrá actividad de aludes naturales de tamaño 1. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-05-09

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 06/05/2025 al 09/05/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2/1




LIMITADO (2) a  
mediodía.  
DÉBIL (1) por la  
mañana por  
rehielo.

## Situación primaria

### Nieve reciente



### Distribución



### Tamaño



### Origen



### Tendencia




## Situación secundaria

### Nieve húmeda



### Distribución



### Tamaño



### Origen



### Tendencia



## Estado del manto nivoso

Durante los últimos días va lloviendo y nevando por encima de los 2.200-2.000 m. Hasta el martes, en cotas altas se han acumulado hasta 10 cm de nieve reciente. Hasta el viernes puede seguir acumulándose algo más de nieve reciente por encima de 2.200 m (5-10 cm). En momentos de sol, habrá aludes naturales de nieve reciente de tamaño 1 (pequeño, insuficiente para cubrir una persona, pero nos pueden tumbar) en pendientes bastante empinadas. Por debajo de 2.200-2.400 m habrá aludes de nieve húmeda, naturales, que pueden llegar a ser de tamaño 2 (mediano, con capacidad de cubrir a una persona) a partir de puntos rocosos y umbrías, donde hay más grosor. Aunque superficialmente puede haber nieve seca en cotas altas y debajo se está encostrando por el frío, internamente el conjunto del manto tiene agua líquida y está débilmente consolidado. Presta atención si el hundimiento en la nieve húmeda es considerable y hay que evitar realizar actividad durante y después de chubascos de agua.

## Distribución del manto nivoso

Podemos encontrar manto antiguo por encima de 2.100 m en vertientes umbrías y de 2.300 m en vertientes sur, discontinuo hasta las cimas. A unos 2.500 m los grosores se encuentran alrededor de los 110-130 cm. Desde el lunes la fusión de nieve está disminuyendo respecto a la semana pasada.

## Tendencia para las próximas 48-72h

Puede haber rehielo por las mañanas, pero desde media mañana habrá actividad de aludes naturales de tamaño 1. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-05-09

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------



# Boletín de peligro de aludes Pallaresa

**Del 06/05/2025 al 09/05/2025**

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

**2/1**




**LIMITADO (2) a  
mediodía.  
DÉBIL (1) por la  
mañana por  
rehielo.**

## Situación primaria

**Nieve reciente**



**Distribución**



**Tamaño**



**Origen**



**Tendencia**




## Situación secundaria

**Nieve húmeda**



**Distribución**



**Tamaño**



**Origen**



**Tendencia**



## Estado del manto nivoso

Durante los últimos días va lloviendo y nevando por encima de los 2.200-2.000 m. Hasta el martes, en cotas altas se han acumulado del orden de 5 cm de nieve reciente. Hasta el viernes puede seguir acumulándose algo más de nieve reciente por encima de 2.200 m (5 cm). En momentos de sol, habrá aludes naturales de nieve reciente de tamaño 1 (pequeño, insuficiente para cubrir una persona, pero nos pueden tumbar) en pendientes bastante empinadas. Por debajo de 2.200-2.400 m habrá aludes de nieve húmeda, naturales, que pueden llegar a ser de tamaño 2 (mediano, con capacidad de cubrir a una persona) a partir de puntos rocosos y umbrías, donde hay más grosor. Aunque superficialmente puede haber nieve seca en cotas altas y debajo se está encostrando por el frío, internamente el conjunto del manto tiene agua líquida y está débilmente consolidado. Presta atención si el hundimiento en la nieve húmeda es considerable y hay que evitar realizar actividad durante y después de chubascos de agua.

## Distribución del manto nivoso

Encontraremos manto viejo por encima de 2.100 m en vertientes umbrías y de 2.300-2.400 m en vertientes sur, discontinuo hasta las cimas. A unos 2.500 m los grosores totales varían entre 50-70 cm. Desde el lunes la fusión de nieve está disminuyendo respecto a la semana pasada.

## Tendencia para las próximas 48-72h

Puede haber rehielo por las mañanas, pero desde media mañana habrá actividad de aludes naturales de tamaño 1. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

**El próximo boletín será emitido el día 2025-05-09**

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 06/05/2025 al 09/05/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




## Situación primaria

### Nieve húmeda



### Distribución



### Tamaño



### Origen



### Tendencia




## Situación secundaria

### Nieve reciente



### Distribución



### Tamaño



### Origen



### Tendencia



## Estado del manto nivoso

Durante los últimos días va lloviendo y nevando por encima de los 2.200-2.000 m. Hasta el martes, en cotas altas se han acumulado unos 5-10 cm de nieve reciente. Hasta el viernes puede seguir acumulándose algo más de nieve reciente por encima de 2.200 m (5-10 cm). En momentos de sol, habrá aludes naturales de nieve reciente de tamaño 1 (pequeño, insuficiente para cubrir una persona, pero nos pueden tumbar) en pendientes bastante empinadas. Por debajo de 2.200-2.400 m habrá aludes de nieve húmeda, naturales, que pueden llegar a ser de tamaño 2 (mediano, con capacidad de cubrir a una persona) a partir de puntos rocosos y umbrías, donde hay más grosor. Aunque superficialmente puede haber nieve seca en cotas altas y algo de hielo nocturno, internamente el conjunto del manto tiene agua líquida y está débilmente consolidado. Presta atención si el hundimiento en la nieve húmeda es considerable y hay que evitar realizar actividad durante y después de chubascos de agua.

## Distribución del manto nivoso

Encontraremos manto viejo a 2.200 m en vertientes umbrías y a 2.300-2.400 m en vertientes sur, discontinuo hasta las cimas. A unos 2.400 m los grosores están alrededor de los 20-30 cm en orientación norte. Desde el lunes la fusión de nieve está disminuyendo respecto a la semana pasada.

## Tendencia para las próximas 48-72h

Puede haber rehielo por las mañanas, pero desde media mañana habrá actividad de aludes naturales de tamaño 1. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-05-09

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 06/05/2025 al 09/05/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2/1




LIMITADO (2) a  
mediodía.  
DÉBIL (1) por la  
mañana por  
rehielo.

## Situación primaria

### Nieve húmeda



### Distribución



### Tamaño



### Origen



### Tendencia




## Situación secundaria

### Nieve reciente



### Distribución



### Tamaño



### Origen



### Tendencia



## Estado del manto nivoso

Durante los últimos días va lloviendo y nevando por encima de los 2.200-2.000 m. Hasta el martes, en cotas altas se han acumulado hasta 5-10 cm de nieve reciente. Hasta el viernes puede seguir acumulándose algo más de nieve reciente por encima de 2.200 m (10 cm). En momentos de sol, habrá aludes naturales de nieve reciente de tamaño 1 (pequeño, insuficiente para cubrir una persona, pero nos pueden tumbar) en pendientes bastante empinadas. Por debajo de 2.200-2.400 m habrá aludes de nieve húmeda, naturales, que pueden llegar a ser de tamaño 2 (mediano, con capacidad de cubrir a una persona) a partir de puntos rocosos y umbrías, donde hay más grosor. Aunque superficialmente puede haber nieve seca en cotas altas y debajo se está encostrando por el frío, internamente el conjunto del manto tiene agua líquida y está débilmente consolidado. Presta atención si el hundimiento en la nieve húmeda es considerable y hay que evitar realizar actividad durante y después de chubascos de agua.

## Distribución del manto nivoso

Encontraremos manto viejo por encima de 2.200 m en las umbrías y de 2.400 m en las solanas, discontinuo hasta las cimas. A 2.200 m hay unos 30-40 cm de grosor total; estos grosores son los normales para la época del año. Desde el lunes la fusión de nieve está disminuyendo respecto a la semana pasada.

## Tendencia para las próximas 48-72h

Puede haber rehielo por las mañanas, pero desde media mañana habrá actividad de aludes naturales de tamaño 1. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-05-09

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes Prepirineu

**Del 06/05/2025 al 09/05/2025**

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1/2



DÉBIL (1).  
LIMITADO (2)  
bajo collados y  
cordales.

## Situación primaria

**Nieve húmeda**



**Distribución**



**Tamaño**



**Origen**



**Tendencia**




## Situación secundaria

**Nieve reciente**



**Distribución**



**Tamaño**



**Origen**



**Tendencia**



## Estado del manto nivoso

Durante los últimos días va lloviendo y nevando por encima de los 2.200-2.000 m. Hasta el martes, en cotas altas se han acumulado unos 5-10 cm de nieve reciente. Hasta el viernes puede seguir acumulándose algo más de nieve reciente por encima de 2.200 m (5-10 cm). En momentos de sol, habrá aludes naturales de nieve reciente de tamaño 1 (pequeño, insuficiente para cubrir una persona, pero nos pueden tumbar) en pendientes bastante empinadas. Por debajo de 2.200-2.400 m habrá aludes de nieve húmeda, naturales, también de tamaño pequeño, a partir de puntos rocosos y umbrías, donde hay más grosor. Aunque superficialmente puede haber nieve seca en cotas altas y debajo se está encostrando por el frío, internamente el conjunto del manto tiene agua líquida y está débilmente consolidado. Presta atención si el hundimiento en la nieve húmeda es considerable y hay que evitar realizar actividad durante y después de chubascos de agua.

## Distribución del manto nivoso

Encontraremos manto viejo a 2.100-2.200 m en orientaciones norte y en orientaciones sur la nieve reciente cae prácticamente sobre el suelo. A unos 2.400 m los grosores están alrededor de los 10-30 cm en orientación norte. Desde el lunes la fusión de nieve está disminuyendo respecto a la semana pasada.

## Tendencia para las próximas 48-72h

Puede haber rehielo por las mañanas, pero desde media mañana habrá actividad de aludes naturales de tamaño 1. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-05-09

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes Ter-Freser

**Del 06/05/2025 al 09/05/2025**

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

**2/1**




**LIMITADO (2)** en  
cotas altas.  
**DÉBIL (1)** por la  
mañana por  
rehielo.

## Situación primaria

**Nieve reciente**



**Distribución**



**Tamaño**



**Origen**



**Tendencia**




## Situación secundaria

**Nieve húmeda**



**Distribución**



**Tamaño**



**Origen**



**Tendencia**



## Estado del manto nivoso

Durante los últimos días va lloviendo y nevando por encima de los 2.200-2.000 m. Hasta el martes, en cotas altas se han acumulado unos 5-10 cm de nieve reciente. Hasta el viernes puede seguir acumulándose algo más de nieve reciente por encima de 2.200 m (1-5 cm). En momentos de sol, habrá aludes naturales de nieve reciente de tamaño 1 (pequeño, insuficiente para cubrir una persona, pero nos pueden tumbar) en pendientes bastante empinadas. Por debajo de 2.200-2.400 m habrá aludes de nieve húmeda, naturales, que pueden llegar a ser de tamaño 2 (mediano, con capacidad de cubrir a una persona) a partir de puntos rocosos y umbrías, donde hay más grosor. Aunque superficialmente puede haber nieve seca en cotas altas y debajo se está encostrando por el frío, internamente el conjunto del manto tiene agua líquida y está débilmente consolidado. Presta atención si el hundimiento en la nieve húmeda es considerable y hay que evitar realizar actividad durante y después de chubascos de agua.

## Distribución del manto nivoso

Encontraremos manto viejo por encima de 2.200 m en umbrías y de 2.400 m en solanas, discontinuo hasta las cimas. A 2.400 m hay unos 20-40 cm de grosor total. Desde el lunes la fusión de nieve está disminuyendo respecto a la semana pasada.

## Tendencia para las próximas 48-72h

Puede haber rehielo por las mañanas, pero desde media mañana habrá actividad de aludes naturales de tamaño 1. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

**El próximo boletín será emitido el día 2025-05-09**

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------