



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Cinto Rotondo

Rédigé le mardi 30 avril 2024 à 16h

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr



Estimation des risques

mercredi 01 mai







Tendance pour le jeudi 02 mai



risque faible

poursuite du temps perturbé. Avec la nette baisse des températures le manteau neigeux se stabilise mais devient dur et glacé.

Risque faible.

Départs spontanés : coulées de neige humide ou récente

Déclenchements skieurs: rares instabilités

Indices de risque: 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir: les pentes les plus dangereuses


Stabilité du manteau neigeux jusqu'au mercredi 1 mai 2024 au soir



Temps perturbé avec des chutes de neige au-dessus de 2200 m.

DÉPARTS SPONTANÉS : en dessous de 2200m avec les pluies attendues coulées de neige lourde et humide. Au dessus de 2200/2300 m coulées de neige fraiche.


DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS: de nouvelles petites plaques fragiles, sensibles au passage d'un seul skieur, vont se former en cours de journée, principalement dans les versants froids. Elles seront plus fréquentes et un peu plus "épaisses" en haute montagne (au-dessus d'environ 2500m). Prudence aux abords des cols, des crêtes et des sommets.





Temps maussade avec une limite pluie neige assez haute (vers 2200m) apportant 5 à 10 cm localement 15cm.

Pluie-Neige	2 400 m	2300 m	2300 m	2100 m
Iso 0 °C	3 100 m	2 600 m	2 600 m	2 600 m
Vent 1500 m	← 30 km/h	7 20 km/h	3 0 km/h	7 20 km/h
Vent 3000 m	下 50 km/h	↑ 40 km/h	→ 60 km/h	7 60 km/h



Qualité de la neige

La fonte est importante depuis quelques jours et l'enneigement est maintenant à peine correct pour la saison. En effet, sur les versants Nord si on rencontre la neige vers 1600/1800M l'enneigement se résume dorénavant aux habituels névés de fin de saison et à quelques surfaces enneigées dans les couloirs et combes ensoleillées. A 2350M d'altitude, sur la Maniccia, on enregistre une épaisseur totale de neige de 1M22. Avec la baisse des températures la neige redevient assez dense en altitude voire même dure sur les hautes crêtes et sommets.





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Cinto Rotondo

Rédigé le mardi 30 avril 2024 à 16h



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

		24/04		jeu. 25/04				ven. 26/04				sam. 27/04			dim. 28/04				lun. 29/04				mar. 30/04					
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo			2	4	-11		4	4	N.	42	4	<u></u>	¥	-		*	AP)	-		4	\sim	Ģ J		N.	*			2
Vent (km/h)	35	40	30	30	35	40	35	30	25	20	20	20	20	15	15	15	25	15	10	15	10	15	15	15	20	20	60	80
à 3000m	7	•	•	2	→	→	→	→	7	7	7	7	7	1	7	7	1	K	K	K	K	←	←	←	←	←	K	K
Vent (km/h)	25	30	10	10	20	25	20	15	15	10	10	10	10	15	20	15	20	15	20	20	15	20	25	25	25	25	40	40
à 1500m	→	2	>	>	7	→	→	→	7	↑	7	7	1	1	K	K	1	K	K	1	+	K	K	1	1	K	K	←

