


Degré de danger 3 - Marqué



Tendance: danger d'avalanche constant

leMercredi 23 04 2025



Avalanches
mouillées
(Neige
humide)




1600m

Snowpack stability: **very poor**

Frequency: some

Avalanche size: large



Avalanches de
glissement
(Avalanches de
fond)



1600m

Snowpack stability: **poor**

Frequency: some

Avalanche size: large

Des avalanches mouillées sont le danger principal.

Des avalanches spontanées mouillées sont toujours possibles avec l'humidification. En outre, des avalanches de glissement sont à attendre. Les accumulations de neige soufflée doivent être évaluées avec précaution. Ceci surtout dans les régions où il neige. Les endroits dangereux se situent à toutes les expositions.

Manteau neigeux

Error: Incomplete joker sentence

Tendance

Localement précipitations.




Degré de danger 2 - Limité



Tendance: danger d'avalanche constant →

le Mercredi 23 04 2025




Avalanches mouillées
(Neige humide)



Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**



Avalanches de glissement
(Avalanches de fond)



Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**

Des avalanches mouillées sont le danger principal.

Des avalanches spontanées mouillées sont toujours possibles. En outre, des avalanches de glissement sont à attendre.

Les endroits dangereux se situent surtout sur les pentes à l'ombre.

Manteau neigeux

Les conditions météorologiques ont entraîné généralement une saturation d'eau du manteau neigeux. Sur les pentes exposées au sud il n'y a pas de neige.

Tendance

Localement précipitations.

