



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Capcir Puymorens

Rédigé le jeudi 16 janvier 2025 à 16h





Estimation des risques pour le :

VENDREDI 17 JANVIER

MANTEAU NEIGEUX BIEN STABILISÉ MALGRÉ QUELQUES PLAQUES À VENT LOCALISÉES







Au-dessus de 2100m indice de risque limité, plus bas indice faible.

Départs spontanés: Rares départs de neige récente au soleil

Déclenchements provoqués : Structures de plaque présentes en altitude

Indices de risque: 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir: les pentes les plus dangereuses

Stabilité du manteau neigeux

Situation avalancheuse typique:



sous-couche fragile persistante



Aperçu météo pour le vendredi 17 janvier

pas de situation prédominante

Déclenchements provoqués: Au-dessus de 2200m environ, dans un très vaste secteur Est, des structures de plaques sont encore en place après les chutes de neige du week-end Ces plaques, souvent compactes ou dures, peuvent localement reposer sur une sous-couche fragile pré-existante de type faces planes ou gobelets. Compte tenu de l'enneigement irrégulier, ces accumulations sont assez visibles, localisées le plus souvent en versants est.

Des cassures de 30 à 50 cm sont envisageables, possiblement nettement plus si la cassure se fait au niveau d'une corniche où des accumulations de 1 à 2m sont fréquentes, une contrainte en bordure de ces plaques très épaisses pouvant propager une rupture sur l'ensemble de la structure. En dessous de 2100/2200m, l'épaisseur des plaques potentielles est plus faible et la présence de couche fragile moins homogène, fréquemment interrompue par des croûtes de regel. Le risque de déclencher pour un skieur est

Départs spontanés : Le temps reste froid, peu propice à une humidification en profondeur du manteau neigeux, même aux meilleures heures du jour.

Il s'agit principalement d'avalanches de surface de taille 1 ou 2 en versants très raides orientés sud. Une rupture de corniche peut très localement provoquer un départ d'avalanche plus conséquent.

Qualité de la neige

L'enneigement demeure légèrement déficitaire pour la saison.

En dessous de 1700/1800 m les zones skiables sont peu nombreuses avec essentiellement les combes et clairières à l'abri du vent et du soleil. On trouve en surface une couche de neige récente de plus en plus significative en montant(10 à 20 cm au-dessus de 2000 m, et quelques belles accumulations dans des vallons d'altitude ou des cuvettes protégées du vent de nord-ouest).

L'enneigement demeure toujours très hétérogène : les orientations Sud et Est sont souvent plus garnies que les pentes ouest ou nord rapidement pelées ou verglacées dès que l'on se rapproche des crêtes et sommets.

ombragés.


La neige devient cartonnée ou dure dans les secteurs ventés quand elle n'a pas été complètement soufflée.

On attend un léger saupoudrage au petit matin dès 1200 m, un peu plus conséquent coté pic de Madres(5/10 cm).

nuit matin après-midi soir Belle journée fraiche mais ensoleillée Pluie-Neige 1000 m 1500 m 2000 m 2200 m 2000 m Vent 2000 m = 30 km/h 25 km/h 25 km/h 25 km/h Vent 3000 m 🛑 50 km/h 45 km/h 45 km/h 45 km/h

Iso 0°C Neige sèche ou poudreuse, tassée dans quelques combes ou couloirs d'altitudes

Épaisseur de neige hors-piste ·(1) 100 cm 70 cm 2500 m 50 cm 25 cm 0 cm 0 cm 1500 m Versant SUD: 2000 m



Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr

Sans grande évolution

Tendance du samedi 18 janvier

Indice de risque limité

DSF (Domaines Skiables de France), ADSP (Directeurs de Pistes et de la Sécurité des Stations de Sports d'Hiver) et autres acteurs de la montagne.

Rédigé par Météo-France avec la contribution des observateurs du réseau nivo-météorologiques. Partenariat : ANMSM (Maires de Stations de Montagne),





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)


MASSIF: Capcir Puymorens


Rédigé le jeudi 16 janvier 2025 à 16h





Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

| | ven. 10/01 | | | | sam. 11/01 | | | | dim. 12/01 | | | | lun. 13/01 | | | | mar. 14/01 | | | | mer. 15/01 | | | | jeu. 16/01 | | | |
|-------------|------------|---------|---------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|----------|----------|-----|------------|-----|----------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|----------|----------|-------------------------|------------|-----|-----|-----|
| | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h |
| Météo | 4 | | | 2 | 4 | | | 7 | 4 | <u> </u> | <u> </u> | N. | J. | 0 | <u> </u> | U | Ÿ | | 0 | N. | U | <u> </u> | <u> </u> | $\stackrel{\sim}{\sim}$ | U | şĮ | | 4 |
| Vent (km/h) | 65 | 70 | 65 | 50 | 55 | 90 | 100 | 100 | 90 | 85 | 60 | 60 | 55 | 60 | 55 | 50 | 50 | 45 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 | 70 | 55 | 45 | 45 | 50 |
| à 3000m | K | 7 | 7 | Ľ | Ľ | Ľ | 7 | + | + | + | 2 | K | + | 2 | 7 | 2 | 7 | K | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | + | 7 | + | 4 |
| Vent (km/h) | 35 | 40 | 35 | 30 | 25 | 45 | 50 | 75 | 40 | 40 | 15 | 5 | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 45 | 35 | 30 | 30 | 30 |
| à 2000m | 2 | 2 | 2 | 1 | • | • | • | • | 2 | • | 7 | • | ψ | Ľ | K | K | 2 | Ľ | Ľ | Ľ | Ľ | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | K | 2 |









Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr