



## Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

# **MASSIF: Thabor**

Rédigé le mercredi 3 avril 2024 à 16h


Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr



#### Estimation des risques

#### jeudi 04 avril







### Tendance pour le vendredi 05 avril



Risque marqué. Situation avalancheuse typique prédominante : neige humide avec le fort réchauffement

Au-dessus de 2400m risque limité, plus bas risque faible évoluant en risque limité.

Départs spontanés: Dans la neige s'humidifiant au soleil

Déclenchements skieurs: Instabilités résiduelles, parfois épaisses à haute altitude

ndices de risque : 5 cres rorc - 4 rorc - 3 marque - 2 limite - 1 raible — En noir : les pentes les plus dangereuse


### Stabilité du manteau neigeux jusqu'au jeudi 4 avril 2024 au soir




ENNEIGEMENT RÉCENT ABONDANT PAS ENCORE BIEN STABILISÉ A HAUTE ALTITUDE, PLUS NETTE HUMIDIFICATION

DÉPARTS SPONTANÉS : Peu probables le matin après un bon regel nocturne, puis avalanches de neige humide en pentes raides ensoleillées. Taille généralement petite à moyenne, rarement grande. L'activité naturelle sera en nette augmentation vendredi.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS: Rares instabilités en versant nord d'altitude. Formées mercredi matin sous l'effet des faibles chutes de neige modérément ventées, ces instabilités se rencontrent encore en versants nord à est d'altitude supérieure à 2400 m et peuvent être déclenchées par un seul skieur, mais restent d'ampleur très limitée. Au dessus de 2700/2800 m où la neige est restée bien froide, leur déclenchement est un peu plus facile et peut rarement mobiliser la neige tombée abondamment le week-end de Pâques (50 à 80 cm hors accumulations), en générant de gros volumes de neige. Plus bas que 2400 m, le manteau est bien stabilisé au matin après un regel nocturne efficace, mais un skieur évoluant tardivement en pente raide ensoleillée pourra déclencher un départ en neige humide, restant plutôt superficiel.







#### Qualité de la neige

Enneigement débutant encore vers 1500 m en ubacs, skiable à partir de 1600/1800 selon l'orientation. Il est excédentaire à toute altitude pour un début avril, et particulièrement abondant à partir de 2000/2200 m. A la nivôse des Rochilles à 2440 m, 1m45 de neige au sol, soit la 5ème valeur la plus élevée pour un 3 avril, en 33 ans de mesures.

Jeudi matin, bon regel de la neige récente humidifiée, restée sèche au-dessus de 2400 m environ. Elle recouvre un manteau neigeux épais, fortement travaillé par le vent du week-end pascal au-dessus de 2500/2600 m. En journée, l'humidification du manteau gagne en profondeur en tout versant.

Corniches localement très épaisses sur les crêtes, présence de grosses congères dans les pentes.





# Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

# **MASSIF: Thabor**

Rédigé le mercredi 3 avril 2024 à 16h



### Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	jeu. 28/03				ven. 29/03				sam. 30/03				dim. 31/03				lun. 01/04				mar. 02/04				mer. 03/04			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	4		şĮ	4	7	4	şĮ	4	1	<del></del>	***************************************	1	1	<b>*</b>			8	<b>(</b>   \$	şĮ	7	7	Ģ	4	4	4		şĮ	N.
Vent (km/h)	30	65	75	50	75	75	65	70	65	70	60	60	60	50	60	50	55	45	50	45	40	30	25	20	40	40	30	40
à 3000m	<b>→</b>	*	*	7	7	<u> </u>	K	K	K	K	K	K	K	K	<b></b>	+	<b></b>	*	*	*	*	*	*	*	7	*	*	7
Vent (km/h)	0	20	30	5	25	25	35	50	45	30	30	35	30	35	35	15	20	30	15	20	25	15	10	15	30	10	25	20
à 2000m	Ľ	7	7	K	7	7	K	K	K	K	K	K	K	<b>+</b>	K	+	K	7	<b>→</b>	7	7	7	<b>→</b>	<b>↑</b>	<b>+</b>	7	<b>→</b>	<b>→</b>

