



## Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

# **MASSIF: Haute-Bigorre**

Rédigé le lundi 25 décembre 2023 à 15h


Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr



#### Estimation des risques

#### mardi 26 décembre







### Tendance pour le mercredi 27 décembre



risque limité

Maintien du risque accidentel en altitude en versants raides

Au-dessus de 2300m risque limité, plus bas risque faible.

Départs spontanés: Coulées de neige humide. **Déclenchements skieurs :** Rares plaques en altitude.

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses

### Stabilité du manteau neigeux jusqu'au mardi 26 décembre 2023 au soir





Rares plaques à plus de 2300m.

DÉPARTS SPONTANÉS : Rares coulées de surface en neige humide possibles en cours de journée sous 2300m ou coulée de fond sur sol herbeux. Au-dessus de 2300m, une avalanche de taille moyenne reste envisageable par décrochement d'une accumulation dans une combe ou dans un versant déventé.


DÉCLENCHEMENT PROVOQUÉS : De rares plaques persistantes sont sensibles au simple passage d'un skieur ou d'un randonneur, elles persistent dans les versants froids en particulier en large secteurs Nord-Est en secteur frontalier. Une avalanche moyenne peut en résulter.

Aperçu météo









#### Qualité de la neige

La limite d'enneigement vers 1500m en versants nord ne témoigne pas du manque d'épaisseur du manteau neigeux pour la saison.

La neige est dense et très humide en-dessous de 2300m. L'humidification est partielle au-dessus de 2500m, on peut encore y trouver une neige bien sèche sous les croûtes de surface.

La répartition est hétérogène, avec des accumulations à l'abri des vents précédents, les crêtes et cols sont souvent dégarnis. La neige est très dure et très regelée en surface au matin, bien portante à 1800m. La neige devient rapidement plus souple en cours de journée en surface en versants bien exposés au Soleil. Certaines zones en secteurs Nord, en versants non transformés par le Soleil ou par la douceur en journée, peuvent rester bien figées. L'épaisseur du manteau n'évolue quasiment pas en versants Nord.





## Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

# MASSIF: Haute-Bigorre

Rédigé le lundi 25 décembre 2023 à 15h



### Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	mar. 19/12				mer. 20/12				jeu. 21/12				ven. 22/12				sam. 23/12				dim. 24/12				lun. 25/12			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h												
Météo				2				2		-			-	-	4	<u> </u>		4	<u> </u>									
Vent (km/h)	15	35	55	70	65	80	85	60	100	95	90	100	85	75	65	45	40	30	30	30	30	30	35	35	35	30	20	20
à 3000m	•	•	•	2	2	•	•	•	Ψ.	•	Ψ	•	Ψ.	•	•	4	24	•	•	Ľ	Ľ	Ľ	4	Ľ	Ľ	<b>←</b>		K
Vent (km/h)	5	10	15	15	20	25	30	25	35	35	40	55	35	35	25	20	25	10	15	15	10	10	10	10	10	10	10	10
à 2000m	<b>←</b>	•	4	1	7	•	•	•	•	4	•	4	4	4	4	4	<b>→</b>	<b>→</b>	1	K	<b>+</b>	<b>+</b>	<b>→</b>	•	K	<b>+</b>	7	7

