


Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya

Del 01/03/2025 al 03/03/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 01/03/2025 al 03/03/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




LIMITADO (2),
por encima de
2.000 m,
DÉBIL (1), por
debajo.

Situación primaria

Nieve reciente



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Capas débiles persistentes



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

La última nevada (5-10 cm) ha caído sin viento. Al circular por el terreno se han observado algunas purgas accidentales, en vertiente inclinadas, en terreno de fuerte inclinación. Esta nieve nueva ha caído sobre la escarcha formada recientemente en superficie. Para el domingo, con los claros previstos, podrán caer purgas naturales, en vertientes moderadamente inclinadas y también podremos generar estas purgas de forma accidental, allí donde haya más acumulación. También podremos encontrar placas generadas días atrás que permanecen sobre un manto de nieve vieja donde encontramos capas débiles de facetas o nieve granulada, sobre todo en umbrías inclinadas elevadas y poco frecuentadas. Las encontraremos por encima del nivel de bosque, a orientación noroeste, norte, nordeste y este. En caso de romperse al circular por encima se podrán generar aludes que alcanzarán, en general, un pequeño tamaño, sin capacidad de cubrir a una persona.

Distribución del manto nivoso

Encontramos presencia de nieve por encima de los 1.400 m en Aran (1.600 m en la Franja Nord Pallaresa), aunque no hay continuidad hasta llegar a los 1.600 m, en umbrías. A sur, el manto es más continuo a partir de los 2.000 m. Los grosores totales siguen siendo deficitarios para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

No se esperan cambios destacables en la estabilidad del manto. Evolución del peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín será emitido el día 2025-03-03

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 01/03/2025 al 03/03/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1/2




DÉBIL (1).

Situación primaria

Nieve reciente



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

La última nevada -débil- no ha generado cambios en la estabilidad del manto. Los problemas vendrán asociados a la nieve reciente, sobre todo allí donde ha caído mayor. Esta nevada ha dejado nieve granulada que reposa sobre una costra, ofreciendo mal contacto. Por tanto, podremos esperar alguna purga, generada, por ejemplo, al circular con los esquís. No descartamos encontrar alguna placa de días atrás, poco reactiva, que repose sobre facetas, en umbrías de cota alta, bajo collados y cordales. Los posibles aludes serán accidentales y pequeños (tamaño 1), sin capacidad de cubrir a una persona. Vigile con el terreno trampa donde un alud pequeño o purgo podría desequilibrarnos y derribarnos.

Distribución del manto nivoso

Encontramos presencia de nieve por encima de los 1.800 m, aunque no hay más continuado hasta llegar a los 2.000 m, en umbrías. Los grosores totales están un poco por debajo por lo que tocaría en ésta la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

No se esperan cambios destacables en la estabilidad del manto. Evolución del peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín será emitido el día 2025-03-03

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Pallaresa

Del 01/03/2025 al 03/03/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1/2



DÉBIL (1),
LIMITADO (2),
en el sud del
sector, bajo
collados y
crestas.

Situación primaria

Nieve reciente



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

La última nevada ha dejado 5 cm de nieve nueva en el norte del sector y cerca de 15 cm en el sur. Los problemas vendrán asociados a la nieve reciente, sobre todo donde ha caído mayor. Esta nevada ha dejado nieve granulada que reposa sobre una costra, ofreciendo mal contacto. Por tanto, podremos esperar alguna purga, generada, por ejemplo, al circular con los esquís. No descartamos encontrar alguna placa de días atrás, poco reactiva, que repose sobre facetas, en umbrías de cota alta, bajo collados y cordales. Los posibles aludes serán accidentales y pequeños (tamaño 1), sin capacidad de cubrir a una persona. Vigile con el terreno trampa donde un alud pequeño o purgo podría desequilibrarnos y derribarnos.

Distribución del manto nivoso

Encontramos presencia de nieve por encima de los 1.400 m, aunque no hay más continuado hasta llegar a los 1.900 m, en umbrías y hasta los 2.100 m en solanas. Los espesores totales están por debajo por lo que tocaría en ésta la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

No se esperan cambios destacables en la estabilidad del manto. Evolución del peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín será emitido el día 2025-03-03

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------


Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 01/03/2025 al 03/03/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación favorable

Tendencia



Estado del manto nivoso

La nevada ha sido débil, con poco viento, generando una fina capa de nieve nueva, humedecida. A pesar de la reciente nieve, no se esperan muchos cambios en la estabilidad del manto. El manto se muestra bien asentado. En las umbrías de cotas más altas encontraremos, en las capas internas, partículas facetadas que se mantienen latentes, bajo costras gruesas. Para el domingo podremos encontrar alguna placa, pequeña, sobre todo en orientaciones norte y noreste, bajo collados y cordales. Las placas son poco reactivas porque permanecen bajo costras gruesas. Por lo general, la situación es favorable y no se esperan problemas por aludes. En caso de que nieve más de lo previsto, con los claros, podrá caer alguna purga de nieve reciente en terreno inclinado, en cota alta.

Distribución del manto nivoso

Encontramos presencia de nieve por encima de los 1.700 m, aunque no hay más continuado hasta llegar a los 2.200 m, en umbrías. Los espesores totales están por debajo por lo que tocaría en ésta la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Pese a los chubascos de nieve previstos, no se esperan cambios destacables en la estabilidad del manto. Evolución del peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín será emitido el día 2025-03-03

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 01/03/2025 al 03/03/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




DÉBIL (1),
LIMITADO (2),
en la salida de
las Canales del
Cadí.

Situación primaria

Nieve reciente



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

La última nevada ha acumulado cerca de 15 cm de nieve por encima de los 2.000 m. Esta nieve reciente (un poco húmeda), reposa sobre costras gruesas. Con los nuevos chubascos previstos se podrá acumular algo más de nieve nueva, encima de la caída recientemente. Sólo en vertientes bastante inclinadas, como en el Cadí, podrá caer alguna purga de nieve reciente (húmeda) que no podrá enterrar a una persona, pero que podría desequilibrarnos y derribarnos, sobre todo a la salida de las Canals. Cuidado con los resbalones a la salida de las Canales del Cadí, debido a la presencia de costras enterradas que pueden quedar escondidas por la nieve más nueva.

Distribución del manto nivoso

Encontramos presencia de nieve a partir de los 1.500 m, siendo esquiable a partir de los 1.800 m sólo en prados. Los grosores de nieve todavía quedan por debajo de los habituales para la época.

Tendencia para las próximas 48-72h

Pese a los chubascos de nieve previstos, no se esperan cambios destacables en la estabilidad del manto. Evolución del peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín será emitido el día 2025-03-03

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Prepirineu

Del 01/03/2025 al 03/03/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1



DÉBIL (1).

Situación primaria

Nieve reciente



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

La nevada ha acumulado alrededor de 10 cm, con la previsión de nuevos chubascos. Por debajo de la nieve más reciente aparecen costras gruesas, duras, y también facetas o cubiletes, en niveles internos. Para el domingo la situación en cuanto a problemas de aludes estará marcada por la nieve reciente. En terreno inclinado, en umbrías con manto previo, podrá caer alguna purga accidental al circular con los esquís, que no tendrá capacidad para enterrar a una persona. La nevada reciente ha caído sin viento, pero no descartamos encontrar alguna placa pequeña de días atrás, aislada, debajo de algún collado o cresta, que quedará enterrada por la nieve nueva. En caso de romperse sólo generaría alguna purga o algún alud de pequeño tamaño. Con el humedecimiento de la nieve no se descarta alguna purga natural, en laderas inclinadas, con manto previo.

Distribución del manto nivoso

Encontramos nieve por encima de los 1.500 m, esquiable a partir de los 2.000 m en umbrías. En las solanas, la nieve nueva ha caído sobre el suelo desnudo. Los grosores de nieve quedan por debajo de los habituales para la época.

Tendencia para las próximas 48-72h

Pese a los chubascos de nieve previstos, no se esperan cambios destacables en la estabilidad del manto. Evolución del peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín será emitido el día 2025-03-03


5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Ter-Freser

Del 01/03/2025 al 03/03/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1




DÉBIL (1).

Situación primaria

Nieve reciente



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Las últimas enharinadas no han cambiado la estabilidad del manto. La nieve reciente no va a generar problemas de aludes porque gran parte está cayendo sobre el suelo. Allí donde había manto previo, en cota alta, podremos generar alguna purga accidental, al circular con los esquís, que no tendrá capacidad para cubrir a una persona. De forma aislada, encontraremos alguna placa, localizada. Los lugares delicados estarán debajo de collados y crestas orientadas a norte y noreste. Estas placas serán poco reactivas, pero en caso de romperse y propagarse, debido al poco espesor existente, sólo generarán purgas o aludes de tamaño 1 (pequeño), sin capacidad de cubrir a una persona. En caso de que nieve más de lo previsto, con los claros, podrá humedecerse la nieve reciente y caer en forma de bolas o de purgas, aisladas, sólo en cota alta, con manto previo.

Distribución del manto nivoso

Encontramos nieve en las umbrías por encima de los 1.700 m, siendo más continuo el manto a partir de los 2.600 m. Los grosores de nieve todavía quedan por debajo de los habituales para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Pese a los chubascos de nieve previstos, no se esperan cambios destacables en la estabilidad del manto. Evolución del peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín será emitido el día 2025-03-03

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------