




Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya Del 14/03/2024 al 15/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)






Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 14/03/2024 al 15/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

El viernes aumentará la actividad de aludes de nieve húmeda y de deslizamientos basales. El rehielo será menor que días atrás y el humedecimiento irá en aumento a lo largo del día por la posibilidad de lluvia hasta cotas altas, especialmente en la Franja Norte de la Pallaresa. Los aludes de nieve húmeda serán de hasta tamaño 2 (mediano) y pueden enterrar a una persona. Por otra parte, existen placas de viento en cotas altas, que aunque se van asentando, todavía se pueden fracturar al paso de un grupo de personas en laderas umbrías y orientadas al este a cotas altas; por lo general, serían aludes de tamaño 2 (mediano). También aisladamente en laderas umbrías poco transitadas de cota alta, podríamos provocar con una fuerte sobrecarga algún alud de placa de mayor tamaño debido a la persistencia de capas débiles profundas. Por la variedad de problemas, orientaciones y cotas donde podría darse algún alud, es necesaria una buena capacidad de apreciar las condiciones de la nieve.

Distribución del manto nivoso

Encontramos nieve en el suelo por encima de los 1300-1400 m. A 2200 m, los grosores totales oscilan entre los 70 y los 100 cm en el Aran y entre los 100 y los 130 cm en la Franja Norte de la Pallaresa. Los grosores todavía están un poco por debajo de lo normal para la época.

Tendencia para las próximas 48-72h

Se mantendrá el humedecimiento del manto durante el día con encostramiento durante noches serenas. Peligro: en LIGERO DESCENSO.

| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|






Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 14/03/2024 al 15/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

El viernes encontraremos un manto estable a primera hora en las solanas, con costras que irán ablandándose rápidamente dando paso a un manto húmedo. Caerán purgas y aludes de nieve húmeda en terreno inclinado, sobre todo cerca de sectores rocosos o en canales. Los aludes serán de tamaño 1 (pequeño) y, localmente, de tamaño 2 (mediano). Tened en cuenta que un alud pequeño o una purga pueden desequilibrarnos y derribarnos. Además, en umbrías de cota alta todavía podremos encontrar alguna placa de nieve venteada que descanse sobre capas débiles (facetas). Estas placas serán duras y difíciles de romper, pero no se descarta que puedan desencadenarse con una fuerte sobrecarga. En este caso pueden generar algún alud de tamaño 2 (mediano), con capacidad de enterrar a una persona. En sectores en los que haya menos grosor, estas placas pueden ser más sensibles. Las encontraremos en lugares resguardados y poco transitados.

Distribución del manto nivoso

Encontraremos nieve en el suelo por encima de 1300 m en umbrías, esquiable a unos 1600 m, y presente en solanas por encima de 1500 m, esquiable a unos 1800 m. A 2200 m los grosores totales varían entre los 70 y los 100 cm. Los grosores totales se sitúan en la media, es decir, que son normales para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Con el aumento de la nubosidad y de la humedad ambiental podrá humedecerse el manto, progresivamente también en las umbrías. Peligro: en LIGERO ASCENSO.

| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|






Boletín de peligro de aludes Pallaresa Del 14/03/2024 al 15/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

El viernes encontraremos un manto estable a primera hora en las solanas, con costras que irán ablandándose rápidamente dando paso a un manto húmedo. Caerán purgas y aludes de nieve húmeda en terreno inclinado, sobre todo cerca de sectores rocosos o en canales. Los aludes serán de tamaño 1 (pequeño) y, localmente, de tamaño 2 (mediano). Tened en cuenta que un alud pequeño o una purga puede desequilibrarnos y derribarnos. Además, en umbrías de cota alta todavía podremos encontrar alguna placa de nieve venteada que descanse sobre capas débiles (facetas). Estas placas serán duras y difíciles de romper, pero no se descarta que puedan desencadenarse con una fuerte sobrecarga. En este caso pueden generar algún alud de tamaño 2 (mediano), con capacidad de enterrar a una persona. En sectores en los que haya menos grosor, estas placas pueden ser más sensibles. Las encontraremos en lugares resguardados y poco transitados.

Distribución del manto nivoso

Encontraremos nieve en el suelo por encima de 1300 m en umbrías, esquiable a unos 1600 m, y presente en solanas por encima de 1900 m, esquiable a unos 2200 m. A 2200 m los grosores totales varían entre los 40 y los 70 cm. Los grosores totales se sitúan en la media, es decir, que son normales para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Con el aumento de la nubosidad y de la humedad ambiental podrá humedecerse el manto, progresivamente también en las umbrías. Peligro: en LIGERO ASCENSO.

| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|






Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 14/03/2024 al 15/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

El viernes encontraremos un manto estable a primera hora en las solanas, con costras que irán ablandándose rápidamente dando paso a un manto húmedo. Caerán purgas y aludes de nieve húmeda en terreno inclinado, sobre todo cerca de sectores rocosos o en canales. Los aludes serán de tamaño 1 (pequeño) y, localmente, de tamaño 2 (mediano). Tened en cuenta que un alud pequeño o una purga puede desequilibrarnos y derribarnos. Además, en umbrías de cota alta todavía podremos encontrar alguna placa de nieve venteada que descanse sobre capas débiles (facetas). Estas placas serán duras y difíciles de romper, pero no se descarta que puedan desencadenarse con una fuerte sobrecarga. En este caso pueden generar algún alud de tamaño 2 (mediano), con capacidad de enterrar a una persona. En sectores en los que haya menos grosor, estas placas pueden ser más sensibles. Las encontraremos en lugares resguardados y poco transitados.

Distribución del manto nivoso

Encontraremos nieve en el suelo por encima de 1400-1500 m, esquiable por encima de unos 1800 m. A 2200 m los grosores totales varían entre los 30 y los 60 cm. Estos grosores se sitúan por encima de los normales para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Con el aumento de la nubosidad y de la humedad ambiental podrá humedecerse el manto, progresivamente también en las umbrías. Peligro: en LIGERO ASCENSO.

| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|






Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 14/03/2024 al 15/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

El manto se espera estable a primera hora por el rehielo previsto de madrugada. En cambio, con el paso de las horas, las temperaturas suaves y el aumento de la humedad la nieve más superficial se irá ablandando. En las Canals del Cadí, por encima de los 2000 o 2100 m todavía encontramos placas que se depositan sobre niveles débiles, facetados e incohesivos, y aunque son difíciles de derribar, en caso de romperse con una sobrecarga fuerte, podrían implicar suficiente grosor de nieve para generar aludes de hasta tamaño 3 (grande), con capacidad de enterrar a un grupo de personas. Además, también serán probables purgas y aludes de nieve húmeda. Podrán caer en sectores de fuerte pendiente y serán de tamaño 1 (pequeño), sin capacidad para enterrarnos. Hay que vigilar el terreno trampa, como las salidas de las Canales, donde un alud pequeño o la rotura de una cornisa podría desequilibrarnos y derribarnos.

Distribución del manto nivoso

Encontraremos nieve en el suelo por encima de 1300-1400 m. A 2200 m los grosores totales varían entre 50 y 80 cm y se encuentran cerca de los habituales por la época.

Tendencia para las próximas 48-72h

Con el aumento de la nubosidad y de la humedad ambiental el manto se seguirá humedeciendo. Peligro: en LIGERO ASCENSO.

| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|






Boletín de peligro de aludes Prepirineu Del 14/03/2024 al 15/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

A primera hora el manto se espera estable y encostrado por el rehielo previsto de primera hora. En cambio, con el paso de las horas, las temperaturas suaves y el aumento de la humedad, el manto se irá humedeciendo y ablandando superficialmente. Internamente, se mantienen algunos niveles débiles que todavía se fracturan con propagación, por una fuerte sobrecarga. Puede haber aludes de placa restringidos a umbrías aisladas de cota alta; podrán ser de hasta tamaño 2 (mediano) con capacidad de enterrar a una persona. Además, serán probables purgas y aludes de nieve húmeda. Podrán caer en sectores de fuerte pendiente, en solanas. Por lo general, serán de tamaño 1 (pequeño).

Distribución del manto nivoso

Encontraremos nieve en el suelo por encima de unos 1400 m, esquiable a partir de 1500 a norte y de los 1900 m a sur. A 2200 m los grosores totales varían entre los 30 y los 50 cm y se encuentran por encima de los habituales por la época.

Tendencia para las próximas 48-72h

Con el aumento de la nubosidad y de la humedad ambiental, el manto también se humedecerá en las umbrías. Peligro: en LIGERO ASCENSO.

| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|






Boletín de peligro de aludes Ter-Freser Del 14/03/2024 al 15/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

El viernes encontraremos un manto estable a primera hora en las solanas, con costras que irán ablandándose rápidamente dando paso a un manto húmedo. Caerán purgas y aludes de nieve húmeda en terreno inclinado, sobre todo cerca de sectores rocosos o en canales. Los aludes serán de tamaño 1 (pequeño) y, localmente, de tamaño 2 (mediano). Tened en cuenta que un alud pequeño o una purga puede desequilibrarnos y derribarnos. Además, en umbrías de cota alta todavía podremos encontrar alguna placa de nieve venteada que descanse sobre capas débiles (facetas). Estas placas serán duras y difíciles de romper, pero no se descarta que puedan desencadenarse con una fuerte sobrecarga. En este caso pueden generar algún alud de tamaño 2 (media), con capacidad de enterrar a una persona. En sectores en los que haya menos grosor, estas placas pueden ser más sensibles. Las encontraremos en lugares resguardados y poco transitados.

Distribución del manto nivoso

Encontraremos nieve en el suelo por encima de 1400 m, esquiable a partir de 1900 m, en general. A 2200 m los grosores totales varían entre los 30 y los 60 cm. Los grosores totales se sitúan por encima de los normales para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Con el aumento de la nubosidad y la posibilidad de algún chubasco podrá humedecerse el manto, también en las umbrías. Peligro: en LIGERO ASCENSO.

| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|

