





































jueves, 11 de diciembre de 2025

Pronóstico hasta las 24 horas del viernes, día 12 de diciembre

(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)

| Problemas de aludes | | | |
|--|--|--|--|
| <div>  </div> | | | |
| Macizo | Peligro | Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño | Innivación observada (m) 2025-12-11 |
| Navarra | <div>  <div>Limitado</div> </div> | <div> <div>  </div> <div>  </div> <div>  </div> <div>  </div> </div> | <div>  <div>Cotas medias</div> </div> |
| Jacetania | <div>  <div>Limitado</div> </div> | <div> <div>  </div> <div>  </div> <div>  </div> <div>  </div> </div> | <div>  <div>Cotas medias</div> </div> |
| Gállego | <div>  <div>Limitado</div> </div> | <div> <div>  </div> <div>  </div> <div>  </div> <div>  </div> </div> | <div>  <div>Cotas medias</div> </div> |
| Sobrarbe | <div>  <div>Limitado</div> </div> | <div> <div>  </div> <div>  </div> <div>  </div> <div>  </div> </div> | <div>  <div>Cotas medias</div> </div> |

| | | Placas de viento | | 2025-12-11 |
|-----------|---|--|---|--|
| Ribagorza |   Limitado |   |   |  Cotas medias |
| | |  Nieve húmeda |    | |

Estado del manto y observaciones recientes

Con el cielo poco nuboso y las temperaturas templadas de hoy, continúa la progresiva humidificación del manto, cuyo espesor disminuye a razón de 1-10 cm por día. La cobertura de nieve es irregular y los grosores son generalmente deficitarios para esta época del año. Podemos encontrar cierta continuidad del manto a partir de 1800 metros, con alrededor de 10 cm de nieve, y a partir de 2500 metros, se pueden superar los 30 cm, localmente más en cotas altas.

En la alta montaña la superficie de la nieve presenta costras de rehielo y en orientaciones norte puede haber nieve venteada. En cotas medias el manto es de tipo primaveral, de nieve vieja y húmeda.

No se han registrado aludes en las últimas 24h.

Evolución del manto y peligro de aludes para el viernes, día 12

Problemas de nieve húmeda y placas de viento.

El ambiente seguirá soleado y templado, con heladas más débiles que el día anterior, por lo que continuarán menguando los espesores del manto. En estas condiciones podrían producirse aún algunos aludes de nieve húmeda en pendientes con suficiente inclinación de todas las orientaciones, más probables en solanas, de tamaño pequeño o localmente mediano, siendo desencadenadas al paso de un esquiador o de forma natural. Asimismo, no se descarta que pueda producirse algún deslizamiento basal en zonas inclinadas de suelo liso, capaz de arrastrar una cantidad de nieve considerable.

En cotas altas, con las leves nevadas de ayer en la mitad occidental y los vientos fuertes generalizados que han estado soplando también durante la jornada de hoy, podrán encontrarse nuevas placas de viento en orientaciones norte. Aunque son probablemente pequeñas, podrían fracturarse ante una sobrecarga débil, causando aludes de tamaño pequeño, localmente mediano, que podrían ser especialmente peligrosos en zonas de acumulación o si conducen a una trampa del terreno.

Predicción meteorológica para el viernes, día 12

Cielo poco nuboso o despejado, con velos de nubes altas. No se esperan precipitaciones. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Heladas débiles en cotas altas, localmente moderadas. En cotas medias y bajas soplará viento flojo de dirección variable, salvo en la

Jacetania donde podrá ser más intenso. En las altas, viento moderado de componente sur, con intervalos fuertes de madrugada y amainando durante el día.

Datos en la atmósfera libre:

Altitud de la isoterma de 0 °C: 2600 m

Altitud de la isoterma de -10 °C: 4300 m

Viento a 1500 m: SE 15 km/h

Viento a 3000 m: S 40 km/h

Evolución para el sábado día 13

Nivel de peligro sin cambios o en ligero descenso.

(Información elaborada a partir de los datos recibidos de los refugios de Linza, Lizara, Panticosa, Bachimaña, Góriz, Pineta, Estós, Angel Orús, La Renclusa, Cap de Llauset y Belagua, de las estaciones de esquí de Candanchú y Formigal y de la estación de esquí de fondo de Llanos del Hospital)

Escala europea de peligro de aludes



Problemas de aludes



Nota1: Se recuerda que, siempre que haya nieve, la ausencia total de peligro no existe. Hay que tener presente que en circunstancias desfavorables, con aludes de tamaño 1 (alud pequeño o colada) y tamaño 2 (alud mediano), se pueden sufrir severos daños personales.

Nota2: Los BPA se elaboran en base a información meteorológica así como al estado del manto nivoso a través de sondeos puntuales. Se advierte a los usuarios de la variabilidad de esta información al extrapolarla a zonas extensas de montaña. Por ello, AEMET no se hace responsable de su uso para la toma de decisiones que conciernen a la seguridad personal, ni de los riesgos físicos o materiales de ellas derivadas.