





















































miércoles, 5 de marzo de 2025

Pronóstico hasta las 24 horas del jueves, día 6 de marzo

(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)

Problemas de aludes			
<div>  </div>			
Macizo	Peligro	Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño	Innivación observada (m) 2025-03-05
Navarra	<div>   </div> Limitado	<div> Placas de viento     </div>	<div>  Cotas medias </div>
		<div> Nieve reciente     </div>	
Jacetania	<div>   </div> Limitado	<div> Placas de viento     </div>	<div>  Cotas medias </div>
		<div> Nieve reciente     </div>	
Gállego	<div>   </div> Limitado	<div> Placas de viento     </div>	<div>  Cotas medias </div>
		<div> Nieve reciente     </div>	

Sobrarbe	 Limitado	<p>Placas de viento</p>     <p>Nieve reciente</p>   	<p>2025-03-05</p>  Cotas medias
Ribagorza	 Limitado	<p>Placas de viento</p>     <p>Nieve reciente</p>   	<p>2025-03-05</p>  Cotas medias

Estado del manto y observaciones recientes

Manto deficitario para la época en la mayor parte de la cordillera, presentando cierta continuidad desde cotas medias, aunque en las umbrías la nieve puede hallarse, en algunos casos, desde altitudes inferiores. Los espesores son, en general, discretos, y sólo en cotas altas encontramos grosores que superan los 50 ó 60 cm, cantidades que van aumentando conforme ganamos altitud.

En cotas medias y bajas, la nieve está humedecida en superficie y presenta costra de rehielo en diversas zonas durante las primeras horas del día. En la alta montaña, el manto se presenta frecuentemente venteado y, en algunos emplazamientos, no posee buena cohesión entre las capas más superficiales y el sustrato antiguo de nieve vieja. Además, en las umbrías, pueden persistir estratos débiles internos.

Evolución del manto y peligro de aludes para el jueves, día 6

Situación de nieve reciente, y de placas de viento en cotas altas.

Durante las próximas 24 horas se prevén precipitaciones, en forma sólida desde cotas medias, que no se espera que dejen acumulados importantes de nieve nueva sobre el manto previo, entre 5 y 20 cm, según zonas. Con ello, cabe esperar alguna purga de nieve reciente en pendientes con suficiente inclinación de todas las orientaciones, que serían de tamaño pequeño en general.

Las nevadas vendrán acompañadas de fuertes vientos del sur y sudeste, por lo que podrán formarse nuevas estructuras de placa en orientaciones oeste y norte, que vendrán a sumarse a las ya preexistentes que están ubicadas, preferentemente, en las proximidades de crestas y collados, y que son susceptibles de colapso ante sobrecargas débiles. En caso de ruptura, podrán dar lugar a aludes de tamaño pequeño o mediano, suficiente como para enterrar a una

persona, por lo que se recomienda extremar las precauciones si se va a transitar por la zona.

Predicción meteorológica para el jueves, día 6

Muy nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles o localmente moderadas y visibilidad localmente reducida. Cota de nieve: en torno a 1.700 ó 1.800 metros, pudiendo nevar ocasionalmente en altitudes algo más bajas, principalmente a primeras horas del día. Temperaturas mínimas en ligero o moderado ascenso, y máximas en ligero descenso. Heladas en cotas altas, débiles o moderadas. Soplarán vientos moderados o fuertes del sur y sudeste, con rachas muy fuertes en la alta montaña, sobre todo en zonas expuestas, donde habrá ventiscas.

Datos en la atmósfera libre:

Altitud de la isoterma de 0 °C: 2.300 m

Altitud de la isoterma de -10 °C: 3.900 m

Viento a 1500 m: SE 50 km/h

Viento a 3000 m: SE 50 km/h

Evolución para el viernes día 7

Nivel de peligro en ligero ascenso.

(Información elaborada a partir de los datos recibidos de los refugios de Linza, Lizara, Panticosa, Bachimaña, Pineta, Estós, Angel Orús, La Renclusa y Belagua, de las estaciones de esquí de Candanchú, Formigal y Panticosa (lagos) y de Ordesa Pradera)

Escala europea de peligro de aludes



Problemas de aludes



Nota: Se recuerda que, siempre que haya nieve, la ausencia total de peligro no existe. Hay que tener presente que en circunstancias desfavorables, con aludes de tamaño 1 (alud pequeño o colada) y tamaño 2 (alud mediano), se pueden sufrir severos daños personales.