



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Cinto Rotondo

Rédigé le samedi 4 mai 2024 à 15h


Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr




Estimation des risques

dimanche 05 mai







Tendance pour le lundi 06 mai



risque limité

Le manteau neigeux reste froid en altitude et se stabilise assez lentement. Le tassement est plus rapide à des altitudes plus basses.

Au-dessus de 2000m risque limité, plus bas risque faible.

Départs spontanés : Avalanches de neige récente humide

Déclenchements skieurs : Plaques en altitude.

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible — En noir : les pentes les plus dangereuses

Stabilité du manteau neigeux jusqu'au dimanche 5 mai 2024 au soir





Les chutes de neige ont été conséquentes ces derniers jours en moyenne et haute montagne. Le vent fort qui a soufflé a provoqué de nombreuses accumulations dans les versants d'un large secteur Est et Nord.


DÉPARTS SPONTANÉS: Au soleil, quelques coulées ou petites avalanches sont probables dans les pentes raides. En altitude elles peuvent être nombreuses aux heures les plus chaudes et de taille moyenne, notamment en versant Est qui n'ont pas encore purgés.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS: En dessous de 2000 m environ, le vent n'a pas été très aggravant et la neige est tombée sur un sol dégarni. La poudreuse se densifie lentement et les risques d'avalanches sont à priori faibles.

Au dessus de cette altitude, les couches supérieures ne sont pas stabilisées. Des structures de plaques reposant sur de la neige roulée sont probablement en place mais nécessitent souvent une forte surcharge pour être provoquées. Toutes les pentes ne sont pas affectées mais méfiance dès que la pente se redresse, à l'approche des crêtes, cols ou sommets, et des ruptures de pentes surtout dans les versants allant de l'Est au Nord.







Qualité de la neige

Suite aux importantes chutes de neige (surtout sous forme de neige roulée) de ces dernières 48 heures, le manteau neigeux est en cours de stabilisation. A 2350M d'altitude, sur la Maniccia, on enregistre une épaisseur totale de neige de 1M50. Le tassement est perceptible dans les versants au soleil. Par contre en altitude dans les versants ombragés, la neige reste légère et n'évolue que très lentement. Avec le temps sec et ensoleillé, la consolidation du manteau neigeux se poursuit dans les pentes au soleil. Les crêtes sont souvent pelées ou glacées.





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Cinto Rotondo

Rédigé le samedi 4 mai 2024 à 15h



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	dim. 28/04				lun. 29/04				mar. 30/04				mer. 01/05				jeu. 02/05				ven. 03/05				sam. 04/05			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	W		p	4	\approx	4	<u> </u>	J.	AP)	-		2	*			4	1		1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	WE STATE	7		4	***	P	p	p	**
Vent (km/h)	25	15	10	15	10	15	15	15	20	20	60	80	50	40	60	70	55	50	50	50	60	80	80	100	60	60	40	20
à 3000m	→	K	K	X	K	+	+	+	+	+	K	K	K		*	7	7	M	7	*	*	7	7	*	7	*	*	→
Vent (km/h)	20	15	20	20	15	20	25	25	25	25	40	40	30	20	30	40	30	35	35	30	50	50	40	80	40	20	20	20
à 1500m		K	K	↑	4	K	K		←	K	K	+	4	K	K	7	K	1	K	K	*	1	*	K	7	K		→

