


Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya

Del 08/04/2024 al 09/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 08/04/2024 al 09/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen




Tendencia




Situación secundaria

Deslizamientos basales



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Para el martes el manto presentará un nuevo aspecto. La calima y el polvo en suspensión desaparecerán con la entrada de un frente frío que traerá chubascos y un descenso térmico acusado. La nevada prevista acompañada de viento podrá generar algunas placas, sobre todo, bajo cordales y cerca de collados elevados. Estas placas de viento se formarán, sobre todo, en la Franja Norte de la Pallaresa y se podrán desencadenar a nuestro paso, generando aludes de tamaño 1 (pequeño), sin capacidad de enterrar a una persona o, localmente, alguna de tamaño 2 (mediano). Pese al descenso térmico previsto, la presencia de agua dentro del manto todavía generará algún alud húmedo, sobre todo en vertientes inclinadas y bajo resaltes rocosos. Estos aludes podrán ser de hasta tamaño 2 (mediano), con capacidad para enterrar a una persona. No se descarta algún deslizamiento basal en terreno propicio, preferentemente sobre sustrato liso herboso o rocoso, que también podría alcanzar tamaño 2 (mediano).

Distribución del manto nivoso

Antes de los chubascos de nieve previstos, los espesores totales a unos 2200 m se encuentran entre los 50 y 90 cm. El manto es esquiable en orientación norte a partir de unos 1900 m y en sur a partir de unos 2200 m, aunque muy discontinuo, a menudo hasta las cimas. Los espesores de nieve son deficitarios en todo el sector.

Tendencia para las próximas 48-72h

El problema por nieve húmeda desaparecerá con el enfriamiento previsto. Se mantendrán reactivas las placas de viento en cota alta. Evolución del peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín será emitido el día 2024-04-09

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 08/04/2024 al 09/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




2/1
LIMITADO (2),
por encima de
los 2.200 m,
DÉBIL (1), en el
resto.

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Situación secundaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El aspecto del manto cambiará en las próximas horas. La calima y el polvo en suspensión de estos días desaparecerán con la entrada de un frente frío que traerá chubascos y un descenso térmico acusado. Para el martes, caerá alguna nevada acompañada de fuerte viento que podrá formar algunas placas de viento, sobre todo, bajo cordales y cerca de collados elevados. Estas placas se podrán desencadenar a nuestro paso, generando aludes de tamaño 1 (pequeño), sin capacidad de enterrar a una persona. A pesar del descenso térmico previsto, la presencia de agua dentro del manto todavía hará pensar en la caída de algún alud húmedo, sobre todo en vertientes inclinadas y bajo resaltes rocosos. Estos aludes podrán ser de hasta tamaño 2 (mediano), con capacidad para enterrar a una persona. No se descarta algún deslizamiento basal en terreno propicio, preferentemente sobre sustrato liso herboso o rocoso, que también podría alcanzar tamaño 2 (mediano).

Distribución del manto nivoso

Antes de los chubascos de nieve previstos, encontramos nieve a partir de los 1700 m en norte, siendo discontinua hasta los 2000 m. Los grosores totales están un poco por debajo de los habituales por estas fechas. A unos 2000 m rondan los 30 cm ya 2500 m los 100 cm, aunque hay bastante irregularidad. En laderas sur la nieve es discontinua hasta las cimas.

Tendencia para las próximas 48-72h

El problema por nieve húmeda desaparecerá con el enfriamiento previsto. Se mantendrán reactivas las placas de viento en cota alta. Evolución del peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín será emitido el día 2024-04-09

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Pallaresa

Del 08/04/2024 al 09/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2/1




LIMITADO (2),
por encima de
los 2.200 m,
DÉBIL (1), en el
resto.

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

La superficie del manto se muestra marrón por la presencia de polvo en suspensión del Sáhara. Esta calima desaparecerá con la entrada de un frente frío que traerá chubascos y un descenso térmico acusado. Para el martes, caerá alguna nevada acompañada de fuerte viento que podrá formar algunas placas de viento, sobre todo, bajo cordales y cerca de collados elevados. Estas placas se podrán desencadenar a nuestro paso, generando aludes de tamaño 1 (pequeño), sin capacidad de enterrar a una persona. A pesar del descenso térmico previsto, la presencia de agua dentro del manto todavía hará pensar en la caída de algún alud húmedo, sobre todo en vertientes inclinadas y bajo resaltes rocosos. Estos aludes podrán ser de hasta tamaño 2 (mediano), con capacidad para enterrar a una persona. No se descarta algún deslizamiento basal en terreno propicio, preferentemente sobre sustrato liso herboso o rocoso, que también podría alcanzar tamaño 2 (mediano).

Distribución del manto nivoso

Antes de los chubascos de nieve previstos, a unos 2000 m rondan los 30 cm ya 2500 m los 100 cm. En laderas sur la nieve a menudo es discontinua hasta las cimas. Los grosores totales están un poco por debajo de los habituales por estas fechas.

Tendencia para las próximas 48-72h

El problema por nieve húmeda desaparecerá con el enfriamiento previsto. Se mantendrán reactivas las placas de viento en cota alta. Evolución del peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín será emitido el día 2024-04-09

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 08/04/2024 al 09/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2/1




LIMITADO (2),
por encima de
2.300 m.
DÉBIL (1), en el
resto.

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El aspecto del manto cambiará en las próximas horas. La calima y el polvo en suspensión de estos días desaparecerán con la entrada de un frente frío que traerá chubascos y un descenso térmico acusado. Para el martes, caerá alguna nevada acompañada de fuerte viento que podrá formar algunas placas de viento, sobre todo, bajo cordales y cerca de collados elevados. Estas placas se podrán desencadenar a nuestro paso, generando aludes de tamaño 1 (pequeño), sin capacidad de enterrar a una persona. Pese al acusado descenso térmico previsto, el intenso humedecimiento interno del manto mantendrá todavía algo alta la probabilidad de actividad de aludes de nieve húmeda, especialmente en forma de bolas y purgas húmedas, sobre todo bajo resaltes rocosos y vertientes inclinadas. Localmente, algunos de estos aludes podrían alcanzar tamaño 2 (media), con capacidad para enterrar a una persona.

Distribución del manto nivoso

Antes de los chubascos de nieve previstos y el descenso de la cota, la nieve está presente en el suelo por encima de unos 2100 m en norte. A orientación sur la encontramos más arriba y de forma discontinua hasta las cimas.

Tendencia para las próximas 48-72h

El problema por nieve húmeda desaparecerá con el enfriamiento previsto. Se mantendrán reactivas las placas de viento en cota alta. Evolución del peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín será emitido el día 2024-04-09

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 08/04/2024 al 09/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2/1




LIMITADO (2),
en las Canales
del Cadí.
DÉBIL (1), en el
resto.

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Pese al descenso térmico previsto y la posibilidad de chubascos de nieve en cota baja, para el martes todavía continuarán las condiciones de humedecimiento del manto. Con estas condiciones son probables aludes de nieve húmeda, incluso de fondo, debido a la penetración de la humedad hasta la base del manto. Los aludes húmedos podrían alcanzar hasta tamaño 2 (mediano), con capacidad para enterrar a una persona. Además, la entrada de viento y los chubascos previstos pueden generar alguna placa de viento, pequeña, pero que en caso de romperse podría desestabilizarnos o derribarnos, por ejemplo, en la base de las Canals. Aquí también podremos encontrar alguna cornisa inestable, a la salida de las canales, que puede ceder y provocar algún alud.

Distribución del manto nivoso

Los espesores en todo el sector son inferiores a los habituales por estas fechas, con unos 50-60 cm a 2100 m. El manto es esquiable en norte a partir de unos 2200 m.

Tendencia para las próximas 48-72h

El problema por nieve húmeda desaparecerá con el enfriamiento previsto. Se mantendrán reactivas las placas de viento en cota alta. Evolución del peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín será emitido el día 2024-04-09

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Prepirineu

Del 08/04/2024 al 09/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




DÉBIL (1) por
debajo de 2.300
m.
LIMITADO (2),
en el resto.

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El aspecto del manto cambiará en las próximas horas. La calima y el polvo en suspensión de estos días desaparecerán con la entrada de un frente frío que traerá chubascos y un descenso térmico acusado. Para el martes, a pesar del acusado descenso térmico previsto, el intenso humedecimiento interno del manto mantendrá todavía algo alta la probabilidad de actividad de aludes de nieve húmeda, especialmente en forma de bolas y purgas, sobre todo bajo resaltes rocosos y vertientes inclinadas. Los aludes serían de tamaño 1 (pequeño), sin capacidad para enterrar a una persona. Los chubascos de nieve previstos irán acompañados de fuerte viento que podrá formar algunas placas de viento bajo crestas y cerca de collados elevados. Estas placas se podrán desencadenar a nuestro paso, generando aludes de tamaño 1 (pequeño), sin capacidad de enterrar a una persona.

Distribución del manto nivoso

El manto es continuo y esquiable en N a partir de unos 2200 m, con grosores que rondan los 20 cm. S se presenta bastante discontinuo hasta cota alta.

Tendencia para las próximas 48-72h

El problema por nieve húmeda desaparecerá con el enfriamiento previsto. Se mantendrán reactivas las placas de viento en cota alta. Evolución del peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín será emitido el día 2024-04-09

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Ter-Freser

Del 08/04/2024 al 09/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1/2



DÉBIL (1) por
debajo de 2.200
m.
LIMITADO (2),
en el resto.

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Los chubascos previstos en cota baja harán cambiar el aspecto del manto. La calima y el polvo en suspensión de estos días desaparecerán con la entrada de un frente frío que alguna nevada con un descenso térmico acusado. Para el martes, caerán chubascos acompañados de fuerte viento que podrá formar algunas placas de viento, sobre todo, bajo cordales y cerca de collados elevados. Estas placas se podrán desencadenar a nuestro paso, generando aludes de tamaño 1 (pequeño), sin capacidad de enterrar a una persona. Pese al acusado descenso térmico previsto, el intenso humedecimiento interno del manto mantendrá todavía algo alta la probabilidad de actividad de aludes de nieve húmeda, especialmente en forma de bolas y purgas húmedas, sobre todo bajo resaltes rocosos y vertientes inclinadas. Localmente, algunos de estos aludes podrían alcanzar tamaño 2 (mediano), con capacidad para enterrar a una persona.

Distribución del manto nivoso

La nieve está presente en el suelo por encima de unos 2100 m en N; en S, más arriba y de forma discontinua hasta las cimas, donde retrocede rápidamente al paso de los días.

Tendencia para las próximas 48-72h

El problema por nieve húmeda desaparecerá con el enfriamiento previsto. Se mantendrán reactivas las placas de viento en cota alta. Evolución del peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín será emitido el día 2024-04-09

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------