


# Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya

**Del 03/05/2025 al 06/05/2025**

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 03/05/2025 al 06/05/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




## Situación primaria

### Nieve húmeda



### Distribución



### Tamaño



### Origen



### Tendencia




## Situación secundaria

### Nieve reciente



### Distribución



### Tamaño



### Origen



### Tendencia



## Estado del manto nivoso

El manto se ha humedecido y ablandado por las lluvias del viernes hasta las cimas. A lo largo del sábado y el domingo habrá chubascos que continuarán siendo en forma de lluvia hasta las cumbres. Es posible que haya un poco de rehielo el domingo por la mañana. Desde mediodía del domingo son muy probables aludes de nieve húmeda de forma natural de tamaño 1 (pequeño, insuficiente para cubrir una persona, pero nos pueden tumbar), en pendientes bastante empinadas, que pueden llegar a ser de tamaño 2 (mediano, con capacidad de cubrir a una persona) a partir de puntos rocosos y umbrías. El lunes y el martes la cota de nieve bajará hasta el nivel del bosque y volverá a haber nieve reciente en cotas altas; en cuanto dé el sol, habrá actividad de aludes de nieve reciente de tamaño 1 en pendientes bastante empinadas. Presta atención si el hundimiento en la nieve húmeda es considerable y hay que evitar realizar actividad durante y después de chubascos.

## Distribución del manto nivoso

Encontraremos manto viejo por encima de 2.100 m en orientaciones norte y de 2.300-2.400 m en orientaciones sur, discontinuo hasta las cimas. A unos 2.300 m los grosores rondan los 40-60 cm y se encuentran por debajo de los valores normales para la época. Hasta el lunes la fusión de nieve es muy fuerte.

## Tendencia para las próximas 48-72h

La próxima semana las noches tenderán a ser más serenas y frías con posible rehielo del manto y condiciones más estables por las mañanas. A mediodía continuarán los problemas por nieve húmeda. Evolución del peligro: ESTACIONARIO a mediodía.

El próximo boletín será emitido el día 2025-05-06

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 03/05/2025 al 06/05/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




## Situación primaria

### Nieve húmeda



### Distribución



### Tamaño



### Origen



### Tendencia




## Situación secundaria

### Nieve reciente



### Distribución



### Tamaño



### Origen



### Tendencia



## Estado del manto nivoso

El manto se ha humedecido y ablandado por las lluvias del viernes hasta las cimas. A lo largo del sábado y el domingo habrá chubascos que continuarán siendo en forma de lluvia hasta las cumbres. No habrá rehielo el domingo por la mañana, ya que se prevé que la noche esté nublada. En estas condiciones son muy probables aludes de nieve húmeda de forma natural de tamaño 1 (pequeño, insuficiente para cubrir una persona, pero nos pueden tumbar), en pendientes bastante empinadas, que pueden llegar a ser de tamaño 2 (mediano, con capacidad de cubrir a una persona) a partir de puntos rocosos y umbrías. El lunes y el martes la cota de nieve bajará hasta el nivel del bosque y volverá a haber nieve reciente en cotas altas; en cuanto dé el sol, habrá actividad de aludes de nieve reciente de tamaño 1 en pendientes bastante empinadas. Presta atención si el hundimiento en la nieve húmeda es considerable y hay que evitar realizar actividad durante y después de chubascos.

## Distribución del manto nivoso

Podemos encontrar manto antiguo por encima de 2.100 m en vertientes umbrías y de 2.300 m en vertientes sur, discontinuo hasta las cimas. A unos 2.500 m los grosores se encuentran alrededor de los 110-130 cm. Los grosores se encuentran por encima de los valores normales para la época. Hasta el lunes la fusión de nieve es muy fuerte.

## Tendencia para las próximas 48-72h

La próxima semana las noches tenderán a ser más serenas y frías con posible rehielo del manto y condiciones más estables por las mañanas. A mediodía continuarán los problemas por nieve húmeda. Evolución del peligro: ESTACIONARIO a mediodía.

El próximo boletín será emitido el día 2025-05-06

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes Pallaresa

**Del 03/05/2025 al 06/05/2025**

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

**2**




**LIMITADO (2)**

## Situación primaria

**Nieve húmeda**



**Distribución**



**Tamaño**



**Origen**



**Tendencia**




## Situación secundaria

**Nieve reciente**



**Distribución**



**Tamaño**



**Origen**



**Tendencia**



## Estado del manto nivoso

El manto se ha humedecido y ablandado por las lluvias del viernes hasta las cimas. A lo largo del sábado y el domingo habrá chubascos que continuarán siendo en forma de lluvia hasta las cumbres. No habrá rehielo el domingo por la mañana, ya que se prevé que la noche esté nublada. En estas condiciones son muy probables aludes de nieve húmeda de forma natural de tamaño 1 (pequeño, insuficiente para cubrir una persona, pero nos pueden tumbar), en pendientes bastante empinadas, que pueden llegar a ser de tamaño 2 (mediano, con capacidad de cubrir a una persona) a partir de puntos rocosos y umbrías. El lunes y el martes la cota de nieve bajará hasta el nivel del bosque y volverá a haber nieve reciente en cotas altas; en cuanto dé el sol, habrá actividad de aludes de nieve reciente de tamaño 1 en pendientes bastante empinadas. Presta atención si el hundimiento en la nieve húmeda es considerable y hay que evitar realizar actividad durante y después de chubascos.

## Distribución del manto nivoso

Encontraremos manto viejo por encima de 2.100 m en vertientes umbrías y de 2.300-2.400 m en vertientes sur, discontinuo hasta las cimas. A unos 2.500 m los espesores totales varían entre 50-70 cm. Hasta el lunes la fusión de nieve es muy fuerte.

## Tendencia para las próximas 48-72h

La próxima semana las noches tenderán a ser más serenas y frías con posible rehielo del manto y condiciones más estables por las mañanas. A mediodía continuarán los problemas por nieve húmeda. Evolución del peligro: ESTACIONARIO a mediodía.

**El próximo boletín será emitido el día 2025-05-06**

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------



# Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 03/05/2025 al 06/05/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




## Situación primaria

### Nieve húmeda



### Distribución



### Tamaño



### Origen



### Tendencia




## Situación secundaria

### Nieve reciente



### Distribución



### Tamaño



### Origen



### Tendencia



## Estado del manto nivoso

El manto se ha humedecido y ablandado por las lluvias del viernes hasta las cimas. A lo largo del sábado y el domingo habrá chubascos que continuarán siendo en forma de lluvia hasta las cumbres. No habrá rehielo el domingo por la mañana, ya que se prevé que la noche esté nublada. En estas condiciones son muy probables aludes de nieve húmeda de forma natural de tamaño 1 (pequeño, insuficiente para cubrir una persona, pero nos pueden tumbar), en pendientes bastante empinadas, que pueden llegar a ser de tamaño 2 (mediano, con capacidad de cubrir a una persona) a partir de puntos rocosos y umbrías. El lunes y el martes la cota de nieve bajará hasta el nivel del bosque y volverá a haber nieve reciente en cotas altas; en cuanto dé el sol, habrá actividad de aludes de nieve reciente de tamaño 1 en pendientes bastante empinadas. Presta atención si el hundimiento en la nieve húmeda es considerable y hay que evitar realizar actividad durante y después de chubascos.

## Distribución del manto nivoso

Encontraremos manto viejo a 2.200 m en vertientes umbrías y a 2.400 m en vertientes sur, discontinuo hasta las cimas. A unos 2.400 m los grosores están alrededor de los 20-30 cm en orientación norte. Hasta el lunes la fusión de nieve es muy fuerte.

## Tendencia para las próximas 48-72h

La próxima semana las noches tenderán a ser más serenas y frías con posible rehielo del manto y condiciones más estables por las mañanas. A mediodía continuarán los problemas por nieve húmeda. Evolución del peligro: ESTACIONARIO a mediodía.

El próximo boletín será emitido el día 2025-05-06

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 03/05/2025 al 06/05/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




## Situación primaria

**Nieve húmeda**



**Distribución**



**Tamaño**



**Origen**



**Tendencia**




## Situación secundaria

**Nieve reciente**



**Distribución**



**Tamaño**



**Origen**



**Tendencia**



## Estado del manto nivoso

El manto se ha humedecido y ablandado por las lluvias del viernes hasta las cimas. A lo largo del sábado y el domingo habrá chubascos que continuarán siendo en forma de lluvia hasta las cumbres. No habrá rehielo el domingo por la mañana, ya que se prevé que la noche esté nublada. En estas condiciones son muy probables aludes de nieve húmeda de forma natural de tamaño 1 (pequeño, insuficiente para cubrir una persona, pero nos pueden tumbar), en pendientes bastante empinadas, que pueden llegar a ser de tamaño 2 (mediano, con capacidad de cubrir a una persona) a partir de puntos rocosos y umbríos, especialmente en las canales. El lunes y el martes la cota de nieve bajará hasta el nivel del bosque y volverá a haber nieve reciente en cotas altas; en cuanto dé el sol, habrá actividad de aludes de nieve reciente de tamaño 1 en pendientes bastante empinadas. Presta atención si el hundimiento en la nieve húmeda es considerable y hay que evitar realizar actividad durante y después de chubascos.

## Distribución del manto nivoso

Encontraremos manto viejo por encima de 2.100 m en las umbrías y de 2.300-2.400 m en las solanas, discontinuo hasta las cimas. A 2.200 m hay unos 30-40 cm de grosor total; estos grosores son los normales para la época del año. Hasta el lunes la fusión de nieve es muy fuerte.

## Tendencia para las próximas 48-72h

La próxima semana las noches tenderán a ser más serenas y frías con posible rehielo del manto y condiciones más estables por las mañanas. A mediodía continuarán los problemas por nieve húmeda. Evolución del peligro: ESTACIONARIO a mediodía.

El próximo boletín será emitido el día 2025-05-06

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes Prepirineu

**Del 03/05/2025 al 06/05/2025**

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

**2/1**




**LIMITADO (2)**  
hasta el  
domingo.  
**DÉBIL (1)** a  
partir del lunes.

## Situación primaria

### Nieve húmeda



### Distribución



### Tamaño



### Origen



### Tendencia



## Estado del manto nivoso

El manto se ha humedecido y ablandado por las lluvias del viernes hasta las cimas. A lo largo del sábado y el domingo habrá chubascos que continuarán siendo en forma de lluvia hasta las cumbres. No habrá rehielo el domingo por la mañana, ya que se prevé que la noche esté nublada. En estas condiciones son muy probables aludes de nieve húmeda de forma natural de tamaño 1 (pequeño, insuficiente para cubrir una persona, pero nos pueden tumbar), en pendientes bastante empinadas, en las cotas más altas umbrías. El lunes y el martes la cota de nieve bajará hasta el nivel del bosque y volverá a haber nieve reciente en cotas altas; en cuanto llegue el sol, habrá actividad de aludes de nieve reciente de tamaño 1 en pendientes bastante empinadas donde hubiera manto viejo. Presta atención si el hundimiento en la nieve húmeda es considerable y hay que evitar realizar actividad durante y después de chubascos.

## Distribución del manto nivoso

Encontraremos manto viejo a 2.100-2.200 m en orientaciones norte y el manto es prácticamente inexistente en orientaciones sur. A unos 2.400 m los grosores están alrededor de los 10-30 cm en orientación norte. Hasta el lunes la fusión de nieve es muy fuerte.

## Tendencia para las próximas 48-72h

La próxima semana las noches tenderán a ser más serenas y frías con posible rehielo del manto y condiciones más estables por las mañanas. A mediodía continuarán los problemas por nieve húmeda. Evolución del peligro: ESTACIONARIO a mediodía.

**El próximo boletín será emitido el día 2025-05-06**

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes Ter-Freser

**Del 03/05/2025 al 06/05/2025**

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2




LIMITADO (2)

## Situación primaria

**Nieve húmeda**



**Distribución**



**Tamaño**



**Origen**



**Tendencia**




## Situación secundaria

**Nieve reciente**



**Distribución**



**Tamaño**



**Origen**



**Tendencia**



## Estado del manto nivoso

El manto se ha humedecido y ablandado por las lluvias del viernes hasta las cimas. A lo largo del sábado y el domingo habrá chubascos que continuarán siendo en forma de lluvia hasta las cumbres. No habrá rehielo el domingo por la mañana, ya que se prevé que la noche esté nublada. En estas condiciones son muy probables aludes de nieve húmeda de forma natural de tamaño 1 (pequeño, insuficiente para cubrir una persona, pero nos pueden tumbar), en pendientes bastante empinadas, que pueden llegar a ser de tamaño 2 (mediano, con capacidad de cubrir a una persona) a partir de puntos rocosos y umbrías. El lunes y el martes la cota de nieve bajará hasta el nivel del bosque y volverá a haber nieve reciente en cotas altas; en cuanto dé el sol, habrá actividad de aludes de nieve reciente de tamaño 1 en pendientes bastante empinadas. Presta atención si el hundimiento en la nieve húmeda es considerable y hay que evitar realizar actividad durante y después de chubascos.

## Distribución del manto nivoso

Encontraremos manto viejo por encima de 2.200 m en umbrías y de 2.400 m en solanas, discontinuo hasta las cimas. A 2.400 m hay unos 30-50 cm de grosor total. Hasta el lunes la fusión de nieve es muy fuerte.

## Tendencia para las próximas 48-72h

La próxima semana las noches tenderán a ser más serenas y frías con posible rehielo del manto y condiciones más estables por las mañanas. A mediodía continuarán los problemas por nieve húmeda.

**El próximo boletín será emitido el día 2025-05-06**

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------