


Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya

Del 12/12/2025 al 13/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 12/12/2025 al 13/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen




Tendencia




Situación secundaria

Deslizamientos basales



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

En la superficie del manto encontramos una fina capa de costra, en las umbrías, que se rompe al circular por encima. Por debajo aparecen partículas facetadas y formas mixtas, sobre costras que se degradan y se facetan debido al enfriamiento interno. En las solanas, las costras son más gruesas y rugosas, por lo que pueden esquiarse.

Localmente, podrían caer algunas purgas húmedas accidentales a nuestro paso, en laderas soleadas (sur y oeste), especialmente al mediodía, cuando se transforma el manto y se transforman las costras superficiales. En las laderas herbosas inclinadas, todavía es posible, de manera muy local, aludes de deslizamiento basal, en orientaciones S, E y W, por debajo de los 2400, de tamaño medio.

En las umbrías elevadas del límite sur de Arán puede haber alguna placa antigua que se desencadene a nuestro paso. Será de tamaño 1 (pequeño), sin capacidad de enterrarnos, pero puede provocar una caída hacia terreno trampa (depresiones, acantilados, etc.).

Distribución del manto nivoso

Encontramos manto discontinuo a partir de los 1700 m, esquiable en las umbrías a partir de los 2000 m. Los espesores quedan un poco por debajo de lo normal en estas fechas. En general, oscilan entre los 30-50 cm, superando, localmente, los 60 cm en el Arán.

Tendencia para las próximas 48-72h

Aquí tienes la traducción al español:

Se esperan pocos cambios en la estabilidad del manto. A partir del lunes, aumentará el viento y se espera alguna nevada. Peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-12-13

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes

Ribagorçana - Vall Fosca

Del 12/12/2025 al 13/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

El rehielo será más efectivo debido al cielo despejado y la baja humedad. En las solanas las costras son gruesas y rugosas. En las umbrías, bajo las costras, aparecen partículas facetadas debido al enfriamiento interno. Por lo general, el manto se muestra bastante estable y compacto. La nieve polvo reciclada, en umbrías, puede esconder las costras duras. Se recomienda llevar el material adecuado para evitar resbalones (crampones y piolet, además del casco). El manto no es esquiable y su grosor es escaso. Hay presencia de nieve, de forma discontinua, a partir de los 2.000 m. Las cimas se encuentran deflactadas por efecto del viento de días anteriores y donde encontramos más nieve es en cotas intermedias resguardadas, por debajo de los 2.300-2.200 m. En solanas la nieve es testimonial por encima de los 2600 m.

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes

Pallaresa

Del 12/12/2025 al 13/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

El rehielo será más efectivo debido al cielo despejado y la baja humedad. En las solanas las costras son gruesas y rugosas. En las umbrías, bajo las costras, aparecen partículas facetadas debido al enfriamiento interno. Por lo general, el manto se muestra bastante estable y compacto. La nieve polvo reciclada, en umbrías, puede esconder las costras duras. Se recomienda llevar el material adecuado para evitar resbalones (crampones y piolet, además del casco). El manto no es esquiable y su grosor es escaso. Hay presencia de nieve, de forma discontinua, a partir de los 2.000 m. Las cimas se encuentran deflactadas por efecto del viento de días anteriores y donde encontramos más nieve es en cotas intermedias resguardadas, por debajo de los 2.300-2.200 m. En solanas la nieve es testimonial por encima de los 2600 m.

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes

Perafita-Puigpedrós

Del 12/12/2025 al 13/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

El rehielo será más efectivo y las costras superficiales se endurecerán, sobre todo en solanas elevadas, a primera hora. En las umbrías protegidas, dentro del bosque, hay partículas facetadas (facetitas y cubiletes). Este polvo reciclado (seco) descansa sobre una costra de lluvia, que se alterna con un manto encostrado hasta la base. Las cimas se encuentran deflactadas por efecto del viento de días anteriores. Donde se encuentra más nieve es en cotas intermedias resguardadas, por debajo de los 2.300-2.200 m. El manto no es esquiable debido al escaso grosor. Habrá que evitar las costras, que al circular por encima pueden generar un resbalón y provocar caídas hacia terreno trampa (depresiones, acantilados, etc.). Se recomienda llevar el material para evitar resbalones (crampones, piolet, aparte del casco).

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes

Vessant Nord Cadí-Moixeró

Del 12/12/2025 al 13/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

Todo el sector continúa con un manto muy escaso hasta las cimas y de escaso grosor. Los lugares con más nieve son los lugares resguardados como las canales, depresiones y umbrías. El poco manto que queda se muestra rehelado, exceptuando algunas umbrías dentro del bosque donde, superficialmente, puede quedar algo de nieve polvo reciclado, sobre costras. Con el manto encostrado se recomienda llevar el material para evitar resbalones (crampones, piolet, aparte del casco).

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Prepirineu

Del 12/12/2025 al 13/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

La falta de nevadas apreciables en este sector hace que el manto nivoso sea prácticamente inexistente y restringido puntualmente a las zonas más elevadas, como congestas muy aisladas. La poca nieve que se muestra encostrada.

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes

Ter-Freser

Del 12/12/2025 al 13/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

El poco manto que queda en el sector se muestra endurecido y rehelado. Por lo general, el manto nivoso se mantiene restringido a lugares resguardados como las canales, depresiones, la umbría y dentro del bosque. El manto seguirá encostrado, exceptuando algunas umbrías en las cotas más altas donde, superficialmente, puede persistir algún nivel de nieve polvo reciclado sobre costras. Es muy recomendable llevar el material para evitar resbalones (crampones, piolet, aparte del casco).

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------