



Mattina



pomeriggio



Grado di pericolo 2 - Moderato

AM:



Tendenza: pericolo valanghe stabile →
per Domenica il 03.05.2026





Neve bagnata



2700m

PM:



2300m

Tendenza: pericolo valanghe stabile →
per Domenica il 03.05.2026



Neve bagnata



3100m

2300m



Neve bagnata



3400m

2700m

La principale fonte di pericolo è costituita da valanghe umide e bagnate.

Attualmente il servizio di previsione valanghe dispone di informazioni limitate. Il pericolo di valanghe dovrebbe quindi essere valutato con particolare attenzione sul posto.

Le condizioni meteo primaverili hanno causato a tutte le esposizioni al di sotto dei 2900 m circa un netto inumidimento del manto nevoso.

Specialmente lungo il confine con la Francia a partire dal mattino il tempo sarà nuvoloso. La superficie del manto nevoso riuscirà a rigelarsi e a essere portante solo ad alta quota e si ammorbidirà nel corso della giornata. Possibile rigelo superficiale della neve incerto. Sarà localizzato e condizionato dallo spessore e dalla quota delle nubi che ci saranno nel corso della notte. Variabile che può condizionare l'attività escursionistica.

Il pericolo di valanghe umide e bagnate aumenterà leggermente nel corso della giornata. Con il rialzo termico diurno, nel corso della giornata sono ancora possibili colate e valanghe bagnate, anche di medie dimensioni, attenzione soprattutto sui pendii ripidi estremi esposti a nord al di sotto dei 3100 m circa e sui pendii molto ripidi esposti a est, sud e ovest alle quote medie e alte.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile

Giovedì: Sono caduti da 0 a 2 cm di neve al di sopra dei 2800 m circa. È caduta pioggia sino ai 2800 m. L'alta umidità dell'aria ha causato diffusamente un rapido assestamento del manto nevoso.

Negli ultimi giorni il tempo è stato mite. Ciò ha causato al di sotto dei 2900 m circa un progressivo inumidimento del manto nevoso. Fino a domenica il tempo sarà in parte nuvoloso.



Con le forti oscillazioni di temperatura, il manto nevoso si è consolidato. Ciò soprattutto sui pendii soleggiati ripidi ad alta quota e a tutte le esposizioni alle quote di media montagna.

Non sono praticamente più state segnalate valanghe.

L'innevamento è estremamente variabile su piccola scala.

Principalmente sui pendii soleggiati al di sotto dei 2600 m circa non c'è neve. Sui pendii ombreggiati al di sotto del limite del bosco c'è solo poca neve. Sui pendii ombreggiati al di sopra del limite del bosco

l'innevamento è estremamente variabile a seconda dell'azione del vento.

Specialmente in alta montagna, nella parte basale del manto nevoso si trovano isolati strati fragili.

Tendenza

Il tempo sarà in parte nuvoloso. La superficie del manto nevoso riuscirà a rigelarsi e a essere portante solo ad alta quota e si ammorbidirà rapidamente. Con il rialzo termico diurno, leggero aumento del pericolo di valanghe umide.

