GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Navarro y Aragonés

aemet Agencia Estatal de Meteorología

lunes, 9 de febrero de 2026

Pronóstico hasta las 24 horas del martes, día 10 de febrero

(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)



Problemas de aludes

Nieve húmeda

Placas de viento

Macizo	Peligro	Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño	Innivación observada (m)
Navarra	4 Fuerte; 3→4 Por la mañana	Nieve húmeda; 3	2026-02-09 N S Cotas bajas
Jacetania	4 Fuerte; 3→4 Por la mañana	Nieve húmeda; 2400; 3 Placas de viento; 2400; 3	2026-02-09 N S Cotas bajas
Gállego	4 Fuerte; 3→4 Por la mañana	Nieve húmeda; 2400; 3 Placas de viento; 2400; 3	2026-02-09 N S Cotas bajas
Sobrarbe	4 Fuerte; 3→4 Por la mañana	Nieve húmeda; 2400; 3 Placas de viento; 2400; 3	2026-02-09 N S Cotas bajas

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Navarro y Aragonés

Ribagorza	**Fuerte**	**Nieve húmeda**  **Placas de viento**	2026-02-09

Estado del manto y observaciones recientes

Las últimas nevadas han dejado depósitos de varios cm, aunque han sido de escasa relevancia en general, incluso en algunos casos la acción del viento y la compactación ha supuesto una ligera reducción de los grosores del manto. La nieve sigue siendo abundante y continua desde cotas bajas, con espesores que se van incrementando conforme ascendemos, de manera que en torno a 2.100 metros se superan fácilmente los 200 a 220 cm, aún más en ventisqueros, hoyas y otras zonas propensas a la acumulación.

El perfil del manto consta de una capa superficial de nieve reciente de espesor variable y otras múltiples en el interior donde se van intercalando grano fino o redondo con costras de rehielo. En cotas altas la nieve se mantiene más seca, venteada y menos evolucionada, en particular en zonas de umbría, donde todavía pueden persistir estratos débiles a diferentes profundidades.

Se han registrado aludes de nieve reciente seca en diferentes puntos de observación, en algún caso de tamaño mediano.

Evolución del manto y peligro de aludes para el martes, día 10

Situación de nieve húmeda y deslizamientos basales, así como de placas de viento en la alta montaña.

Durante las próximas 24 horas se espera un recrudecimiento de las precipitaciones, que tenderán a generalizarse e intensificarse, con una cota de nieve en progresivo ascenso hasta situarse en altitudes considerables de cara a media mañana, por lo que la lluvia irá percolando, humedeciendo el manto e inestabilizándolo. Así, serán frecuentes las purgas de nieve húmeda en laderas con suficiente inclinación y sin orientación preferente, que podrán ser de tamaño mediano o incluso grande, suficiente como para enterrar a un grupo de personas, sin descartarse la ocurrencia de deslizamientos basales en algunos enclaves, capaces de adquirir dimensión muy grande y llegar a fondos de valle.

Por encima de unos 2.400 ó 2.500 metros las precipitaciones serán íntegramente en forma sólida y estarán acompañadas de fuertes vientos de componente oeste, volviendo a formase placas en diferentes áreas de la alta montaña, aunque con preferencia en vertientes este, que vendrán a sumarse a las ya existentes, en algunos casos difíciles de localizar. Todas estas estructuras permanecerán frágiles y podrán fracturarse ante una sobrecargas débiles, como es el paso de un esquiador, dando lugar a aludes que pueden alcanzar dimensión grande. Además, en las umbrías de la alta montaña pueden existir aún capas débiles en el interior del

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

manto que en zonas de poco espesor podrían resultar problemáticas, por lo que se recomienda extremar las precauciones.

Predicción meteorológica para el martes, día 10

Predominio de cielos muy nubosos o cubiertos, con precipitaciones moderadas, en ocasiones en forma de chubascos acompañados de alguna tormenta, que serán localmente persistentes y más intensas en la Jacetania y Alto Gállego. Cota de nieve: subiendo a 2.400 ó 2.500 metros, pero con tendencia a descender a últimas horas a unos 2.000 ó 2.200. Temperaturas en ascenso, notable de las mínimas. Heladas débiles en la alta montaña, localmente moderadas. Soplarán vientos moderados o fuertes de componente oeste, con rachas muy fuertes en cotas altas y zonas expuestas.

Datos en la atmósfera libre:

Altitud de la isoterma de 0 ºC: 2.800 m
Altitud de la isoterma de -10 ºC: 4.400 m

Viento a 1500 m: W 40 km/h
Viento a 3000 m: W 80 km/h

Evolución para el miércoles día 11

Con pocos cambios.

(Información elaborada a partir de los datos recibidos de los refugios de Linza, Lizara, Panticosa, Bachimaña, Góriz, Pineta, Estós, Angel Orús, La Renclusa y Cap de Llauset, de las estaciones de esquí de Astún, Formigal y Panticosa (lagos) y de la estación de esquí de fondo de Llanos del Hospital)

Escala europea de peligro de aludes

Débil | Limitado | Notable | Fuerte | Muy Fuerte

Problemas de aludes

Nieve reciente | Placas de viento | Capas débiles persistentes | Nieve húmeda | Deslizamientos basales | Sin problema evidente

Nota1: Se recuerda que, siempre que haya nieve, la ausencia total de peligro no existe. Hay que tener presente que en circunstancias desfavorables, con aludes de tamaño 1 (alud pequeño o colada) y tamaño 2 (alud mediano), se pueden sufrir severos daños personales.

Nota2: Los BPA se elaboran en base a información meteorológica así como al estado del manto nivoso a través de sondeos puntuales. Se advierte a los usuarios de la variabilidad de esta información al extrapolarla a zonas extensas de montaña. Por ello, AEMET no se hace responsable de su uso para la toma de decisiones que conciernen a la seguridad personal, ni de los riesgos físicos o materiales de ellas derivadas.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.