GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

aemet Agencia Estatal de Meteorología

miércoles, 11 de marzo de 2026

Pronóstico hasta las 24 horas del jueves, día 12 de marzo

(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)



Problemas de aludes

Nieve húmeda

Placas de viento

Macizo	Peligro	Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño	Innivación observada (m)
Arán - Franja norte Pallaresa	2 Limitado	Nieve húmeda: 2400, N O E S, 2 Placas de viento: 2100, N O E S, 2	2026-03-11 N S Cota más baja caras N
Ribagorzana - Vall Fosca	2 Limitado	Nieve húmeda: 2400, N O E S, 2 Placas de viento: 2100, N O E S, 2	2026-03-11 N S Cota más baja caras N
Pallaresa	2 Limitado	Nieve húmeda: 2400, N O E S, 2 Placas de viento: 2100, N O E S, 2	2026-03-11 N S Cota más baja caras N

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

Perafita - Puigpedrós	2	2	**Limitado**	**Nieve húmeda**	2400	2
				Placas de viento	2100	2
						2026-03-11
						N S Cota más baja caras N
Ter - Freser	2	2	**Limitado**	**Nieve húmeda**	2400	2
				Placas de viento	2100	2
						2026-03-11
						N S Cota más baja caras N
Vertiente norte Cadí - Moixeró	2	2	**Limitado**	**Nieve húmeda**	2400	2
				Placas de viento	2100	2
						2026-03-11
						N S Cota más baja caras N
Prepirineo	2	2	**Limitado**	**Nieve húmeda**	2400	2
				Placas de viento	2100	2
						2026-03-11
						N S Cota más baja caras N

Estado del manto y observaciones recientes

El manto es continuo, en general, desde cotas medias, mostrando cierta disimetría entre solanas y umbrías. Pese a la mengua progresiva, los espesores siguen siendo importantes y se encuentran muy por encima de lo que cabe esperar a estas alturas de la temporada, superándose, por encima de los 2.100 metros, los 120 a 200 cm, sensiblemente más en hoyas, ventisqueros y otras zonas propensas a la acumulación.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

En cotas medias y bajas, así como en solanas a mayor altitud, la nieve está humedecida en profundidad y las heladas tienden a encostrarla durante las primeras horas. En la alta montaña se mantiene más seca, venteada y aún podríamos encontrar en zonas de umbría estratos débiles enterrados a gran profundidad, generalmente inactivos.

Evolución del manto y peligro de aludes para el jueves, día 12

Situación de nieve húmeda, y de placas de viento en cotas altas.

El ascenso térmico, así como el aumento de la insolación, tenderán a ir humedeciendo el manto desde media mañana, reblandeciendo la nieve y fundiendo las costras de rehielo que puedan formase como consecuencia de las heladas nocturnas. En consecuencia seguirán siendo probables las purgas de nieve húmeda en pendientes con suficiente inclinación, sobre todo en áreas de solana y durante las horas centrales del día, que en general serán de tamaño pequeño o mediano, pero no puede descartarse del todo algún deslizamiento basal en superficies herbosas o de roca lisa, susceptibles de movilizar una mayor cantidad de nieve.

Las placas de viento ubicadas en la alta montaña, gran parte de ellas situadas en orientaciones noroeste, norte y nordeste, aún permanecen activas. Estas estructuras podrán fracturarse ante sobrecargas débiles, como es el paso de un esquiador, dando lugar a aludes de dimensiones pequeñas o medianas, más que suficiente como para enterrar a una persona. por lo que se recomienda tomar precauciones si se va a transitar por la zona.

Predicción meteorológica para el jueves, día 12

Intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso o despejado por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero descenso, y máximas en ligero ascenso. Heladas débiles, moderadas en cotas altas. Vientos flojos o moderados del oeste y noroeste, ocasionalmente fuertes en cotas altas y zonas expuestas

Datos en la atmósfera libre:

Altitud de la isoterma de 0 ºC: 2.600 m
Altitud de la isoterma de -10 ºC: 4.000 m

Viento a 1500 m: NW 20 km/h
Viento a 3000 m: NW 30 km/h

Evolución para el viernes día 13

Nivel de peligro con pocos cambios.

Escala europea de peligro de aludes

Débil Limitado Notable Fuerte Muy Fuerte

Problemas de aludes

Nieve reciente Placas de viento Capas débiles persistentes Nieve húmeda Deslizamientos basales Sin problema evidente

Nota1: Se recuerda que, siempre que haya nieve, la ausencia total de peligro no existe. Hay que tener presente que en circunstancias desfavorables, con aludes de tamaño 1 (alud pequeño o colada) y tamaño 2 (alud mediano), se pueden sufrir severos daños personales.

Nota2: Los BPA se elaboran en base a información meteorológica así como al estado del manto nivoso a través de sondeos puntuales. Se advierte a los usuarios de la variabilidad de esta información al extrapolarla a zonas extensas de montaña. Por ello, AEMET no se hace responsable de su uso para la toma de decisiones que conciernen a la seguridad personal, ni de los riesgos físicos o materiales de ellas derivadas.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.