GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

aemet Agencia Estatal de Meteorología

sábado, 21 de marzo de 2026 (corrección)

Pronóstico hasta las 24 horas del domingo, día 22 de marzo

(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)



Problemas de aludes

Nieve húmeda

Capas débiles persistentes

Macizo	Peligro	Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño	Innivación observada (m)
Arán - Franja norte Pallaresa	2 2 / 1→2 / 2400 Durante el día Limitado	Nieve húmeda N O E S 2 Capas débiles persistentes 2400 N O E S 2	2026-03-21 N S Cota más baja caras N
Ribagorzana - Vall Fosca	2 2 / 1→2 / 2400 Durante el día Limitado	Nieve húmeda N O E S 2 Capas débiles persistentes 2400 N O E S 2	2026-03-21 N S Cota más baja caras N
Pallaresa	2 2 / 1→2 / 2400 Durante el día Limitado	Nieve húmeda N O E S 2 Capas débiles persistentes 2400 N O E S 2	2026-03-21 N S Cota más baja caras N

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

Perafita - Puigpedrós	2 Limitado	2 / 1→2 / 2400 Durante el día	**Nieve húmeda** 2 N O E S **Capas débiles persistentes** 2400 N O E S 2	2026-03-21 N S Cota más baja caras N
Ter - Freser	2 Limitado	2 / 1→2 / 2400 Durante el día	**Nieve húmeda** 2 N O E S **Capas débiles persistentes** 2400 N O E S 2	2026-03-21 N S Cota más baja caras N
Vertiente norte Cadí - Moixeró	2 Limitado	1→2 / 1 / 2200 Durante el día	**Nieve húmeda** 1 N O E S	2026-03-21 N S Cota más baja caras N
Prepirineo	2 Limitado	1→2 / 1 / 2200 Durante el día	**Nieve húmeda** 1 N O E S	2026-03-21 N S Cota más baja caras N

Estado del manto y observaciones recientes

Continúan los procesos de fusión y apelmazamiento de la nieve, con unos espesores que durante las últimas 24 horas han disminuido unos pocos cm en los diferentes puntos de observación. El manto sigue presentando continuidad desde medianías, a mayor altitud en orientaciones sur. Los espesores siguen estando muy por encima de lo que cabría esperar a estas alturas de la temporada, superándose frecuentemente los 180-200 cm por encima de 2.100 metros.

La nieve se encuentra muy humedecida en zonas medias y bajas, y también superficialmente en solanas de cotas altas. Generalmente, de cotas medias hacia arriba, está sometida al ciclo de fusión diurna y rehielo nocturno. En las altas umbrías predomina la nieve más seca, venteada y encostrada, pudiendo existir estratos débiles en el interior del manto localizados a no demasiada profundidad.

Evolución del manto y peligro de aludes para el domingo, día 22

Problema de nieve húmeda. Problema de capas débiles persistentes y placas de viento en cotas altas.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

Tras un nuevo ciclo de rehielo nocturno, se amanecerá con un manto estable a primeras horas en cotas medias y umbrías de cotas altas. Conforme avance el día, serán probables algunas purgas de nieve húmeda en pendientes con la suficiente inclinación. Prevalecerán las bolas y coladas, con tamaños pequeños de alud. Localmente, se podrá producir alguno de placa húmeda y tamaño mediano, ya sea natural o accidental, si el agua percolante llega a afectar algún estrato débil interno. Del mismo modo, no se descarta algún deslizamiento basal en zonas de terreno liso o herboso que pueda alcanzar un tamaño mayor.

En umbrías de cotas altas, existen estructuras de placa sobre capa débil de manera aislada, a menudo cerca de crestas y cordales. Estas serán susceptibles de colapsar ante sobrecargas débiles, dando lugar a aludes de tamaño pequeño o mediano, muy raramentemente grande.

Por último, cabe prestar atención al peligro de resbalones sobre la costra de rehielo a primeras horas.

Predicción meteorológica para el domingo, día 22

Durante la mañana, permanecerá poco nuboso o despejado salvo por algunos bancos de nubes bajas o nieblas matinales. A partir del mediodía, aumento de la nubosidad hasta quedar muy nuboso o cubierto con visibilidad localmente reducida en la mayoría de zonas. Precipitaciones débiles o localmente moderadas durante la segunda mitad del día, más persistentes en el Arán y norte de la Pallaresa y con baja probabilidad en Ribagorzana y sur de la Pallaresa. Cota de nieve entre 1600 y 1800 metros aproximadamente. Temperaturas con pocos cambios, salvo las máximas en la divisoria fronteriza que irán en ligero o moderado descenso. Heladas débiles, moderadas o localmente fuertes en cotas altas. Viento flojo de dirección variable. En cotas altas y zonas expuestas, soplará moderado de componentes norte y oeste, con intervalos de fuerte al final del día.

Datos en la atmósfera libre:

Altitud de la isoterma de 0 ºC: 2300 m
Altitud de la isoterma de -10 ºC: 4000 m

Viento a 1500 m: VRB 10 km/h
Viento a 3000 m: NW 20 km/h

Evolución para el lunes día 23

Nivel de peligro en ligero ascenso, por aumento de los problemas de nieve seca, en el entorno de la divisoria con Francia.

Escala europea de peligro de aludes

Débil | Limitado | Notable | Fuerte | Muy Fuerte

Problemas de aludes

Nieve reciente | Placas de viento | Capas débiles persistentes | Nieve húmeda | Deslizamientos basales | Sin problema evidente

Nota1: Se recuerda que, siempre que haya nieve, la ausencia total de peligro no existe. Hay que tener presente que en circunstancias desfavorables, con aludes de tamaño 1 (alud pequeño o colada) y tamaño 2 (alud mediano), se pueden sufrir severos daños personales.

Nota2: Los BPA se elaboran en base a información meteorológica así como al estado del manto nivoso a través de sondeos puntuales. Se advierte a los usuarios de la variabilidad de esta información al extrapolarla a zonas extensas de montaña. Por ello, AEMET no se hace responsable de su uso para la toma de decisiones que conciernen a la seguridad personal, ni de los riesgos físicos o materiales de ellas

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

derivadas.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.