






























domingo, 3 de mayo de 2026

Pronóstico hasta las 24 horas del lunes, día 4 de mayo

(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)

			Problemas de aludes	
			Nieve húmeda 	
			Nieve reciente 	
Macizo	Peligro	Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño		Innivación observada (m)
Arán - Franja norte Pallaresa	  Limitado	Nieve húmeda    		 Cota más baja caras N
		Nieve reciente    		
Ribagorzana - Vall Fosca	  Limitado	Nieve húmeda    		 Cota más baja caras N
		Nieve reciente    		
Pallaresa	  Limitado	Nieve húmeda    		 Cota más baja caras N
		Nieve reciente    		

Perafita - Puigpedrós	2   Limitado	Nieve húmeda 2026-05-03    2   Cota más baja caras N			
		Nieve reciente    2 			
Ter - Freser	2   Limitado	Nieve húmeda 2026-05-03    2   Cota más baja caras N			
		Nieve reciente    2 			
Vertiente norte Cadí - Moixeró	2   Limitado	Nieve húmeda 2026-05-03    2   Cota más baja caras N			
		Nieve reciente    2 			
Prepirineo	1   Débil	Nieve húmeda 2026-05-03    1   Cota más baja caras N			
		Nieve reciente 1			

Estado del manto y observaciones recientes

Durante la jornada de ayer se registraron precipitaciones en la cordillera, que en muchas zonas han rondado los 10-20 l/m2, siendo en forma de nieve únicamente en la alta montaña. Así, se han podido depositar algunos centímetros de nieve nueva por encima de unos 2600 metros, mientras que en cotas inferiores el manto ha continuado inmerso en los procesos de fusión y humidificación, como venía sucediendo desde hace días.

El manto presenta cierta continuidad en cotas altas, si bien las solanas se encuentran bastante desprovistas de nieve hasta altitudes considerables y en las umbrías son frecuentes los afloramientos rocosos. Pese a ello, debido a las copiosas nevadas registradas durante esta temporada, los espesores son todavía significativos por encima de 2200-2400 metros, donde alcanzan los 60-100 cm en algunos emplazamientos.

El manto está constituido por nieve vieja muy densa, y predomina el grano redondo con algún estrato encostrado intercalado en el interior. Dadas las precipitaciones previstas para la jornada de hoy, por encima de unos 2400-2500 metros se podrán depositar algunos cm de nieve más seca, que podrían no cohesionar bien con el manto previo.

Evolución del manto y peligro de aludes para el lunes, día 4

Problema de nieve reciente en cotas altas. Problema de nieve húmeda y deslizamientos basales.

Se esperan precipitaciones en las próximas horas, con la cota de nieve descendiendo hasta unos 2200 metros, que podrán acumular unos 10-20 cm nuevos en cotas altas, localmente más. Por debajo de unos 2500 metros, gran parte de la precipitación será en forma líquida o nieve muy húmeda, por lo que seguirán siendo probables los aludes de nieve húmeda en pendientes suficientemente inclinadas de cualquier orientación, especialmente durante los chubascos. En general serán de tamaño pequeño (riesgo de caída), en algunos casos mediano (capaz de enterrar a una persona), aunque no se descarta que en laderas herbosas o de roca lisa se produzca algún deslizamiento basal que adquiera mayor magnitud.

Por encima de unos 2500 metros, es probable que los nuevos aportes no cohesionen bien con el manto preexistente, por lo que se podrán producir purgas de nieve reciente más seca. Además, con el flujo del suroeste, podrán formarse algunas placas de viento frágiles en vertientes norte, que podrían colapsar al paso de un solo esquiador. Ambos tipos de aludes serán generalmente de pequeñas dimensiones, o como mucho medianas.

Predicción meteorológica para el lunes, día 4

Nuboso o muy nuboso, con nubes bajas que podrán reducir la visibilidad y, sobre todo por la tarde, nubosidad de evolución diurna. Precipitaciones generalizadas, con frecuencia chubascos que podrán ir acompañados de tormenta, y que localmente pueden ser fuertes y con granizo menudo. Cota de nieve en descenso, desde 2500-2600 metros hasta alcanzar unos 2000-2200 metros al final del día. Temperaturas mínimas en descenso, que se registrarán al final del día. Máximas con pocos cambios. Heladas débiles en cotas altas, localmente moderadas. Viento moderado del suroeste en cotas altas, ocasionalmente fuerte. En el resto de componente sur girando a componentes norte y oeste, flojo con intervalos moderados. Durante los chubascos o tormentas podrán soplar rachas fuertes de dirección variable.

Datos en la atmósfera libre:

Altitud de la isoterma de 0 °C: 2800 m

Altitud de la isoterma de -10 °C: 4400 m

Viento a 1500 m: SW 20 km/h

Viento a 3000 m: SW 50 km/h


Evolución para el martes día 5

Pocos cambios en el nivel de peligro. A consecuencia de las nevadas y del enfriamiento térmico se acentuarán los problemas de nieve reciente y placas de viento.

Escala europea de peligro de aludes



Problemas de aludes



Nota1: Se recuerda que, siempre que haya nieve, la ausencia total de peligro no existe. Hay que tener presente que en circunstancias desfavorables, con aludes de tamaño 1 (alud pequeño o colada) y tamaño 2 (alud mediano), se pueden sufrir severos daños personales.

Nota2: Los BPA se elaboran en base a información meteorológica así como al estado del manto nivoso a través de sondeos puntuales. Se advierte a los usuarios de la variabilidad de esta información al extrapolarla a zonas extensas de montaña. Por ello, AEMET no se hace responsable de su uso para la toma de decisiones que conciernen a la seguridad personal, ni de los riesgos físicos o materiales de ellas derivadas.