www.meteomont.com

ESERCITO

Meteomont

per la sicurezza in montagna

PREVISIONI MONTANE SETTORE ALPI BREONIE AURINE-PUSTERESI DOLOMITI N-OR. DOLOMITI N-OCC.

Bollettino Valanghe nr. 61- emesso dal 6° rgt alpino
alle ore 14:00 del 03/02/2026

per le esigenze dei reparti in attività in ambiente montano innevato in collaborazione con il Servizio Meteo dell'Aeronautica Militare e AINEVA

PREVISIONE (1) per il giorno 04/02/2026



STATO MANTO NEVOSO: Strati di neve fresca asciutta a debole coesione su strati basali debolmente consolidati. Il manto nevoso è debolmente consolidato solo su alcuni pendii ripidi. La quantità di neve al suolo è variabile a seconda della quota e dell'esposizione. La precipitazione che sta attraversando il settore, porterà quantitativi di neve variabili. Il vento forte ha contribuito a rimaneggiare e redistribuire la neve superficiale, portando all'accrescimento degli accumuli già presenti o alla formazione di nuovi. Questi ultimi possono risultare instabili in quanto poggiano su uno strato di neve sfavorevole, soprattutto sui pendii ombreggiati esposti ai quadranti settentrionali.

SOTTO SETTORE	METEO		ESPOSIZIONI PIÙ CRITICHE	QUOTE PIÙ CRITICHE	TENDENZA (2) del PERICOLO per i giorni successivi	AVVERTENZE
	CIELO	FENOMENI				
DOLOMITI NORD-OCCIDENTALI		MODERATA	ALL	2000	AUMENTO	In considerazione delle condizioni meteorologiche in atto e della scarsa visibilità associata, risulterà difficoltosa l'individuazione dell'itinerario e della valutazione del singolo pendio. Meteomont rammenta ARTVA, pala e sonda sempre al seguito. Per la giornata di domani previsto tempo perturbato, con nevicate diffuse(quota neve 700/1000 m). Le temperature saranno in lieve aumento, con quota dello zero termico a circa 1400m e venti in quota forti da sud est. Il grado di pericolo sarà MARCATO (GRADO 3) in aumento su tutto il settore. La principale fonte di pericolo è rappresentata dalla neve vecchia. Alle quote superiori al limite del bosco e nei pendii in ombra, i cristalli sfaccettati presenti nel manto nevoso possono rappresentare punti di innesco di valanghe, anche a distanza: queste potranno localmente trascinare l'intero manto nevoso presente. Queste zone di instabilità possono essere individuate anche grazie ai classici rumori di "whum" oppure alla presenza di
ALPI BREONIE		MODERATA	ALL	2000	AUMENTO	

ALPI AURINE E PUSTERESI		MODERATA	ALL	2000	AUMENTO	fessurazioni sulla superficie del manto nevoso. Presenza di accumuli eolici di recente formazione a tutte le esposizioni al di sopra del limite del bosco: questi possono risultare instabili e distaccabili ancora in seguito al passaggio di un singolo sciatore in quanto poggiano su strati sfavorevoli: prestare pertanto attenzione alle classiche zone di accumulo, alle conche, ai canaloni, alle zone di cresta o di cambio di pendenza dalle quote medie a salire. I distacchi possono raggiungere medie dimensioni. I punti pericolosi sono più numerosi all'aumentare della quota e potrebbero essere localmente difficili da individuare. Sui pendii ripidi e molto ripidi, possibile ripresa dell'attività valanghiva spontanea di neve fresca a debole coesione di piccole o medie dimensioni, soprattutto sui pendii soleggiati. Si raccomanda una attenta valutazione locale del pericolo valanghe (singolo pendio) e delle condizioni di stabilità del manto nevoso presente.
DOLOMITI N-OR. DOLOMITI N-OCC		MODERATA	ALL	2000	AUMENTO	

1*	Il presente bollettino è uno strumento di valutazione regionale del pericolo valanghe. La sua consultazione non può escludere in alcun modo la necessaria capacità di valutazione locale del pericolo (singolo pendio) che è pertanto richiesta ad ogni utente.
2*	L'indicazione della tendenza non può sostituire la previsione per la cui disponibilità si rimanda alla consultazione di bollettini aggiornati.