GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

aemet Agencia Estatal de Meteorología

domingo, 8 de marzo de 2026

Pronóstico hasta las 24 horas del lunes, día 9 de marzo

(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)



Problemas de aludes

Nieve reciente

Nieve húmeda

Placas de viento

Macizo	Peligro	Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño	Innivación observada (m)
Arán - Franja norte Pallaresa	2 Limitado	Nieve húmeda: 2100, N O E S, 2 Placas de viento: 2400, N O E S, 2	2026-03-08 N S Cota más baja caras N
Ribagorzana - Vall Fosca	3 Notable	Nieve reciente: 2100, N O E S, 2 Placas de viento: 2400, N O E S, 2	2026-03-08 N S Cotas medias
Pallaresa	3 Notable	Nieve reciente: 2100, N O E S, 2 Placas de viento: 2400, N O E S, 2	2026-03-08 N S Cotas medias

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

Perafita - Puigpedrós	3 Notable	3 / 2 / 2200	**Nieve reciente**: 2100, N O E S, 2 **Placas de viento**: 2400, N O E S, 2	2026-03-08 N S Cotas medias
Ter - Freser	3 Notable	3	**Nieve reciente**: 2100, N O E S, 3 **Placas de viento**: 2400, N O E S, 3	2026-03-08 N S Cotas medias
Vertiente norte Cadí - Moixeró	3 Notable	3 / 2 / 2200	**Nieve reciente**: 2100, N O E S, 2	2026-03-08 N S Cotas medias
Prepirineo	3 Notable	3 / 2 / 2200	**Nieve reciente**: 2100, N O E S, 2	2026-03-08 N S Cotas medias

Estado del manto y observaciones recientes

Las nevadas de estos días han depositado cantidades de nieve reciente importantes en el área oriental, siendo más modestas en el resto de los macizos. El manto es continuo desde medianías en toda el área, aunque localmente, en enclaves menos soleados, la nieve sigue presente desde cotas bajas. Pese a estos condicionantes la situación sigue siendo excepcional en cuanto a cobertura nivosa, con espesores en máximos de la serie en numerosas zonas, superando los 120 a 200 cm por encima de los 2.100 metros.

En cotas medias y bajas, así como en solanas a mayor altitud, el manto presenta características primaverales y está humedecido en profundidad, y las heladas tienden a encostrarlo durante las primeras horas. En cotas altas, la nieve se mantiene más seca, venteada y aún podríamos encontrar en umbrías de la alta montaña estratos débiles enterrados a gran profundidad, generalmente inactivos.

Evolución del manto y peligro de aludes para el lunes, día 9

Situación de nieve reciente, y placas de viento en la alta montaña.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

Durante las próximas 24 horas se prevén nevadas en la cordillera, que irán depositando nuevos espesores de nieve reciente sobre los ya acumulados en jornadas previas, principalmente en cotas altas, donde es probable que puedan darse algunas purgas espontáneas en pendientes con suficiente inclinación y sin orientación preferente, siendo, por lo general, de tamaño pequeño o mediano, aunque podrán ser todavía mayores en los macizos del Ripollès, sin descartarse tampoco alguna salida local de nieve húmeda en medianías y zonas bajas.

En la alta montaña se formarán nuevas placas de viento en orientaciones oeste y norte, principalmente en las cercanías de crestas y collados, que vendrán a sumarse a las que ya existen en diferentes orientaciones y que permanecen aún activas. Estas estructuras podrán fracturarse ante sobrecargas débiles, como es el paso de un esquiador, dando lugar a aludes de dimensiones medianas o incluso alguno grande, tamaño más que suficiente para enterrar a un grupo de personas, por lo que se recomienda tomar precauciones si se va a transitar por la zona.

Predicción meteorológica para el lunes, día 9

Predominarán los cielos nubosos o muy nubosos, aunque con apertura de grandes claros durante algunos periodos. Se esperan algunas precipitaciones débiles y ocasionales, más probables de madrugada y durante la segunda mitad del día, que podrían ser localmente moderadas y en forma de chubascos acompañados de alguna tormenta. Cota de nieve: 1.400 a 1.600 metros. Temperaturas con ligeros cambios. Heladas débiles, moderadas y persistentes en cotas altas. Vientos flojos de componentes este y sur, con intervalos de intensidad moderada.

Datos en la atmósfera libre:

Altitud de la isoterma de 0 ºC: 2.000 m
Altitud de la isoterma de -10 ºC: 3.500 m

Viento a 1500 m: S 10 km/h
Viento a 3000 m: S 15 km/h

Evolución para el martes día 10

Nivel de peligro sin grandes cambios.

Escala europea de peligro de aludes

Débil | Limitado | Notable | Fuerte | Muy Fuerte

Problemas de aludes

Nieve reciente | Placas de viento | Capas débiles persistentes | Nieve húmeda | Deslizamientos basales | Sin problema evidente

Nota1: Se recuerda que, siempre que haya nieve, la ausencia total de peligro no existe. Hay que tener presente que en circunstancias desfavorables, con aludes de tamaño 1 (alud pequeño o colada) y tamaño 2 (alud mediano), se pueden sufrir severos daños personales.

Nota2: Los BPA se elaboran en base a información meteorológica así como al estado del manto nivoso a través de sondeos puntuales. Se advierte a los usuarios de la variabilidad de esta información al extrapolarla a zonas extensas de montaña. Por ello, AEMET no se hace responsable de su uso para la toma de decisiones que conciernen a la seguridad personal, ni de los riesgos físicos o materiales de ellas derivadas.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.