







sábado, 2 de mayo de 2026

Pronóstico hasta las 24 horas del domingo, día 3 de mayo

(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)

Problemas de aludes			
Nieve húmeda Deslizamientos basales			
Macizo	Peligro	Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño	Innivación observada (m) 2026-05-02
Arán - Franja norte Pallaresa	 Limitado	Nieve húmeda Deslizamientos basales 	 Cota más baja caras N
Ribagorzana - Vall Fosca	 Limitado	Nieve húmeda Deslizamientos basales 	 Cota más baja caras N
Pallaresa	 Limitado	Nieve húmeda Deslizamientos basales 	 Cota más baja caras N

Perafita - Puigpedrós	2   Limitado	Nieve húmeda 2026-05-02    2  Deslizamientos basales    2   Cota más baja caras N	
Ter - Freser	2   Limitado	Nieve húmeda 2026-05-02    2  Deslizamientos basales    2   Cota más baja caras N	
Vertiente norte Cadí - Moixeró	2   Limitado	Nieve húmeda 2026-05-02    2  Deslizamientos basales    2   Cota más baja caras N	
Prepirineo	1   Débil	Nieve húmeda 2026-05-02    1   Cota más baja caras N	

Estado del manto y observaciones recientes

Desde hace días se está acelerando la fusión y retroceso del manto, gracias a la insolación, las altas temperaturas y los chubascos. Aun así, presenta cierta continuidad en cotas altas, si bien las solanas se encuentran bastante desprovistas de nieve hasta altitudes considerables, y en las umbrías los afloramientos rocosos son cada vez más frecuentes. Con todo, dadas las copiosas nevadas registradas durante esta temporada, los espesores son todavía considerables por encima de 2200-2400 metros, donde alcanzan los 60-100 cm en algunos emplazamientos.

El manto está muy humidificado, formado por nieve vieja y densa, y predomina el grano redondo con algún estrato encostrado intercalado en el interior.

Evolución del manto y peligro de aludes para el domingo, día 3

Problema de nieve húmeda y deslizamientos basales.

No se esperan grandes cambios respecto a jornadas previas. De nuevo, se podrán producir algunas purgas de nieve húmeda en pendientes suficientemente inclinadas de cualquier orientación, siendo más probables durante las horas centrales y en las áreas donde se produzcan precipitaciones en forma líquida. En general serán de tamaño pequeño (riesgo de caída) o localmente mediano (capaz de enterrar a una persona), aunque no se descarta que en laderas herbosas o de roca lisa se produzca algún deslizamiento basal que adquiera mayor magnitud.

Dado que los chubascos podrán ser de nieve por encima de unos 2500-2600 metros, se podría producir alguna purga de nieve reciente más seca en dichas zonas, de tamaño pequeño, o como mucho mediano.

Predicción meteorológica para el domingo, día 3

Predominio de cielos muy nubosos o cubiertos, con visibilidad localmente reducida. Se esperan lluvias y chubascos, que podrían ir acompañados de alguna tormenta, más probables e intensos en los macizos occidentales, donde no se descarta que alguno pueda ser fuerte y con granizo menudo. Cota de nieve en torno a 2500-2600 metros. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, y máximas en ascenso, por lo general ligero. Heladas débiles en la alta montaña. Viento moderado de componente sur, con intervalos fuertes en cotas altas y zonas expuestas, perdiendo intensidad en el transcurso del día. Durante los chubascos o tormentas podrán soplar rachas fuertes de dirección variable.

Datos en la atmósfera libre:

Altitud de la isoterma de 0 °C: 3000 m

Altitud de la isoterma de -10 °C: 4600 m

Viento a 1500 m: S 10 km/h

Viento a 3000 m: SW 40 km/h

Evolución para el lunes día 4

Nivel de peligro con pocos cambios. Con el descenso térmico, el problema de nieve húmeda perderá importancia, pero se acentuará el problema de nieve reciente.

Escala europea de peligro de aludes



Problemas de aludes



Nota1: Se recuerda que, siempre que haya nieve, la ausencia total de peligro no existe. Hay que tener presente que en circunstancias desfavorables, con aludes de tamaño 1 (alud pequeño o colada) y tamaño 2 (alud mediano), se pueden sufrir severos daños personales.

Nota2: Los BPA se elaboran en base a información meteorológica así como al estado del manto nivoso a través de sondeos puntuales. Se advierte a los usuarios de la variabilidad de esta información al extrapolarla a zonas extensas de montaña. Por ello, AEMET no se hace responsable de su uso para la toma de decisiones que conciernen a la seguridad personal, ni de los riesgos físicos o materiales de ellas derivadas.