



Elaborado el 03/05/2026 16:00
Proxima actualización 04/05/2026 a las 16h



CALIDAD DE LA NIEVE

Las condiciones permanecen primaverales. Con la penetración de la humedad son posibles avalanchas de nieve húmeda o muy húmeda de tamaño pequeño a mediano. Precaución en las zonas con grietas de deslizamiento basal. Esto se da especialmente en el caso de zonas de salida inclinadas aún no completamente purgadas. Martes : Con el enfriamiento, por la mañana el peligro de aludes de nieve muy húmeda disminuirá ligeramente.

ESTABILIDAD DEL MANTO NIVOSO

El manto de nieve es húmedo en general. El enfriamiento nocturno será en muchos sectores muy limitado. La lluvia una pérdida de la resistencia en el interior del manto de nieve. Evitar las zonas con grietas de deslizamiento basal. Las excursiones de montaña deben comenzar y acabar temprano. Martes : Con el enfriamiento, ligero descenso del peligro de aludes de nieve muy húmeda.

ESPEORES DEL MANTO NIVOSO FUERA DE PISTA

Zona norte					Zona centro					Zona sur				
		Espesor nieve					Espesor nieve					Espesor nieve		
Manto Nival		1500m	2000m	2500m	Manto Nival		1500m	2000m	2500m	Manto Nival		1500m	2000m	2500m
N	2000 m	0 cm	70 cm	150 cm	N	2000 m	0 cm	50 cm	100 cm	N	2000 m	0 cm	50 cm	100 cm
S	2400 m	0 cm	0 cm	100 cm	S	2400 m	0 cm	0 cm	70 cm	S	2400 m	0 cm	0 cm	70 cm




Govern d'Andorra




Aquest butlletí ha estat elaborat seguint les normes i recomanacions de l'European Avalanche Warning Services, del qual el Servei meteorològic Nacional n'és membre

[illegible]

El manto nivoso se vuelve cada vez más precario y la humidificación está alcanzando la totalidad del espesor del manto. El ligero descenso de las temperaturas permitirá un rehecho más efectivo a primeras horas del día y el descenso de la cota de nieve puede dejar una leve pizca en las cimas.



A primeras horas podremos encontrar una fina corteza de rehielo, pero la nieve es, en general, blanda. Atención a los puentes de hielo sobre los torrentes, ya que se ven debilitados por el aumento del caudal de los ríos y la debilitación del manto nivoso.



La humedad está alcanzando las capas más profundas del manto favoreciendo un ciclo de aludes naturales de nieve húmeda y deslizamientos basales. Sólo encontramos nieve continua en las cotas altas.



EAWS 
EUROPEAN AVALANCHE WARNING SERVICES

Aquest butlletí ha estat elaborat seguint les normes i recomanacions de l'European Avalanche Warning Services, del qual el Servei meteorològic Nacional n'és membre

Espesores de nieve nueva de los últimos días (de las ultimas 24h mesurado a las 06:00h UTC)

	29/04/2026	30/04/2026	01/05/2026	02/05/2026
FEDA (Central)	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Aixàs	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Engolasters - FEDA	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Ransol - FEDA	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Fontverd	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Setúria	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Coll Ordino	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Bony de les Neres	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Grau Roig - FEDA	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Caborreu	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Sorteny	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Coll Pa	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Perafita	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Tossa Espiolets	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
La Solana	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Vall del Riu FEDA	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Envalira Antenes	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Les Fonts d'Arinsal	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm



Govern d'Andorra

