GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

aemet Agencia Estatal de Meteorología

viernes, 3 de abril de 2026

Pronóstico hasta las 24 horas del sábado, día 4 de abril

(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)



Problemas de aludes

Placas de viento

Nieve húmeda

Macizo	Peligro	Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño	Innivación observada (m)
Arán - Franja norte Pallaresa	3 Notable	Placas de viento: 1800, N O E S, 3 Nieve húmeda: N O E S, 2	2026-04-03 1400 N S
Ribagorzana - Vall Fosca	2 Limitado	Placas de viento: 2000, N O E S, 2 Nieve húmeda: N O E S, 2	2026-04-03 N S Cota más baja caras N
Pallaresa	2 Limitado	Placas de viento: 2000, N O E S, 2 Nieve húmeda: N O E S, 2	2026-04-03 N S Cota más baja caras N

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

Perafita - Puigpedrós	2 / 2 / **Limitado**	**Placas de viento**	2000 / N O E S / 2	2026-04-03
		Nieve húmeda	N O E S / 1	N S Cota más baja caras N
Ter - Freser	2 / 2 / **Limitado**	**Placas de viento**	2000 / N O E S / 3	2026-04-03
		Nieve húmeda	N O E S / 2	N S Cota más baja caras N
Vertiente norte Cadí - Moixeró	2 / 2 / 1 / 2000 / **Limitado**	**Placas de viento**	2000 / N O E S / 2	2026-04-03
		Nieve húmeda	N O E S / 1	N S Cota más baja caras N
Prepirineo	2 / 2 / 1 / 2000 / **Limitado**	**Placas de viento**	2000 / N O E S / 1	2026-04-03
		Nieve húmeda	N O E S / 1	N S Cota más baja caras N

Estado del manto y observaciones recientes

El episodio de nevadas ha cesado esta madrugada, aunque durante la jornada de hoy aún seguirán soplando vientos fuertes de componente norte que continuarán movilizando la nieve y formando nuevas placas. Se han podido acumular en torno a 40-50 cm de nieve nueva desde el martes en el Arán y la Franja Norte Pallaresa y sustancialmente menos en el resto de macizos.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

Con los últimos aportes, encontramos nieve con espesores discretos a partir de unos 1400-1600 metros, algo más arriba en el Prepirineo. En cambio, a unos 2200-2400 metros se alcanzan los 150-250 cm en el Arán y la Franja Norte Pallaresa, y alrededor de los 80-150 cm en el resto. Son valores muy por encima de lo habitual para estas fechas, que se pueden superar ampliamente en ventisqueros y otras zonas propensas a la acumulación.

Durante las nevadas de los últimos días han soplado vientos fuertes o muy fuertes del norte, que han formado numerosas placas en muchas orientaciones, aunque con mayor frecuencia en vertientes sur y suroeste, generalmente por encima de unos 1800-2000 metros. Antes de este episodio, el manto se encontraba duro y encostrado, con algunas capas débiles persistentes en la base, de las cuales alguna se mostraba reactiva ante sobrecargas fuertes. Tras el episodio la distribución de la nieve reciente es muy irregular, con zonas discontinuas y erosionadas a barlovento y con grandes acumulaciones en zonas protegidas del viento, especialmente en canales, cubetas y cordales.

Evolución del manto y peligro de aludes para el sábado, día 4

Mañana se producirá un ascenso brusco de las temperaturas, con alta insolación y cese de los vientos intensos. Todo ello propiciará una acusada humidificación del manto y la estabilización progresiva de las placas de viento, especialmente en solanas.

Con estas condiciones se esperan numerosos aludes naturales de nieve húmeda en toda la montaña, más probables en solanas y durante la segunda mitad del día, que serán de tamaño pequeño (riesgo de caída) o mediano (capaz de enterrar a una persona), sin descartar alguno puntualmente grande (capaz de enterrar un vehículo) en zonas de mayor acumulación. Asimismo podrán darse también deslizamientos basales en terrenos herbosos o de roca lisa generalmente de tamaño mediano.

Las placas de viento se mantendrán frágiles en umbrías y podrán ceder ante una sobrecarga débil (un esquiador). En solanas de cotas altas, donde serán más duras y gruesas, también podrán desencadenarse ante una sobrecarga débil o fuerte (grupo esquiadores), provocando aludes de tamaño mediano o localmente grande, especialmente en el sector del Arán y la Franja Norte Pallaresa.

Predicción meteorológica para el sábado, día 4

Nuboso al inicio de madrugada en el Arán y zonas próximas, tendiendo pronto a poco nuboso o despejado con velos de nubes altas. No se esperan precipitaciones. Temperaturas en ascenso, notable en las máximas. Heladas débiles en cotas altas, localmente moderadas. Viento moderado de componente norte de madrugada, fuerte en cotas altas y zonas expuestas, disminuyendo a flojo y girando a componentes sur y oeste en el transcurso del día.

Datos en la atmósfera libre:

Altitud de la isoterma de 0 ºC: 3200 m
Altitud de la isoterma de -10 ºC: 4600 m

Viento a 1500 m: VRB 10 km/h
Viento a 3000 m: NE 30 km/h

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

Evolución para el domingo día 5

Nivel de peligro en ligero descenso. Aumento del problema de nieve húmeda y descenso del problema de placas de viento.

Escala europea de peligro de aludes

Débil | Limitado | Notable | Fuerte | Muy Fuerte

Problemas de aludes

Nieve reciente | Placas de viento | Capas débiles persistentes | Nieve húmeda | Deslizamientos basales | Sin problema evidente

Nota1: Se recuerda que, siempre que haya nieve, la ausencia total de peligro no existe. Hay que tener presente que en circunstancias desfavorables, con aludes de tamaño 1 (alud pequeño o colada) y tamaño 2 (alud mediano), se pueden sufrir severos daños personales.

Nota2: Los BPA se elaboran en base a información meteorológica así como al estado del manto nivoso a través de sondeos puntuales. Se advierte a los usuarios de la variabilidad de esta información al extrapolarla a zonas extensas de montaña. Por ello, AEMET no se hace responsable de su uso para la toma de decisiones que conciernen a la seguridad personal, ni de los riesgos físicos o materiales de ellas derivadas.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.