



Pericolo valanghe

aggiornato al 9.5.2026, 17:00

Mattina



Cambiamento diurno




regione A

Marcato (3-) Valanghe asciutte, giornata intera



Strati deboli persistenti

Punti pericolosi



Descrizione del pericolo

In alcuni punti, le valanghe asciutte possono subire un distacco negli strati superficiali del manto nevoso in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali. Le valanghe sono per lo più di dimensioni medie. I rumori di "whum" sono possibili segnali di pericolo. Le escursioni richiedono una prudente scelta dell'itinerario. È necessaria una certa esperienza nella valutazione del pericolo di valanghe. Attualmente il servizio di previsione valanghe dispone di informazioni limitate dal territorio. Il pericolo di valanghe dovrebbe quindi essere valutato con particolare attenzione sul posto.

Moderato (2) Valanghe di neve bagnata, cambiamento diurno

Neve bagnata


La superficie del manto nevoso non riuscirà a rigelarsi durante la notte coperta. Con il rialzo termico diurno, sono possibili isolate valanghe bagnate spontanee. Ciò soprattutto sui pendii ripidi esposti a nord tra i 2200 e i 2600 m circa, ma a livello isolato anche sui pendii molto ripidi esposti a est e ovest tra i 2500 e i 3000 m circa. Le valanghe sono per lo più di dimensioni medie.

Oltre al pericolo di seppellimento, occorre fare attenzione anche al pericolo di trascinamento e caduta.




regione B

Marcato (3-) Valanghe asciutte



Strati deboli persistenti

Punti pericolosi



Descrizione del pericolo

In alcuni punti, le valanghe asciutte possono subire un distacco negli strati superficiali del manto nevoso in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali. Le valanghe sono per lo più di dimensioni medie. I rumori di "whum" sono possibili segnali di pericolo. Le escursioni richiedono una prudente scelta dell'itinerario. È necessaria una certa esperienza nella valutazione del pericolo di valanghe. Attualmente il servizio di previsione valanghe dispone di informazioni limitate dal territorio. Il pericolo di valanghe dovrebbe quindi essere valutato con particolare attenzione sul posto.

Moderato (2) Valanghe di neve bagnata


Neve bagnata

La superficie del manto nevoso non riuscirà a rigelarsi durante la notte coperta. Con le precipitazioni, a partire dal mattino sono possibili valanghe bagnate. Ciò soprattutto sui pendii ripidi esposti a nord tra i 2200 e i 2600 m circa, ma a livello isolato anche sui pendii molto ripidi esposti a est e ovest tra i 2500 e i 3000 m circa. Le valanghe sono per lo più di dimensioni medie.

Oltre al pericolo di seppellimento, occorre fare attenzione anche al pericolo di trascinamento e caduta.

regione C

Moderato (2=) Valanghe asciutte, giornata intera



Strati deboli persistenti

Punti pericolosi



Descrizione del pericolo

Le valanghe asciutte possono a livello isolato subire un distacco negli strati superficiali del manto e raggiungere dimensioni medie. Isolati rumori di "whum" sono possibili segnali di pericolo.

Si raccomanda una prudente scelta dell'itinerario. Attualmente il servizio di previsione valanghe dispone di informazioni limitate dal territorio. Il pericolo di valanghe dovrebbe quindi essere valutato con particolare attenzione sul posto.

Moderato (2) Valanghe di neve bagnata, cambiamento diurno

Neve bagnata


La superficie del manto nevoso non riuscirà a rigelarsi durante la notte coperta. Con il rialzo termico diurno, sono possibili isolate valanghe bagnate spontanee. Ciò soprattutto sui pendii ripidi esposti a nord tra i 2200 e i 2600 m circa, ma a livello isolato anche sui pendii molto ripidi esposti a est e ovest tra i 2500 e i 3000 m circa. Le valanghe sono per lo più di dimensioni medie.

Oltre al pericolo di seppellimento, occorre fare attenzione anche al pericolo di trascinamento e caduta.




regione D

Moderato (2=) Valanghe asciutte



Strati deboli persistenti

Punti pericolosi



Descrizione del pericolo

Le valanghe asciutte possono a livello isolato subire un distacco negli strati superficiali del manto e raggiungere dimensioni medie. Isolati rumori di "whum" sono possibili segnali di pericolo.

Si raccomanda una prudente scelta dell'itinerario. Attualmente il servizio di previsione valanghe dispone di informazioni limitate dal territorio. Il pericolo di valanghe dovrebbe quindi essere valutato con particolare attenzione sul posto.

Moderato (2) Valanghe di neve bagnata


Neve bagnata

La superficie del manto nevoso non riuscirà a rigelarsi durante la notte coperta. Con le precipitazioni, a partire dal mattino sono possibili valanghe bagnate. Ciò soprattutto sui pendii ripidi esposti a nord tra i 2200 e i 2600 m circa, ma a livello isolato anche sui pendii molto ripidi esposti a est e ovest tra i 2500 e i 3000 m circa. Le valanghe sono per lo più di dimensioni medie.

Oltre al pericolo di seppellimento, occorre fare attenzione anche al pericolo di trascinamento e caduta.

regione E

Moderato (2-) Valanghe asciutte, giornata intera



Nessun problema valanghivo evidente

Punti pericolosi



Descrizione del pericolo

Le valanghe asciutte possono a livello isolato subire un distacco negli strati superficiali del manto. Le valanghe sono per lo più di piccole dimensioni. Oltre al pericolo di seppellimento, occorre fare attenzione soprattutto al pericolo di trascinamento e caduta.

Attualmente il servizio di previsione valanghe dispone di informazioni limitate dal territorio. Il pericolo di valanghe dovrebbe quindi essere valutato con particolare attenzione sul posto.

Moderato (2) Valanghe di neve bagnata, cambiamento diurno

Neve bagnata


La superficie del manto nevoso non riuscirà a rigelarsi durante la notte coperta. Con il rialzo termico diurno, sono possibili isolate valanghe bagnate spontanee. Ciò soprattutto sui pendii ripidi esposti a nord tra i 2200 e i 2600 m circa, ma a livello isolato anche sui pendii molto ripidi esposti a est e ovest tra i 2500 e i 3000 m circa. Le valanghe sono per lo più di dimensioni medie.

Oltre al pericolo di seppellimento, occorre fare attenzione anche al pericolo di trascinamento e caduta.




regione F

Moderato (2-) Valanghe asciutte



Nessun problema valanghivo evidente

Punti pericolosi



Descrizione del pericolo

Le valanghe asciutte possono a livello isolato subire un distacco negli strati superficiali del manto. Le valanghe sono per lo più di piccole dimensioni. Oltre al pericolo di seppellimento, occorre fare attenzione soprattutto al pericolo di trascinamento e caduta. Attualmente il servizio di previsione valanghe dispone di informazioni limitate dal territorio. Il pericolo di valanghe dovrebbe quindi essere valutato con particolare attenzione sul posto.


Moderato (2) Valanghe di neve bagnata

Neve bagnata

La superficie del manto nevoso non riuscirà a rigelarsi durante la notte coperta. Con le precipitazioni, a partire dal mattino sono possibili valanghe bagnate. Ciò soprattutto sui pendii ripidi esposti a nord tra i 2200 e i 2600 m circa, ma a livello isolato anche sui pendii molto ripidi esposti a est e ovest tra i 2500 e i 3000 m circa. Le valanghe sono per lo più di dimensioni medie. Oltre al pericolo di seppellimento, occorre fare attenzione anche al pericolo di trascinamento e caduta.

regione G

Debole (1) Valanghe asciutte, giornata intera



Nessun problema valanghivo evidente

Punti pericolosi



Descrizione del pericolo

Isolate valanghe asciutte possono subire un distacco negli strati superficiali del manto nevoso. Ciò soprattutto sui pendii ripidi estremi esposti a nord. Le valanghe sono per lo più di piccole dimensioni. Oltre al pericolo di seppellimento, occorre fare attenzione soprattutto al pericolo di trascinamento e caduta. Attualmente il servizio di previsione valanghe dispone di informazioni limitate dal territorio. Il pericolo di valanghe dovrebbe quindi essere valutato con particolare attenzione sul posto.

Moderato (2) Valanghe di neve bagnata, cambiamento diurno


Neve bagnata

La superficie del manto nevoso non riuscirà a rigelarsi durante la notte coperta. Con il rialzo termico diurno, sono possibili isolate valanghe bagnate spontanee. Ciò soprattutto sui pendii ripidi esposti a nord tra i 2200 e i 2600 m circa, ma a livello isolato anche sui pendii molto ripidi esposti a est e ovest tra i 2500 e i 3000 m circa. Le valanghe sono per lo più di dimensioni medie. Oltre al pericolo di seppellimento, occorre fare attenzione anche al pericolo di trascinamento e caduta.



regione H

Debole (1)



Neve bagnata, Valanghe di slittamento

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, sono possibili isolate valanghe bagnate e per scivolamento di neve, specialmente sui pendii ripidi esposti a nord. Attenzione al pericolo di trascinamento e di caduta.



Manto nevoso e meteo

aggiornato al 9.5.2026, 17:00

Manto nevoso

In alta montagna, soprattutto sui pendii ripidi esposti a nord, la neve fresca e quella ventata dell'ultima settimana poggiano su strati fragili inglobati nella parte superiore del manto di neve vecchia. Le valanghe segnalate negli ultimi giorni confermano che in alcuni punti questi strati fragili sono instabili.

Attualmente l'ulteriore umidificazione del manto nevoso non sta praticamente più avanzando. Di conseguenza, sono piuttosto rare le valanghe bagnate in grado di trascinare l'intero manto nevoso. I pendii più critici sono quelli esposti a nord situati tra i 2200 e i 2600 m.

Retrospettiva meteo fino a sabato

Nella notte tra venerdì e sabato, nelle regioni settentrionali sono transitati rovesci a tratti intensi e temporali. Nel sud del Vallese, nei Grigioni e in Ticino la notte è stata spesso stellata. Nel corso della giornata il tempo è stato piuttosto soleggiato con addensamenti di nubi a tratti più fitti, soprattutto nelle regioni orientali.

Neve fresca

Sulla cresta settentrionale delle Alpi pochi centimetri in alta montagna

Temperatura

Sul mezzogiorno a 2000 m di +8 °C

Vento

Debole, durante la notte a tratti moderato, proveniente da sud

Previsioni meteo fino a domenica

La notte fra sabato e domenica sarà per lo più nuvolosa. Durante la mattinata ci saranno precipitazioni soprattutto nelle regioni meridionali, nel corso della giornata anche in quelle occidentali. Il limite delle nevicate si colloca intorno ai 2400 m. Nelle regioni orientali il tempo rimarrà per lo più asciutto con schiarite.

Neve fresca

Sulla cresta principale delle Alpi e a sud di essa cadranno fino a 10 cm al di sopra dei 2800 m, altrove meno o il tempo sarà asciutto

Temperatura

Sul mezzogiorno a 2000 m compresa tra +6 °C nelle regioni occidentali, +4 °C in quelle meridionali e +8 °C in quelle orientali

Vento

Nel corso della giornata moderato, in progressiva intensificazione, proveniente da sud ovest

Tendenza fino a martedì

Fino a martedì mattina ci saranno precipitazioni in molte regioni. Lunedì il limite delle nevicate si collocherà intorno ai 2100 m, per poi scendere nella notte fra lunedì e martedì intorno ai 1800 m, nelle regioni nord orientali addirittura ai 1400 m. Sulla cresta settentrionale delle Alpi e nel Basso Vallese occidentale estremo cadranno in quota complessivamente dai 20 ai 40 cm di neve, nei Grigioni dai 15 ai 30 cm. Nel corso della giornata di martedì il cielo nelle regioni meridionali e nel Vallese sarà piuttosto soleggiato, altrimenti ancora parzialmente nuvoloso. Lunedì il vento proveniente dai quadranti occidentali sarà moderato, a partire dal pomeriggio progressivamente sempre più forte, in alta montagna a tratti tempestoso. Martedì si attenuerà nel corso della giornata.

La neve fresca e il forte vento causeranno la formazione di accumuli di neve ventata instabili. Il pericolo di valanghe asciutte aumenterà, soprattutto in alta montagna. Martedì, con il sole sono inoltre previste valanghe di neve a debole coesione e colate bagnate che interessano la neve fresca.