GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

aemet Agencia Estatal de Meteorología

viernes, 27 de febrero de 2026

Pronóstico hasta las 24 horas del sábado, día 28 de febrero

(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)



Problemas de aludes

- Deslizamientos basales
- Nieve húmeda
- Placas de viento

Macizo	Peligro	Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño	Innivación observada (m)
Arán - Franja norte Pallaresa	2 – **Limitado**	**Nieve húmeda** 2000 N O E S 2 **Placas de viento** 2000 N O E S 2	2026-02-27 N S Cota más baja caras N
Ribagorzana - Vall Fosca	2 – 2 / 1→2 Durante el día 2000 – **Limitado**	**Deslizamientos basales** N O E S 2 **Placas de viento** 2000 N O E S 2	2026-02-27 N S Cota más baja caras N
Pallaresa	2 – 2 / 1→2 Durante el día 2000 – **Limitado**	**Deslizamientos basales** N O E S 2 **Placas de viento** 2000 N O E S 2	2026-02-27 N S Cota más baja caras N

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

Perafita - Puigpedrós	2 2 / 2000 / 1→2 Durante el día **Limitado**	**Deslizamientos basales** **Placas de viento**	2026-02-27 N S Cota más baja caras N
Ter - Freser	3 2→3 Horas centrales **Notable**	**Deslizamientos basales** **Nieve húmeda**	2026-02-27 N S Cota más baja caras N
Vertiente norte Cadí - Moixeró	2 2 / 2000 / 1→2 Durante el día **Limitado**	**Deslizamientos basales** **Placas de viento**	2026-02-27 N S Cota más baja caras N
Prepirineo	2 1→2 Horas centrales **Limitado**	**Deslizamientos basales** **Placas de viento**	2026-02-27 N S Cota más baja caras N

Estado del manto y observaciones recientes

Durante esta semana, el ambiente templado con temperaturas anormalmente altas y la abundante insolación han propiciado la humidificación y compactación del manto, a razón de algunos centímetros cada día. Estos procesos han sido más intensos en solanas de cotas bajas. Pese a ello, los espesores se encuentran muy por encima de lo que sería habitual a estas alturas de la temporada. Por encima de unos 2200 metros se superan los 150-200 cm en muchas zonas, aún más en ventisqueros, hoyas y otras zonas propensas a la acumulación.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

En cotas medias y bajas, así como en solanas a mayor altitud, el manto se ha humidificado en profundidad, y por lo general amanece encostrado, si bien el calentamiento diurno y la intensa radiación van ablandando las costras durante la mañana. En umbrías de cotas altas, la nieve se mantiene más seca y aún podemos encontrar placas de viento que no se hayan estabilizado por completo. También en estas zonas podría persistir alguna capa débil enterrada que pueda seguir latente.

Evolución del manto y peligro de aludes para el sábado, día 28

Problema de nieve húmeda y deslizamientos basales. Problema de placas de viento y nieve reciente en cotas altas.

Mañana, sábado, se esperan nevadas débiles por encima de unos 1500-1600 metros, que podrían dejar alrededor de 5-10 cm nuevos, localmente más, sobre todo en el Arán y norte de la Pallaresa. Con estas condiciones serán probables las purgas de nieve reciente en las laderas suficientemente inclinadas de cotas altas, y también los aludes de nieve húmeda en cotas medias y bajas. Tanto unos como otros serán en general de tamaño pequeño (riesgo de caída), aunque sin descartar alguno mediano (capaz de enterrar a una persona) en las zonas de más acumulación. Igualmente podrán producirse deslizamientos basales, especialmente en las laderas herbosas o de roca lisa, que podrían movilizar una cantidad de nieve considerable y alcanzar en algún caso el tamaño 3 (grande, capaz de enterrar un vehículo).

En cotas altas se podrán formar nuevas placas de viento en diversas orientaciones, aunque con preferencia en las norte y este, en principio de pequeñas dimensiones. Estas estructuras podrán colapsar ante una sobrecarga débil (paso de un esquiador o raquetista) ocasionando aludes de tamaño 1, si bien podrían arrastrar parte del manto subyacente y alcanzar dimensión 2. Además, no se descarta que se pueda fracturar alguna capa débil persistente en profundidad, principalmente en umbrías, que en el peor de los casos podría provocar un alud de mayor tamaño.

Predicción meteorológica para el sábado, día 28

Nuboso o con intervalos nubosos de madrugada, aumentando a muy nuboso o cubierto. Visibilidad localmente reducida. Se esperan precipitaciones generalmente débiles en el Arán y norte de la Pallaresa, siendo menos probables y más ocasionales en las demás zonas. Cota de nieve bajando de 1800 a 1500-1600 metros. Temperaturas en descenso, localmente notable en las máximas. Heladas débiles o moderadas en cotas altas. Predominio del viento moderado del suroeste en cotas altas. Viento flojo de dirección variable en el resto.

Datos en la atmósfera libre:

Altitud de la isoterma de 0 ºC: 2100 m
Altitud de la isoterma de -10 ºC: 3800 m

Viento a 1500 m: VRB 10 km/h
Viento a 3000 m: SW 40 km/h

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

Evolución para el domingo día 1

Se acentuarán los problemas de nieve húmeda.

Escala europea de peligro de aludes

Débil | Limitado | Notable | Fuerte | Muy Fuerte

Problemas de aludes

Nieve reciente | Placas de viento | Capas débiles persistentes | Nieve húmeda | Deslizamientos basales | Sin problema evidente

Nota1: Se recuerda que, siempre que haya nieve, la ausencia total de peligro no existe. Hay que tener presente que en circunstancias desfavorables, con aludes de tamaño 1 (alud pequeño o colada) y tamaño 2 (alud mediano), se pueden sufrir severos daños personales.

Nota2: Los BPA se elaboran en base a información meteorológica así como al estado del manto nivoso a través de sondeos puntuales. Se advierte a los usuarios de la variabilidad de esta información al extrapolarla a zonas extensas de montaña. Por ello, AEMET no se hace responsable de su uso para la toma de decisiones que conciernen a la seguridad personal, ni de los riesgos físicos o materiales de ellas derivadas.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.