Mercredi 11.03.2026

Publié 10 03 2026, 17:00



1	2	3	4	5
faible	limité	marqué	fort	très fort

Degré de danger 2 - Limité

Tendance: danger d'avalanche constant
leJeudi 12 03 2026



Neige ancienne (Sous-couche fragile persistante)

2000m

Avalanches mouillées (Neige humide)

2200m

Neige ancienne fragile à surveiller. Augmentation légère du danger d'avalanches humides en cours de journée.

Des amateurs de sports d'hiver peuvent de manière isolée déclencher des avalanches. Celles-ci peuvent atteindre une grande taille. Les endroits dangereux pour les avalanches sèches se situent surtout sur les pentes très raides exposées au nord-ouest, au nord et au nord-est au-dessus d'environ 2000 m ainsi que sur les pentes très raides exposées à l'ouest et à l'est au-dessus d'environ 2200 m. Prudence surtout aux transitions entre les endroits peu enneigés et les endroits très enneigés, notamment à l'entrée des combes et des couloirs.

En cours de journée la probabilité de déclenchement d'avalanches de plaque de neige humide augmente sur les pentes très raides exposées à l'ouest et à l'est en dessous d'environ 2200 m. Prudence surtout dans les endroits plutôt faiblement enneigés.

Manteau neigeux

Modèles de danger md.7: zones avec peu de neige à coté des zones enneigées | md.10: situation de printemps

Dans la partie inférieure du manteau neigeux des couches fragiles importantes sont présentes sur les pentes exposées à l'ouest, au nord et à l'est, surtout au-dessus d'environ 2000 m.

La partie supérieure du manteau neigeux a subi une métamorphose constructive, notamment sur les pentes à l'ombre en altitude.

Le rayonnement nocturne est fortement réduit. Avec l'humidité élevée de l'air le manteau neigeux ne peut pas se solidifier, notamment en dessous d'environ 2200 m.

Sur la surface de neige dure il existe en terrain raide un risque de chute. Ceci à haute altitude.

Tendance

Neige ancienne fragile à surveiller. Augmentation progressive du danger d'avalanches mouillées en cours de journée.

Degré de danger 1 - Faible



1

Tendance: danger d'avalanche constant
leJeudi 12 03 2026

Danger d'avalanches faible.

Des avalanches mouillées seulement encore isolées sont possibles avec le réchauffement diurne.

Des avalanches sèches ne sont plus possibles que de façon isolée. Elles peuvent être déclenchées surtout avec une surcharge importante, mais sont en général plutôt petites. Quelques endroits dangereux se situent sur les pentes raides à l'ombre à haute altitude.

Manteau neigeux

Modèles de danger md.10: situation de printemps

Sur les pentes à l'ombre: Dans le manteau neigeux ancien des couches fragiles susceptibles d'être déclenchées sont présentes, surtout sur les pentes exposées au nord-ouest, au nord et au nord-est.

Le rayonnement nocturne est fortement réduit. Avec l'humidité élevée de l'air le manteau neigeux ne peut pas se solidifier. Sur les pentes ensoleillées: Les conditions météorologiques ont entraîné une humidification du manteau neigeux.

Tendance

Danger d'avalanches faible.