


sábado, 2 de mayo de 2026

Pronóstico hasta las 24 horas del domingo, día 3 de mayo

(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)

Problemas de aludes			
Nieve húmeda			
Deslizamientos basales			
Macizo	Peligro	Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño	
Innivación observada (m)	2026-05-02	Nieve húmeda	
Cota más baja caras N	2026-05-02	Deslizamientos basales	
Nieve húmeda	2026-05-02	Deslizamientos basales	
Cota más baja caras N	2026-05-02	Deslizamientos basales	
Nieve húmeda	2026-05-02	Deslizamientos basales	
Cota más baja caras N	2026-05-02	Deslizamientos basales	
Nieve húmeda	2026-05-02	Deslizamientos basales	
Cota más baja caras N	2026-05-02	Deslizamientos basales	

Ribagorza	  Limitado	Nieve húmeda     Deslizamientos basales    	2026-05-02  Cota más baja caras N
-----------	---	---	--

Estado del manto y observaciones recientes

Desde hace días se está acelerando la fusión y retroceso del manto, gracias a la insolación, las altas temperaturas y los chubascos, que en las últimas 24 horas han dejado 30-40 l/m² en puntos de los macizos orientales. Aun así, el manto presenta cierta continuidad en cotas altas, si bien las solanas se encuentran bastante desprovistas de nieve hasta altitudes considerables, y en las umbrías los afloramientos rocosos son cada vez más frecuentes. Con todo, dadas las copiosas nevadas registradas durante esta temporada, los espesores son todavía considerables por encima de 2200-2400 metros, donde alcanzan los 40-100 cm en algunos emplazamientos.

El manto está muy humidificado, formado por nieve vieja y densa, y predomina el grano redondo con algún estrato encostrado intercalado en el interior.

Evolución del manto y peligro de aludes para el domingo, día 3

Problema de nieve húmeda y deslizamientos basales.

No se esperan grandes cambios respecto a jornadas previas. De nuevo, se podrán producir algunas purgas de nieve húmeda en pendientes suficientemente inclinadas de cualquier orientación, siendo más probables durante las horas centrales y en las áreas donde se produzcan precipitaciones en forma líquida. En general serán de tamaño pequeño (riesgo de caída) o localmente mediano (capaz de enterrar a una persona), aunque no se descarta que en laderas herbosas o de roca lisa se produzca algún deslizamiento basal que adquiera mayor magnitud.

Dado que los chubascos podrán ser de nieve por encima de unos 2500-2600 metros, se podría producir alguna purga de nieve reciente más seca en dichas zonas, de tamaño pequeño, o como mucho mediano.

Predicción meteorológica para el domingo, día 3

Pirineo navarro:

Predominio de cielos muy nubosos o cubiertos, con visibilidad localmente reducida. Se esperan lluvias y chubascos, más generalizados en la segunda mitad del día, que podrán ser localmente fuertes, con granizo, mayoritariamente menudo, y acompañados de tormenta. Temperaturas sin cambios, o mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Viento fuerte de componente sur, perdiendo intensidad en el transcurso del día, hasta quedar

flojo, moderado en cotas altas. Durante los chubascos o tormentas podrán soplar rachas fuertes de dirección variable.

Pirineo aragonés:

Predominio de cielos muy nubosos o cubiertos, con visibilidad localmente reducida. Se esperan lluvias y chubascos durante el día, que podrían ser localmente fuertes, con granizo menudo y acompañados de tormenta. Cota de nieve en torno a 2400-2500 metros. Temperaturas mínimas con pocos cambios, y máximas en ascenso, por lo general ligero. Heladas débiles en la alta montaña. Viento moderado de componente sur, con intervalos fuertes en cotas altas y zonas expuestas, perdiendo intensidad en el transcurso del día. Durante los chubascos o tormentas podrán soplar rachas fuertes de dirección variable.

Datos en la atmósfera libre:

Altitud de la isoterma de 0 °C: 2900 m

Altitud de la isoterma de -10 °C: 4500 m

Viento a 1500 m: S 30 km/h (W) - S 10 km/h (E)

Viento a 3000 m: SW 50 km/h

Evolución para el lunes día 4

Nivel de peligro con pocos cambios. Con el descenso térmico, el problema de nieve húmeda perderá importancia, pero se acentuará el problema de nieve reciente.

(Información elaborada a partir de los datos recibidos de los refugios de Linza, Lizara, Respomuso, Panticosa, Góriz, Pineta, Estós, Angel Orús y Belagua y de Ordesa Pradera)

Escala europea de peligro de aludes



Problemas de aludes



Nota1: Se recuerda que, siempre que haya nieve, la ausencia total de peligro no existe. Hay que tener presente que en circunstancias desfavorables, con aludes de tamaño 1 (alud pequeño o colada) y tamaño 2 (alud mediano), se pueden sufrir severos daños personales.

Nota2: Los BPA se elaboran en base a información meteorológica así como al estado del manto nivoso a través de sondeos puntuales. Se advierte a los usuarios de la variabilidad de esta información al extrapolarla a zonas extensas de montaña. Por ello, AEMET no se hace responsable de su uso para la toma de decisiones que conciernen a la seguridad personal, ni de los riesgos físicos o materiales de ellas derivadas.