





Estimation des risques pour le :

DIMANCHE 24 MAI

HUMIDIFICATION DU MANTEAU EN PROFONDEUR JUSQU'À TRES HAUTE ALTITUDE.



Au-dessus de 3000m indice de risque faible évoluant en limité, plus bas indice faible.

Départs spontanés : rares départs en neige humide.

Déclenchements provoqués : rares plaques résiduelles dans les plus hautes pentes Nord du massif.

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses

Stabilité du manteau neigeux

Situation avalancheuse typique :



neige humide



neige ventée

Départs spontanés : activité faible au levé du jour. Puis, avec le réchauffement diurne, de **rares avalanches naturelles de neige humide** sont possibles principalement au-dessus de 3000 m dans un large secteur Nord. Les volumes mobilisés peuvent être importants dans le rare cas où l'eau de fonte percole jusqu'à une couche fragile enfouie et déstabilise l'épaisseur du manteau concerné par l'humidification.

Dans les autres orientations (et altitudes), le manteau est moins hivernal et présente donc moins de risque (exceptées les plaques de fond résiduelles).

Déclenchements provoqués : coulées sous les skis en coupant une pente suffisamment raide en neige pourrie (très humide). Petites avalanches.

Dans une pente très raide et plein Nord de haute montagne -là où la neige est encore froide-, une petite plaque résiduelle peut suffire à déséquilibrer le skieur qui la déclenche.

Autres : chute de corniches et rares plaques de fond possibles.

Qualité de la neige

Enneigement : déficitaire pour la saison à cause de la chaleur durablement excessive ce printemps. La chaleur estivale en cours va siffler la fin de cette saison 25/26.

Limite skiable : vers 2100 m en nord, 2400 m en sud en pente douce, bien plus haut en pente sud raide.

Qualité de la neige : regel médiocre en bas, meilleur sur le haut des pentes. La croûte lâche rapidement à cause des fortes chaleurs et du Soleil de Mai. Avec le réchauffement diurne, la neige devient collante en large versant Nord au-dessus de 3000 m. La neige de printemps est meilleure à altitude égale dans les autres orientations.

La neige froide est désormais réservée aux skieurs/skieuses de pente raide de haute montagne - Nord à plus de 40° au moins. Ailleurs, le Soleil très haut dans le ciel fait chauffer la neige restée froide jusqu'alors.

Aperçu météo pour le dimanche 24 mai

nuît



matin



après-midi



soir




Grosses chaleurs et Soleil généreux.


Pluie-Neige

Iso 0 °C	4 000 m	4 000 m	4 000 m	4 000 m
Vent 2500 m	↻ 5 km/h	↘ 10 km/h	→ 10 km/h	↘ 5 km/h
Vent 3500 m	↘ 15 km/h	↘ 15 km/h	↘ 20 km/h	↘ 15 km/h

Épaisseur de neige hors-piste



Précipitations à 1800 m



Tendance du lundi 25 mai



Indice de risque limité

Maintient des conditions estivales. Poursuite de l'humidification du manteau dans les versants Nord de haute montagne, induisant un risque limité après quelques heures d'ensoleillement.

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site <https://vigilance.meteofrance.fr/fr>

Météo-France - 73 avenue de Paris, 94165 Saint-Mandé cedex - Contact : contact@meteo.fr

Rédigé par Météo-France avec la contribution des observateurs du réseau nivo-météorologiques. Partenariat : ANMSM (Maires de Stations de Montagne), DSF (Domaines Skiables de France), ADSP (Directeurs de Pistes et de la Sécurité des Stations de Sports d'Hiver) et autres acteurs de la montagne.

Bulletin neige & avalanches par téléphone au

0 892 68 10 20

Service 0,35 € / min
+ prix appel

