



Pericolo valanghe

aggiornato al 6.5.2026, 17:00

Mattina



Cambiamento diurno



regione A

Marcato (3=) Valanghe asciutte, giornata intera



Neve fresca

Punti pericolosi



Descrizione del pericolo

La neve fresca e la neve ventata degli ultimi due giorni sono instabili. Un singolo appassionato di sport invernali può provocare il distacco di valanghe. Inoltre, le valanghe asciutte possono subire un distacco anche negli strati più profondi del manto nevoso. Le valanghe sono per lo più di dimensioni medie. È necessaria una certa esperienza nella valutazione del pericolo di valanghe.

Attualmente il servizio di previsione valanghe dispone di informazioni limitate dal territorio. Il pericolo di valanghe dovrebbe quindi essere valutato con particolare attenzione sul posto.

Moderato (2) Valanghe di neve bagnata, cambiamento diurno

Neve bagnata


Con il rialzo termico diurno, sono possibili valanghe bagnate spontanee. Ciò soprattutto sui pendii ripidi esposti a nord tra i 2200 e i 2600 m circa, ma a livello isolato anche sui pendii molto ripidi esposti a est e ovest tra i 2500 e i 3000 m circa. Le valanghe sono per lo più di dimensioni medie. Inoltre nel corso della giornata sono previste numerose valanghe di neve a debole coesione.

Oltre al pericolo di seppellimento, occorre fare attenzione anche al pericolo di trascinamento e caduta.




regione B

Moderato (2=) Valanghe asciutte, giornata intera



Lastroni da vento

Punti pericolosi



Descrizione del pericolo

Gli accumuli di neve ventata degli ultimi due giorni sono in parte ancora instabili. I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle conche, nei canali e dietro ai cambi di pendenza. Gli accumuli di neve ventata dovrebbero essere valutati con attenzione sui pendii ripidi. Attualmente il servizio di previsione valanghe dispone di informazioni limitate dal territorio. Il pericolo di valanghe dovrebbe quindi essere valutato con particolare attenzione sul posto.


Moderato (2) Valanghe di neve bagnata, cambiamento diurno

Neve bagnata

Con il rialzo termico diurno, sono possibili valanghe bagnate spontanee. Ciò soprattutto sui pendii ripidi esposti a nord tra i 2200 e i 2600 m circa, ma a livello isolato anche sui pendii molto ripidi esposti a est e ovest tra i 2500 e i 3000 m circa. Le valanghe sono per lo più di dimensioni medie. Inoltre nel corso della giornata sono previste numerose valanghe di neve a debole coesione. Oltre al pericolo di seppellimento, occorre fare attenzione anche al pericolo di trascinamento e caduta.

regione C

Moderato (2-) Valanghe asciutte, giornata intera



Lastroni da vento

Punti pericolosi



Descrizione del pericolo

Con neve fresca e vento proveniente da sud ovest negli ultimi due giorni si sono formati accumuli di neve ventata per lo più di piccole dimensioni. Questi ultimi dovrebbero essere valutati con attenzione sui pendii molto ripidi. Oltre al pericolo di seppellimento, occorre fare attenzione soprattutto al pericolo di trascinamento e caduta. Attualmente il servizio di previsione valanghe dispone di informazioni limitate dal territorio. Il pericolo di valanghe dovrebbe quindi essere valutato con particolare attenzione sul posto.

Moderato (2) Valanghe di neve bagnata, cambiamento diurno


Neve bagnata

Con il rialzo termico diurno, sono possibili valanghe bagnate spontanee. Ciò soprattutto sui pendii ripidi esposti a nord tra i 2200 e i 2600 m circa, ma a livello isolato anche sui pendii molto ripidi esposti a est e ovest tra i 2500 e i 3000 m circa. Le valanghe sono per lo più di dimensioni medie. Oltre al pericolo di seppellimento, occorre fare attenzione anche al pericolo di trascinamento e caduta.




regione D

Debole (1) Valanghe asciutte, giornata intera



Nessun problema valanghivo evidente

Punti pericolosi



Descrizione del pericolo

Isolate valanghe asciutte possono subire un distacco negli strati superficiali del manto nevoso. Ciò soprattutto sui pendii ripidi estremi esposti a nord. Le valanghe sono per lo più di piccole dimensioni. Oltre al pericolo di seppellimento, occorre fare attenzione soprattutto al pericolo di trascinamento e caduta.

Attualmente il servizio di previsione valanghe dispone di informazioni limitate dal territorio. Il pericolo di valanghe dovrebbe quindi essere valutato con particolare attenzione sul posto.

Moderato (2) Valanghe di neve bagnata, cambiamento diurno


Neve bagnata

Con il rialzo termico diurno, sono possibili valanghe bagnate spontanee. Ciò soprattutto sui pendii ripidi esposti a nord tra i 2200 e i 2600 m circa, ma a livello isolato anche sui pendii molto ripidi esposti a est e ovest tra i 2500 e i 3000 m circa. Le valanghe sono per lo più di dimensioni medie.

Oltre al pericolo di seppellimento, occorre fare attenzione anche al pericolo di trascinamento e caduta.

regione E

Debole (1)



Neve bagnata, Valanghe di slittamento

La superficie del manto nevoso non riuscirà a rigelarsi bene. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, sono possibili isolate valanghe bagnate e per scivolamento di neve, specialmente sui pendii ripidi esposti a nord. Attenzione al pericolo di trascinamento e di caduta.



Manto nevoso e meteo

aggiornato al 6.5.2026, 17:00

Manto nevoso

In quota la neve fresca e la neve ventata, come pure in alcuni casi gli strati superficiali del manto di neve vecchia, risultano instabili, soprattutto sui pendii ripidi esposti a nord. Gli strati di neve fresca e ventata presentano il maggiore spessore sulla cresta principale delle Alpi dalla valle di Saas alla zona del Bernina e a sud di essa. Per il resto, i nuovi accumuli di neve ventata sono generalmente di dimensioni da piccole a medie.

Sotto alla neve fresca, il manto di neve vecchia è umido sino ad alta quota. Con l'irradiazione solare, sui pendii molto ripidi si prevedono colate di neve a debole coesione, soprattutto nelle regioni con i maggiori apporti di neve fresca. Soprattutto nel corso della giornata sono possibili isolate valanghe bagnate che possono coinvolgere l'intero manto nevoso, specialmente sui pendii esposti a nord situati tra i 2200 e i 2600 m, dove il manto nevoso si sta umidificando per la prima volta.

Retrospectiva meteo fino a mercoledì

Dopo una notte per lo più nuvolosa, nel corso della giornata il sole è stato praticamente assente. Soprattutto sulla cresta principale delle Alpi e a sud di essa ha nevicato al di sopra di una fascia compresa fra i 2000 e i 2400 m circa.

Neve fresca

Da martedì pomeriggio a mercoledì pomeriggio, al di sopra dei 2600 m circa:

- Cresta principale delle Alpi dalla valle di Saas alla zona del Bernina e a sud di essa, dalla regione del Trient al Gran San Bernardo e dalla regione dell'Aletsch a quella di Susten: dai 20 ai 40 cm
- Altrove: meno

Nei tre giorni da domenica pomeriggio a mercoledì pomeriggio, al di sopra dei 2800 m circa sono cadute complessivamente le seguenti quantità di neve:

- Cresta principale delle Alpi dalla regione del Monte Rosa alla zona del Bernina e a sud di essa: generalmente dai 30 ai 50 cm
- Basso Vallese al confine con la Francia, resto della parte vallesana della cresta principale delle Alpi, cresta settentrionale delle Alpi da Les Diablerets alla regione di Susten: generalmente dai 15 ai 30 cm
- Altrove: meno

Temperatura

Sul mezzogiorno a 2000 m compresa tra +2 °C nelle regioni occidentali e meridionali e +4 °C in quelle orientali

Vento

Per lo più moderato proveniente dai quadranti meridionali

Previsioni meteo fino a giovedì

La notte fra mercoledì e giovedì sarà solo parzialmente serena. Soprattutto nelle regioni meridionali e orientali ci saranno ancora deboli precipitazioni. Nel corso della giornata il tempo sarà piuttosto soleggiato con nubi cumuliformi e isolati rovesci e temporali.

Neve fresca

Durante la notte fra mercoledì e giovedì, con un limite delle nevicate situato attorno ai 2200 m, cadranno le seguenti quantità di neve:

- Cresta principale delle Alpi dalla regione del Rheinwald a quella del Bernina: dai 10 ai 20 cm
- Altrove: alcuni centimetri. Regioni occidentali: tempo asciutto

Temperatura

Sul mezzogiorno a 2000 m intorno ai +4 °C

Vento

Proveniente da sud a sud ovest, generalmente debole, in alta montagna a tratti moderato

Tendenza fino a sabato

La notte fra giovedì e venerdì sarà generalmente serena, quella fra venerdì e sabato parzialmente serena. Nel corso delle giornate di venerdì e sabato, sul versante sudalpino il tempo sarà parzialmente soleggiato, mentre altrove sarà per lo più soleggiato. In entrambe le giornate il vento proveniente dai quadranti meridionali sarà per lo più debole. La soglia dello zero termico si collocherà intorno ai 2800 m.

Il pericolo di valanghe asciutte diminuirà, anche se sui pendii ripidi in quota esposti a ovest, a nord e a est delle regioni con i maggiori apporti di neve fresca ciò avverrà solo lentamente. Il pericolo di valanghe bagnate sarà di nuovo maggiormente soggetto a un ciclo giornaliero. Saranno possibili isolate valanghe bagnate in grado di trascinare l'intero manto nevoso, soprattutto sui pendii esposti a nord situati tra i 2200 e i 2600 m.