






Mattina



pomeriggio



Grado di pericolo 2 - Moderato



Tendenza: pericolo valanghe in aumento
per Lunedì il 04.05.2026



Neve bagnata



Oggi termina l'emissione del bollettino valanghe per la stagione 2025-26. Continueremo a tenervi aggiornati con i blog Aineva <https://bollettini.aineva.it/blog>.

La principale fonte di pericolo è costituita da valanghe umide e bagnate.

Attualmente il servizio di previsione valanghe dispone di informazioni limitate. Il pericolo di valanghe dovrebbe quindi essere valutato con particolare attenzione sul posto.

Domenica il tempo sarà nuvoloso. Rigelo superficiale della neve molto incerto. Sarà condizionato dallo spessore e dalla quota delle nubi che ci saranno nel corso della notte. Variabile che può condizionare l'attività escursionistica. La superficie del manto nevoso riuscirà a rigelarsi e a essere portante solo ad alta quota e si ammorbidirà nel corso della giornata.

Il pericolo di valanghe umide e bagnate aumenterà senza passare di grado. Con il rialzo termico diurno, nel corso della giornata sono ancora possibili colate e valanghe bagnate, anche di medie dimensioni, attenzione soprattutto sui pendii ripidi estremi esposti a nord al di sotto dei 3100 m circa e sui pendii molto ripidi esposti a est, sud e ovest alle quote medie e alte. Attenzione al pericolo di trascinamento e di caduta.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile

Negli ultimi giorni il tempo è stato mite. Ciò ha causato al di sotto dei 2900 m circa un progressivo inumidimento del manto nevoso.

Con le forti oscillazioni di temperatura, il manto nevoso si è consolidato. Sui pendii ripidi estremi sono state segnalate solo più isolate valanghe.

L'innnevamento è estremamente variabile su piccola scala.

Principalmente sui pendii soleggiati al di sotto dei 2600 m circa non c'è neve. Sui pendii ombreggiati al di sotto del limite del bosco c'è solo poca neve. Sui pendii ombreggiati al di sopra del limite del bosco l'innnevamento è estremamente variabile a seconda dell'azione del vento.

Specialmente in alta montagna, nella parte basale del manto nevoso si trovano isolati strati fragili.

Tendenza



Da lunedì a mercoledì tempo perturbato. Con neve fresca e vento, leggero aumento del pericolo di valanghe asciutte e bagnate. Sino a mercoledì specialmente in alta montagna si formeranno accumuli di




neve ventata per lo più di piccole dimensioni. Isolati punti pericolosi per valanghe asciutte si trovano nelle zone in prossimità delle creste e dei passi. Attenzione al pericolo di trascinamento e di caduta. Con il rialzo termico diurno, nel corso della giornata sono possibili colate e valanghe bagnate, anche di medie dimensioni.




Grado di pericolo 2 - Moderato



Tendenza: pericolo valanghe stabile →
per Lunedì il 04.05.2026



Neve bagnata



La principale fonte di pericolo è costituita da valanghe bagnate di neve a debole coesione.

Al di sotto dei 2200 m circa c'è meno neve di quella solitamente presente in questo periodo.

Dopo una notte serena, al mattino predominano generalmente condizioni piuttosto favorevoli, poi il pericolo di valanghe bagnate e per scivolamento di neve aumenterà. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, la probabilità di distacco di valanghe bagnate aumenterà progressivamente soprattutto sui pendii ripidi al di sopra dei 2300 m circa. Anche durante la mattinata saranno possibili isolate, poi nel corso della giornata sempre più numerose valanghe bagnate e per scivolamento di neve. Il pericolo di valanghe aumenterà senza passare di grado. Le valanghe bagnate sono per lo più di dimensioni piuttosto piccole. Principalmente sui pendii molto ripidi si prevedono isolate valanghe di medie dimensioni.

I punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii molto ripidi ombreggiati al di sopra dei 2300 m circa. Insidiosi sono soprattutto i punti alla base di pareti rocciose, (--).

Le escursioni, le discese fuori pista e le salite ai rifugi dovrebbero iniziare e terminare presto.

Con il raffreddamento, verso sera il pericolo di valanghe diminuirà progressivamente.

Sui pendii ombreggiati, gli strati deboli presenti nella parte basale del manto nevoso possono distaccarsi a livello isolato e per lo più con un forte sovraccarico. Soprattutto sui pendii ombreggiati molto ripidi sono possibili solo più isolate valanghe di dimensioni medio-piccole.

Manto nevoso

Situazione tipo


st.10: situazione primaverile

L'irraggiamento notturno sarà buono. Il manto nevoso è umido, con una crosta da rigelo portante in superficie.


In molte regioni il tempo sarà molto mite. Queste condizioni causeranno un indebolimento molto veloce del manto nevoso. Il sole e il calore causeranno nel corso della giornata diffusamente una destabilizzazione all'interno del manto nevoso. La superficie del manto nevoso si ammorbidirà già al mattino.



Grado di pericolo 2 - Moderato



Tendenza: pericolo valanghe in aumento
per Lunedì il 04.05.2026



Neve bagnata



Neve bagnata



Oggi termina l'emissione del bollettino valanghe per la stagione 2025-26. Continueremo a tenervi aggiornati con i blog Aineva <https://bollettini.aineva.it/blog>.

La principale fonte di pericolo è costituita da valanghe umide e bagnate.

Attualmente il servizio di previsione valanghe dispone di informazioni limitate. Il pericolo di valanghe dovrebbe quindi essere valutato con particolare attenzione sul posto.

Domenica il tempo sarà nuvoloso. Rigelo superficiale della neve molto incerto. Sarà condizionato dallo spessore e dalla quota delle nubi che ci saranno nel corso della notte. Variabile che può condizionare l'attività escursionistica. La superficie del manto nevoso riuscirà a rigelarsi e a essere portante solo ad alta quota e si ammorbidirà nel corso della giornata.

Il pericolo di valanghe umide e bagnate aumenterà senza passare di grado. Con il rialzo termico diurno, nel corso della giornata sono ancora possibili colate e valanghe bagnate, anche di medie dimensioni, attenzione soprattutto sui pendii ripidi estremi esposti a nord al di sotto dei 3100 m circa e sui pendii molto ripidi esposti a est, sud e ovest alle quote medie e alte. Attenzione al pericolo di trascinamento e di caduta.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile

Negli ultimi giorni il tempo è stato mite. Ciò ha causato al di sotto dei 2900 m circa un progressivo inumidimento del manto nevoso.

Con le forti oscillazioni di temperatura, il manto nevoso si è consolidato. Sui pendii ripidi estremi sono state segnalate solo più isolate valanghe.

L'innevamento è estremamente variabile su piccola scala.

Principalmente sui pendii soleggiati al di sotto dei 2600 m circa non c'è neve. Sui pendii ombreggiati al di sotto del limite del bosco c'è solo poca neve. Sui pendii ombreggiati al di sopra del limite del bosco

l'innevamento è estremamente variabile a seconda dell'azione del vento.

Specialmente in alta montagna, nella parte basale del manto nevoso si trovano isolati strati fragili.




Tendenza

Da lunedì a mercoledì tempo perturbato. Con neve fresca e vento, leggero aumento del pericolo di valanghe asciutte e bagnate. Sino a mercoledì specialmente in alta montagna si formeranno accumuli di neve ventata per lo più di piccole dimensioni. Isolati punti pericolosi per valanghe asciutte si trovano nelle zone in prossimità delle creste e dei passi. Attenzione al pericolo di trascinamento e di caduta. Con il rialzo termico diurno, nel corso della giornata sono possibili colate e valanghe bagnate, anche di medie dimensioni.



Grado di pericolo 2 - Moderato

AM:




Tendenza: pericolo valanghe stabile →
per Lunedì il 04.05.2026



Strati deboli persistenti



2800m





Neve bagnata



2700m

PM:



Tendenza: pericolo valanghe stabile →
per Lunedì il 04.05.2026



Strati deboli persistenti



2800m



Neve bagnata



2500m

La superficie del manto nevoso riuscirà a rigelarsi e a essere portante e si ammorbidirà nel corso della giornata. Sui pendii ombreggiati, nella parte basale del manto nevoso si trovano, a livello isolato, strati fragili instabili.

I punti pericolosi per valanghe asciutte si trovano sui pendii ombreggiati ripidi al di sopra dei 2800 m circa. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, la probabilità di distacco di valanghe bagnate aumenterà soprattutto sui pendii ombreggiati ripidi al di sotto dei 2800 m circa.

Sono possibili valanghe di medie dimensioni.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.1: strato debole persistente basale

st.10: situazione primaverile

La superficie del manto nevoso si ammorbidirà nel corso della giornata.

Sui pendii ripidi ombreggiati al di sopra dei 2800 m circa: Nella parte basale del manto di neve vecchia si trovano, a livello isolato, strati fragili instabili.

Al di sotto dei 2200 m circa è generalmente presente troppo poca neve per la pratica degli sport invernali.





Grado di pericolo 2 - Moderato

AM:



Tendenza: pericolo valanghe stabile →
per Lunedì il 04.05.2026

PM:



Tendenza: pericolo valanghe stabile →
per Lunedì il 04.05.2026



Neve bagnata



Il pericolo di valanghe umide e bagnate aumenterà nel corso della giornata.

Attualmente il servizio di previsione valanghe dispone di informazioni limitate. Il pericolo di valanghe dovrebbe quindi essere valutato con particolare attenzione sul posto.

La superficie del manto nevoso si è rigelata ed è portante si ammorbidirà nel corso della giornata. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, nel corso della giornata il pericolo di valanghe aumenterà progressivamente. Sono possibili solo più isolate colate e valanghe bagnate. Ciò soprattutto sui pendii soleggiati molto ripidi in alta montagna.

Oltre al pericolo di seppellimento, occorre fare attenzione anche al pericolo di trascinamento e caduta. Le escursioni dovrebbero iniziare e terminare presto.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile

Al di sopra dei 3500 m circa, sui pendii ombreggiati: Il manto nevoso è asciutto, con una superficie formata da neve a debole coesione che poggia su una crosta spesso portante. Ciò soprattutto al mattino. Al di sotto dei 2800 m circa: Il manto nevoso è piuttosto omogeneo, con una crosta da rigelo in superficie. Ciò soprattutto dopo una notte serena.


Nel corso della giornata il calore causerà un progressivo inumidimento del manto nevoso.

Soprattutto sui pendii soleggiati ripidi al di sotto dei 2500 m circa è presente solo poca neve.



Grado di pericolo 2 - Moderato

AM:



Tendenza: pericolo valanghe stabile →
per Lunedì il 04.05.2026





Strati deboli
persistenti



2800m

PM:



2600m

Tendenza: pericolo valanghe stabile →
per Lunedì il 04.05.2026



Neve bagnata



2600m



Strati deboli
persistenti



2800m

Gli strati deboli presenti nella neve vecchia richiedono attenzione. La neve bagnata deve essere valutata con spirito critico.

Con il rialzo termico, nel corso della giornata il pericolo di valanghe aumenterà progressivamente. Sui pendii molto ripidi le valanghe di neve umida possono distaccarsi spontaneamente e, a livello isolato raggiungere dimensioni medie.

Con vento nella giornata di venerdì ad alta quota si sono formati accumuli di neve ventata. Isolati punti pericolosi si trovano sui pendii ombreggiati molto ripidi al di sopra dei 2600 m circa.

Le valanghe possono distaccarsi per lo più con un forte sovraccarico e raggiungere dimensioni medie.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile

Al di sotto dei 2500 m circa è presente poca neve. Le condizioni meteo primaverili causeranno un rapido inumidimento del manto nevoso. La superficie del manto nevoso riuscirà a rigelarsi e a essere portante solo ad alta quota e si ammorbidirà rapidamente.

Sui pendii ripidi esposti a nord ovest, nord e nord est al di sopra dei 2500 m circa: Nella parte basale del manto di neve vecchia si trovano strati fragili a cristalli sfaccettati.

Tendenza


Al mattino predominano generalmente condizioni meno critiche. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare



diurni, aumento del pericolo di valanghe di neve bagnata.



Grado di pericolo 1 - Debole



Tendenza: pericolo valanghe stabile →

per Lunedì il 04.05.2026

Debole pericolo di valanghe.

Il pericolo di valanghe di neve umida e bagnata sussiste già al mattino. Dai bacini di alimentazione non ancora scaricati, sono possibili isolate valanghe di neve bagnata, ma per lo più solo di piccole dimensioni. Attenzione sui pendii ombreggiati ripidi estremi.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile


Al di sopra dei 2000 m circa c'è ancora poca neve. Ciò nelle conche e nei canali sui pendii ombreggiati. L'irraggiamento notturno sarà in molte aree praticamente assente. La superficie del manto nevoso si ammorbidirà rapidamente.

Tendenza

Debole pericolo di valanghe.



Grado di pericolo 1 - Debole



Tendenza: pericolo valanghe stabile →
per Lunedì il 04.05.2026



Neve bagnata



Attenzione alla neve bagnata e a quella slittante.

Dalle Prealpi occidentali sino alle Prealpi orientali è generalmente presente troppo poca neve per la pratica degli sport invernali. Ciononostante, ancora sono possibili isolate valanghe spontanee per lo più di piccole dimensioni. Il pericolo di valanghe aumenterà nel corso della giornata. Attenzione lungo i canali ripidi estremi esposti a Nord che, se pur privi di neve nei tratti medio bassi, in casi eccezionali possono essere interessati da scaricamenti di neve bagnata provenienti dal bacino superiore

Manto nevoso


Situazione tipo

st.10: situazione primaverile

Attualmente il servizio di previsione valanghe dispone di informazioni limitate sul manto nevoso. La superficie del manto nevoso si ammorbidirà rapidamente. Il manto nevoso sarà fradicio in molti punti.



Grado di pericolo 1 - Debole



Tendenza: pericolo valanghe stabile →
per Lunedì il 04.05.2026



Neve bagnata



La superficie del manto nevoso riuscirà a rigelarsi e a essere portante solo ad alta quota e si ammorbidirà già al mattino.

La superficie del manto nevoso non riuscirà a rigelarsi bene e si ammorbidirà nel corso della giornata. Le valanghe sono a livello isolato di piccole dimensioni.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile

Con le temperature miti, il manto nevoso si è consolidato. Con il rialzo termico diurno, il pericolo di valanghe umide e bagnate aumenterà.



Grado di pericolo 1 - Debole



Tendenza: pericolo valanghe stabile →
per Lunedì il 04.05.2026

Il manto nevoso è stabile a livello generale.

Attualmente il servizio di previsione valanghe dispone di informazioni limitate. Il pericolo di valanghe dovrebbe quindi essere valutato con particolare attenzione sul posto.

Anche ad alta quota e in alta montagna: Con le forti oscillazioni di temperatura, il manto nevoso si è consolidato. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, leggero aumento del pericolo di colate umide e bagnate.

Le escursioni dovrebbero terminare in tempo.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile


Il manto nevoso è piuttosto omogeneo, con una crosta da rigelo portante in superficie. Ciò soprattutto al mattino in caso di notte serena.

Nel corso della giornata il calore causerà soprattutto alle quote medie e alte un progressivo inumidimento del manto nevoso.

Sui pendii soleggiati ripidi al di sotto dei 2500 m circa è presente solo poca neve.



Grado di pericolo 1 - Debole



Tendenza: pericolo valanghe stabile →
per Lunedì il 04.05.2026



Neve bagnata



L'emissione del Bollettino di pericolo valanghe del Friuli Venezia Giulia termina nella giornata odierna e riprenderà la prossima stagione invernale, indicativamente ai primi di dicembre. Nel prossimo periodo verranno pubblicate eventuali "Note Informative" che forniscono indicazioni sulle condizioni nivometeorologiche del nostro territorio.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, nel corso della giornata i punti pericolosi aumenteranno.

Il pericolo di valanghe bagnate aumenterà nel corso della giornata. I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle basi di pareti rocciose, come pure nei canaloni e nelle conche. Saranno possibili isolate valanghe bagnate e per scivolamento di neve.

Manto nevoso

La copertura nevosa è assente o discontinua in molte zone, fino alle massime quote sui versanti meridionali; in generale il manto nevoso si sta sempre più riducendo. L'irraggiamento notturno sarà piuttosto buono. Nel corso della giornata le condizioni meteo causeranno un progressivo impregnamento del manto nevoso. Sui pendii ombreggiati, all'interno del manto nevoso si trovano, a livello molto isolato, strati fragili.

Tendenza

Il tempo sarà nuvoloso.



Grado di pericolo 1 - Debole



Tendenza: pericolo valanghe stabile →
per Lunedì il 04.05.2026



Neve bagnata



Nel corso della giornata leggero aumento del pericolo di valanghe di neve bagnata.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, nel corso della giornata il pericolo di valanghe di neve bagnata aumenterà leggermente. Le valanghe bagnate possono a livello isolato distaccarsi in seguito al passaggio di persone, soprattutto sui pendii soleggiati molto ripidi al di sopra dei 2500 m circa, anche sui pendii ombreggiati molto ripidi al di sotto dei 2500 m circa nelle conche e nei canali. Le valanghe sono a livello isolato di dimensioni medie.

Soprattutto sui pendii ombreggiati molto ripidi, gli strati deboli presenti nella neve vecchia possono distaccarsi a livello isolato e per lo più con un forte sovraccarico, specialmente al di sopra dei 2500 m circa.

Sulla dura superficie del manto nevoso sussiste un pericolo di caduta nelle zone ripide.

Questa è l'ultima carta del pericolo valanghe dell'inverno 2025/26. Informazioni e comunicati attuali vengono pubblicati sul nostro blog. Auguriamo a tutti gli utenti del Bollettino Valanghe dell'Euregio una stagione estiva senza incidenti.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile

st.1: strato debole persistente basale

L'irraggiamento notturno sarà in molte aree buono. La superficie del manto nevoso riuscirà a rigelarsi e a essere portante e si ammorbidirà nel corso della giornata.

Sui pendii ombreggiati al di sopra dei 2500 m circa: In quota, nella parte basale del manto di neve vecchia si trovano strati fragili a cristalli sfaccettati.

Al di sotto dei 2000 m circa non c'è neve. Tra i 2000 e i 2500 m circa è ancora presente poca neve.

Tendenza

Al mattino predominano generalmente condizioni meno critiche. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, leggero aumento del pericolo di valanghe di neve bagnata.



Grado di pericolo 1 - Debole



Tendenza: pericolo valanghe stabile →

per Lunedì il 04.05.2026

È presente solo poca neve.

Non sono praticamente più possibili valanghe di neve bagnata. Attenzione sui pendii ombreggiati ripidi estremi. Le valanghe sono solo di piccole dimensioni.

Questa è l'ultima carta del pericolo valanghe dell'inverno 2025/26. Informazioni e comunicati attuali vengono pubblicati sul nostro blog. Auguriamo a tutti gli utenti del Bollettino Valanghe dell'Euregio una stagione estiva senza incidenti.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile


La superficie del manto nevoso si è rigelata ed è portante e si ammorbidirà rapidamente. È ancora presente poca neve.

Tendenza

Debole pericolo di valanghe.




Grado di pericolo 1 - Debole



Tendenza: pericolo valanghe stabile →
per Lunedì il 04.05.2026



Neve bagnata



Attenzione alla neve bagnata e a quella slittante. Questa è l'ultima carta del pericolo valanghe dell'inverno 2025/26. Il prossimo bollettino valanghe verrà pubblicato il giorno 1° dicembre, in caso di un'inattesa variazione della situazione valanghiva anche prima.

Principalmente ad alta quota, soprattutto dai bacini di alimentazione non ancora scaricati sono ancora possibili valanghe per scivolamento di neve e colate bagnate di piccole e, a livello isolato, di medie dimensioni.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile

Al di sotto dei 1800 m circa è presente solo poca neve. Nelle conche e nei canaloni ad alta quota c'è tuttora molta neve. Le condizioni meteo primaverili causeranno un progressivo inumidimento del manto nevoso.

