


		Problema	Vertientes	Medida	Sobrecarga	Tendencia
1						
						24h
1						
						24h
1						
						24h



Con el aumento de la temperatura diurna y la radiación solar, en el transcurso de la jornada el peligro de purgas de nieve húmeda aumentará progresivamente. Estos son de tamaño pequeño y de manera aislada fáciles de desencadenar. Esto se da especialmente en las laderas muy inclinadas y en la base de las paredes rocosas. Además son posibles aludes de deslizamiento basal. Esto se da principalmente en el caso de zonas de salida muy inclinadas.

La nieve reciente descansa encima de una costra helada. Con la subida de temperaturas y la radiación solar, el manto de nieve se consolidará. Precaución en las zonas con grietas de deslizamiento basal. En cotas altas y alta montaña la cantidad de nieve es muy variable a escala local.


Zona norte					Espesor nieve				Zona sur					
Manto Nival					1500m 2000m 2500m				Manto Nival					
N	2100 m	0 cm	0 cm	100 cm	N	2100 m	0 cm	0 cm	100 cm	N	2100 m	0 cm	0 cm	100 cm
S	2400 m	0 cm	0 cm	80 cm	S	2400 m	0 cm	0 cm	70 cm	S	2400 m	0 cm	0 cm	70 cm



EAWS
EUROPEAN AVALANCHE WARNING SERVICES


Aquest butlletí ha estat elaborat seguint les normes i recomanacions de l'**European Avalanche Warning Services**,
del qual el **Servei meteorològic Nacional** n'és membre

Información detallada por espacios naturales protegidos




SORTENY

Las nuevas nevadas, han dejado finas placas de nieve venteadas, sobre la nieve vieja, de un espesor que facilita las subidas pero todavía dificulta las bajadas, ya que es una nieve húmeda o encostrada. La nieve todavía es continua en las vertientes norte de los valles de Ransol, Sorteny y Rialb, aunque deberemos realizar algunas aproximaciones a pie.



COMAPEDROSA

En general, encontraremos nieve continua por encima del Pla de l'Estany y del refugio del Comapedrosa. Los espesores de nieve son los habituales para la época del año, con numerosos recorridos que todavía se pueden realizar en esquí de montaña entre Andorra l'Arièja y Cataluña. Si esperamos a pisar la nieve nueva a la que haya rehelado, con noches serenas a final de semana, será más agradable esquiar.



MADRIU-PERAFITA-CLAROR

El acceso al Valle desde Grau Roig todavía se puede hacer esquiendo por las pistas de esquí. por todas partes. Todavía hay nieve en las vertientes sur de Engait, Picos Negros de Envalira y la Isla que permiten conectar con el Madriu, Grau Roig y el Pas de la Casa.



Govern d'Andorra

Aquest butlletí ha estat elaborat seguint les normes i recomanacions de l'European Avalanche Warning Services, del qual el Servei meteorològic Nacional n'és membre



Espesores de nieve nueva de los últimos días (de las ultimas 24h mesurado a las 06:00h UTC)

	15/05/2026	16/05/2026	17/05/2026	18/05/2026
FEDA (Central)	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Engolasters - FEDA	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Bony de les Neres	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Sorteny	4 cm	1 cm	3 cm	0 cm
Les Fonts d'Arinsal	5 cm	2 cm	0 cm	0 cm
Aixàs	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Perafita	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Tossa Espiolets	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Grau Roig - FEDA	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Fontverd	1 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Coll Ordino	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Ransol - FEDA	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Setúria	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Caborreu	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
La Solana	2 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Coll Pa	0 cm	0 cm	1 cm	0 cm
Envalira Antenes	2 cm	0 cm	3 cm	0 cm
Vall del Riu FEDA	2 cm	0 cm	0 cm	0 cm



Govern d'Andorra

