Domenica 08.03.2026

Pubblicato il 07.03.2026 alle ore 17:00



1	2	3	4	5
debole	moderato	marcato	forte	molto forte

Grado di pericolo 2 - Moderato





Tendenza: pericolo valanghe stabile
per Lunedì il 09.03.2026

Strati deboli persistenti

La neve vecchia con strati deboli persistenti richiede attenzione.

Un appassionato di sport invernali può a livello isolato provocare il distacco di valanghe. Queste possono raggiungere grandi dimensioni. I punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii ripidi esposti a nord ovest, nord e nord est al di sopra dei 2000 m circa come pure sui pendii ripidi esposti a ovest ed est al di sopra dei 2200 m circa. Attenzione soprattutto nelle zone di passaggio da poca a molta neve come p.es. all'ingresso di conche e canaloni.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, la probabilità di distacco di valanghe a lastroni aumenterà leggermente sui pendii soleggiati ripidi. Le escursioni e le discese fuori pista dovrebbero terminare in tempo.

Manto nevoso

Situazione tipo st.7: passaggio da poca a molta neve | st.10: situazione primaverile

Sui pendii esposti a ovest, nord ed est, nella parte basale del manto nevoso si trovano pronunciati strati fragili, specialmente al di sopra dei 2000 m circa.

La parte superiore del manto nevoso ha subito un metamorfismo costruttivo, soprattutto sui pendii ombreggiati in quota.

L'irraggiamento notturno sarà buono. La superficie del manto nevoso riuscirà a rigelarsi e a essere portante. Sulla dura superficie del manto nevoso sussiste un pericolo di caduta nelle zone ripide. Nel corso della giornata le condizioni meteo causeranno soprattutto sui pendii soleggiati molto ripidi un leggero ammorbidimento del manto nevoso.

Tendenza

La neve vecchia con strati deboli persistenti richiede attenzione. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, leggero aumento del pericolo di valanghe di neve bagnata. Ciò dopo una notte coperta.

Grado di pericolo 1 - Debole



1

Tendenza: pericolo valanghe stabile
per Lunedì il 09.03.2026

Strati deboli persistenti

Limite del bosco

Gli strati deboli presenti nella neve vecchia possono distaccarsi ancora a livello isolato.

Le valanghe possono a livello molto isolato subire un distacco nella neve vecchia e, sui pendii esposti a nord ovest, nord e nord est, raggiungere dimensioni medie a livello isolato. Ciò da parte di un singolo appassionato di sport invernali.

Con il rialzo termico diurno, sono possibili isolate valanghe di neve bagnata.

Manto nevoso

Situazione tipo st.1: strato debole persistente basale st.10: situazione primaverile

Sui pendii ombreggiati: Specialmente sui pendii esposti a nord ovest, nord e nord est, all'interno del manto di neve vecchia si trovano strati fragili instabili.

Sui pendii esposti al sole: Le condizioni meteo hanno causato al di sotto dei 2500 m circa un inumidimento del manto nevoso.

Tendenza

Il tempo sarà mite. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, leggero aumento del pericolo di valanghe di neve bagnata.