Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

jueves, 26 de febrero de 2026

Pronóstico hasta las 24 horas del viernes, día 27 de febrero

(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)



Problemas de aludes

- Deslizamientos basales
- Capas débiles persistentes
- Nieve húmeda

Macizo	Peligro	Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño	Innivación observada (m)
Arán - Franja norte Pallaresa	2 / 2 / 1→2 / 2200 / Durante el día / Limitado	Deslizamientos basales: 2 / Capas débiles persistentes: 2 / 2200	2026-02-26 / N S / Cotas bajas
Ribagorzana - Vall Fosca	2 / 2 / 1→2 / 2200 / Durante el día / Limitado	Deslizamientos basales: 2 / Capas débiles persistentes: 2 / 2200	2026-02-26 / N S / Cotas bajas
Pallaresa	2 / 2 / 1→2 / 2200 / Durante el día / Limitado	Deslizamientos basales: 2 / Capas débiles persistentes: 2 / 2200	2026-02-26 / N S / Cotas bajas

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

Perafita - Puigpedrós	2 2 / 1→2 / 2200 Durante el día **Limitado**	**Deslizamientos basales** 2 **Capas débiles persistentes** 2 / 2200	2026-02-26 N S Cotas bajas
Ter - Freser	3 2→3 Horas centrales **Notable**	**Deslizamientos basales** 3 **Nieve húmeda** 1	2026-02-26 N S Cotas bajas
Vertiente norte Cadí - Moixeró	2 2 / 1→2 / 2200 Durante el día **Limitado**	**Deslizamientos basales** 2 **Capas débiles persistentes** 2 / 2200	2026-02-26 N S Cotas bajas
Prepirineo	2 2 / 1→2 / 2200 Durante el día **Limitado**	**Deslizamientos basales** 2 **Nieve húmeda** 1	2026-02-26 N S Cotas bajas

Estado del manto y observaciones recientes

Durante las últimas jornadas, el ambiente templado con temperaturas anormalmente altas y la abundante insolación han propiciado la humidificación y compactación del manto, a razón de varios centímetros cada día. Pese a ello el manto es continuo desde cotas bajas, sobre todo en umbrías, presentando espesores muy por encima de lo que sería habitual a estas alturas de la temporada, superándose fácilmente los 150-200 cm en cotas medias, aún más en ventisqueros, hoyas y otras zonas propensas a la acumulación. Cabe mencionar que la intensa acción del viento de la semana pasada, erosionó ampliamente el manto de

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

orientaciones oeste y norte, resultando así más deficitario en aquellas zonas que hayan sido expuestas a este.
Tanto en cotas medias y bajas, como en solanas de cotas altas, el manto se ha humidificado significativamente, y por lo general amanece encostrado. Sin embargo, el calentamiento diurno y la intensa radiación van ablandando las costras durante la mañana, sometiendo al manto a un ciclo de rehielo-fusión diario. En cotas altas, la acción del viento de días pasados dio lugar a la formación de placas de viento que pueden no haberse estabilizado por completo, especialmente en umbrías. Además, no se descarta que persista alguna capa débil enterrada que pueda seguir latente.

Evolución del manto y peligro de aludes para el viernes, día 27

Problema de nieve húmeda y deslizamientos basales. Problema de capas débiles persistentes y placas de viento en umbrías de cotas altas.

Mañana a primeras horas se podrán formar costras de rehielo que aportarán cierta estabilidad al manto, pero que tenderán a desaparecer en el transcurso de la mañana, debido al calentamiento diurno y a la intensa insolación que se espera. Así, con el avance del día, el manto se hará cada vez más inestable, especialmente en solanas, dando lugar a aludes de nieve húmeda en pendientes suficientemente inclinadas, de tamaño 1 (pequeño, riesgo de caída). Cabe destacar que en zonas herbosas o de roca lisa son probables los deslizamientos basales, que podrían movilizar una cantidad de nieve considerable y alcanzar tamaño 2 (mediano, capaz de enterrar a una persona), localmente el tamaño 3 (grande, capaz de enterrar un vehículo).
En cotas altas, por encima de 2200 metros, aún podemos encontrar placas de viento, principalmente en umbrías, que aunque tienden a estabilizarse, todavía podrían colapsar ante una sobrecarga fuerte, ocasionando aludes de dimensión 1 ó 2. Además, no se descarta que se pueda fracturar alguna capa débil persistente en profundidad, que en el peor de los casos podría provocar un alud de mayores dimensiones.

Predicción meteorológica para el viernes, día 27

Poco nuboso o despejado aumentando a intervalos de nubes medias y altas a partir del mediodía y a nuboso al final del día en el Arán con nubosidad baja que reducirá localmente la visibilidad.
No se descartan algunas precipitaciones débiles y ocasionales al final del día, en el extremo norte del Arán y de la franja norte de la Pallaresa. Cota de nieve en torno a unos 1800-2000 metros.
Temperaturas sin cambios o con mínimas en ligero ascenso. Heladas débiles en la alta montaña y fondos de valle.
Viento flojo con predominio de las componentes oeste y sur, tendiendo a dirección variable por la tarde. En cotas altas soplará del oeste girando a sudoeste con intervalos de moderado.

Datos en la atmósfera libre:

Altitud de la isoterma de 0 ºC: 3000 m
Altitud de la isoterma de -10 ºC: 4300 m

Viento a 1500 m: SW 10 km/h
Viento a 3000 m: SW 30 km/h

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

Evolución para el sábado día 28

Nivel de peligro sin cambios o en ligero ascenso.

Escala europea de peligro de aludes

Débil | Limitado | Notable | Fuerte | Muy Fuerte

Problemas de aludes

Nieve reciente | Placas de viento | Capas débiles persistentes | Nieve húmeda | Deslizamientos basales | Sin problema evidente

Nota1: Se recuerda que, siempre que haya nieve, la ausencia total de peligro no existe. Hay que tener presente que en circunstancias desfavorables, con aludes de tamaño 1 (alud pequeño o colada) y tamaño 2 (alud mediano), se pueden sufrir severos daños personales.

Nota2: Los BPA se elaboran en base a información meteorológica así como al estado del manto nivoso a través de sondeos puntuales. Se advierte a los usuarios de la variabilidad de esta información al extrapolarla a zonas extensas de montaña. Por ello, AEMET no se hace responsable de su uso para la toma de decisiones que conciernen a la seguridad personal, ni de los riesgos físicos o materiales de ellas derivadas.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.